

આદિવાસીઓમાં પરંપરાગત ઔષધો
(વંશી)
પંચમહાલ જિલ્લો

ડૉ. સિધ્ધરાજ સોલંકી
જસવંતસિંહ રાઠોડ

આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪.

૧૯૮૮

૨૪૮

भा.दिवासीभोमां परंपरागत भौ.भा.भा.

(वं शी)



पंचमहाल जिल्ला



~~सिद्धराजभाई~~

डॉ. सिद्धराजभाई सोलंकी

जयवंतसिंह राठोड



भा.दिवासी संशोधन अने तालीम केन्द्र

गुजरात विद्यापीठ, अमदावाड. १४

१४८८

१४८८-६६.

अनुसूची मसुदा

क्रम	विषय	पान नंबर
१.	<u>फारसी विकः -</u> विस्तार अने वसति	१ थी ५
२.	वनौजाधि अने पद्धति	६ थी ११
३.	वनौजाधिनी विगतो नोध	१२ थी ७२
<u>परिशिष्टः</u>		
१.	मुलाकाती मोना नाम अने गाम	७३
२.	संदर्भ साहित्य	७४

પાસ્તા વિક

=====

પંચમહાલ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના વાનપૂર, પીપેરો, ગિરગોટા, કંજેરા, પાનમ અને રતન મહાલના વિસ્તારના ગામોમાં પરંપરાગત વન ચૌકાધીનું કોલકાર્ય જુલાઈ ૧૯૮૭ માં કરવામાં આવ્યું. આ વિસ્તારમાં વનસ્પતિ દવા જાણકાર ૧૪ વ્યક્તિઓનો વ્યક્તિગત સંપર્ક સાધી તેમની પાસેથી જુદી જુદી ૧૩૨ જાતની વનસ્પતિ દવાઓની જાણકારી મેળવી હતી. દરેક જાણકાર વ્યક્તિઓ પોતાના વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ હોય તેવી દવાઓ જાણતા હતા. પોતે જેનો અનુભવ કે ઉપયોગ ન કર્યો હોય તેવી દવાઓ બતાવવાનો કે લખાવવાનો ઈન્કાર પણ કરી દેતા.

વિસ્તાર - વસતિ

=====

ગુજરાતમાં ભીલ જાતિની વસતિ ધારાવતા મહત્વના જિલ્લાઓમાં સૌથી વધુ વસતી પંચમહાલ જિલ્લામાં છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં ભીલો ઉપરાંત રાઠવા, નાયક, નાયકડા, પટેલિયાની વસતિ છે. પણ ભીલોની વસતિના સંદર્ભમાં તેમનું પ્રમાણ ઘણું જ ઓછું છે. જિલ્લામાં ભીલોની વસતી મુખ્યત્વે સંતરામપુર, ઝાલોદ, દાહોદ અને લીમખેડા તાલુકાઓમાં વિશેષ જોવા મળે છે. જ્યારે નાયક-નાયકડાઓની વસતી મુખ્યત્વે બારિયા, હાલોલ, ગોધરા, શહેરા, લીમખેડા વગેરેમાં વહેંચાલી જોવા મળે છે. રાઠવાની વસતી મુખ્યત્વે દેવગઢ બારિયા અને હાલોલ તાલુકાઓમાં જ છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી વસતિની દૃષ્ટિએ મહત્વના

બેવા સંતરામપુર, આલોદ, દાહોદ, લીમખેડા, દેવગઢ-
બારીયા, તાલુકાઓ છે. આ તાલુકાઓમાં તેમની કુલ
વસ્તીના સંદર્ભમાં આદિવાસી વસ્તીનું પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે છે.

જિલ્લાના આદિવાસી વસ્તીવાળા મહત્વના તાલુકા
(૧૯૮૧)

તાલુકા	કુલવસ્તી	આદિવાસી વસ્તી	ટકા
૧. સંતરામપુર	૩૨૩૨૬૮	૨૧૪૬૯૩	૬૬.૪૧
૨. આલોદ	૨૦૦૪૪૫	૧૭૧૫૪૯	૫૦.૫૮
૩. દાહોદ	૨૯૬૩૨૨	૨૧૫૭૭૪	૭૨.૮૧
૪. લીમખેડા	૨૧૧૪૭૦	૧૨૩૫૫૭	૫૮.૪૨
૫. દેવગઢબારીયા	૨૭૫૧૦૪	૧૦૪૯૮૩	૩૮.૧૬
	-----	-----	-----
	૨૩૨૧૬૮૯	૯૬૯૫૨૩	૪૧.૭૬
	=====	=====	=====

ઉપરના કોઠા પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે પંચમહાલ
જિલ્લામાં આદિવાસી વસ્તીના પ્રમાણની દૃષ્ટિએ મહત્વના
પાંચ તાલુકાઓમાં કુલ વસ્તીનો સંદર્ભમાં આદિવાસી વસ્તીનું
પ્રમાણ સવિશેષ છે. ૧૯૭૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ગુજરાત
ની કુલ આદિવાસી વસ્તીના ૩૮.૮૭ ટકા એકલાં બીલોની
વસ્તી છે. જેમાં પંચમહાલ જિલ્લો મોખરે છે.

ઉત્પત્તિ: -
=====

બીલોની ઉત્પત્તિ વિષે કશું સ્પષ્ટ કહી શકાતું નથી.
કારણ કે તે અતિ પ્રાચીન જાતિ છે. અને તે પછી આવેલી
અનેક જાતિઓના સંસર્ગમાં તે સતત આન્વયાજ કરી છે.

પરિણામે તેમનામાં અનેક સંમિશ્રણો થતાં જ રહ્યાં છે. ઉપરાંત 'બીલ' નામે ચોળખાતું બધાં જ જુથોમાં એક સમાન તત્ત્વો કે લક્ષણો જોવા મળતાં નથી. 'બીલ' શબ્દ મૂળ દ્રવિડ ભાષાના 'બીલ' શબ્દમાંથી ઉતરી આવ્યો છે. બીલ પ્રાચીન કાળથી પોતાની સાથે કામઠી અને તીર રાખતા આવ્યા છે. 'બીલ' નો અર્થ 'બાણ' થાય છે. જેનો અર્થ કાપવું થાય છે. એટલે જંગલમાં લાકડાં વગેરે કાપતી કે તેની પર ગુજારો કરતી પજા. 'બીલ' શબ્દનું અપભ્રંશ થતાં 'બીલ' થયું હશે.

રહેઠાણ વ્યવસ્થા :

બીલો છુટા છવાયા વસે છે. પર માટી, વાંસ, વળીજીંદ તુવરની સાંઠીમાંથી બાંધવામાં આવે છે. ધરમાં એક ચોરડો, ચોસરી હોય છે. ધરની આગળ ઢોરોને બાંધવા લાકડાંનું બનાવેલું વેદ-કોટ હોય છે. છાપરા ઉપર થાપડાં નળિયા કે ખાખરા મથવા સાગના પાન ઢાંકેલા હોય છે. ધરમાં ચુલો પટ્ટી, કથરોટ, એલ્યુમિનિયમના અને માટીનાં વાસણો, સવિશેષ હોય છે. ધરની બહાર પાણી મુકવા માટે લાકડાંની માલેડી - પાણિયારી બનાવેલી હોય છે. તલવાર, માલા, બંદૂક, તીર કાંમઠા, માછલાં પકડવાની જાળ, વગેરે ટીંગાવેલા હોય છે.

પહેરવેશ :-

બીલોમાં પુરુષો મોટે માંટાવાળા સફેદ પાઘડી જેમાં માથાનાં વચ્ચેનાં ટાલકાનો ભાગ ખુલ્લો રહે તે રીતે પહેરે છે. ઉપર ખમોસ તેની ઉપર કાળારંગની અને તેમાં સીલાઈથી સફેદ રેસાની ચક્રાકાર ફૂલ ડિઝાઈનની બંડીઓ

નીચે પ્રણાલીગત રીતે સકેદ ઘોતીયું-પોતડો પહેરે છે. રુપાનું ભોરિયું, મઝૂકીઓ સેલકડીઓ, કંદોરો, ખમીસમાં બટનવાળી સાંકળ, વીંટીઓ, વગેરે પરેણાં પહેરે છે. સ્ત્રીઓના પહેરવેશમાં મોટી દ્રશ્ય ધોરનો ધાધરો, મોઢલું, અને કાંસળી પહેરે છે. ધાધરાને નાદડાં કહેવામાં આવે છે. જેમાં આંબાખાતાની છાપ હોય છે. આ ધાધરો-ચણિયો તેમનું મુખ્ય વસ્ત્ર ગણાય છે. સ્ત્રીઓ પરેણાની ચોષ્પીન છે. તેઓ કડલાં, બંગડીઓ, હાંસડી, સાંકળી, તોડા, વીંટીઓ, વિંછમા, પાવળિયાં, પિતળિયો ખોખરા, ગુજરિયો, કાંકણો, પાટડીઓ, ડાળું, કિડિયાં, વેઠલા, વાળી, બોર, રાખડી, મેટલી, ઝાંબું, કાચલીઓ વગેરે જોવા મળે છે.


ખોરાક :-

ખીલો ખોરાકમાં મકાઈ, કૂરી, કોદરા, બાવટો, બંટી, હામો, ચણા, મડદ, પઈ, જવ, તુવેર, ચોખા, વગેરે ખાય છે. ગાય ભેંસ, અને બકરાં પાળે છે. અને તેના દૂધમાંથી ઘી, છાસ, દહી, બનાવી પણ ખાય છે. હરણાં, સસલાં, કુકડાં, બકરો, લાવરી, હોલી, માછલી, વગેરેનું માંસ ખાય છે. શાકભાજી તથા જંગલી કંદમૂળનો પણ ઉપયોગ કરે છે. ચા, તમાકુ, પીએ છે. દારુનો છુટથી ઉપયોગ કરે છે. કોઈપણ વિધિ કરવામાં દારુ મહત્વનું અંગ છે.

અર્થ વ્યવસ્થા :-

આર્થિક દ્રષ્ટિએ જોતાં તેમનું જીવન ક્ષોરણ પણ નીચું છે. તેમની જરૂરિયાતો પૂરી મોછી છે. તેમનો મુખ્ય ધંધો ખેતીનો છે. શિકાર કરવો માછલાં પકડવાં, મધ વેચવું, જંગલ પેદાશ મેકઠી કરવી, લાકડા વીણવાં, મજરૂ કરવી વગેરે તેમનાં સહાયક ધંધાઓ છે. ખેતી પદ્ધતિમાં અને મોઝારોમાં

માસ પરિવર્તન જોવા મળતું નથી. મામ છતાં તેમની ખેતી કરવાની પદ્ધતિ અને કોળવણી જોતાં સારા ખેડૂતની છાપ પડે તેમ છે. કોત્તકાર્ય દરમ્યાન રતન મહાલનાં ડુંગર ઉપરના ગામે મક્કાઈનું ખેતર જોતાં એમ લાગે કે માવી મકાઈની કોળવણી કોઈ સારો ખેડૂત પણ ન કરી શકે તેવી હતી. તે મકાઈનાં ખેતરોમાં નિંદામણનું તો નામજ ન મળે. વળી છોડ પણ એવાકે જોતાંજ આંખને ગમે. પણ કમનસીબે તે બધાનું સો ટકા ફળ મેળવવા વરસાદ ઉપર આધારિત રહેવું પડે છે. અને વરસાદ જાણો રુઠયો હોય તેમ કેટલાંય વરસ નિયમિત અને જરુર પૂરતો આવતો નથી અને વરસ નબળું બની જાય છે. વળી તેમની પાસે ગેવા કાયમી સમ્પત્તિ પણ નથી કે જેથી તેમો પાક લઈ શકે. મામ વહાં નબળું અને પ્રયાસાધનો માગળ લાચાર બની અન્ય વિસ્તારોનો માસરો તેમણે લેવો પડે છે. વધારેમાં વધારે સ્થળાંતર પંચમહાલમાંથી થાય છે. ભર ચોમાસે કામની શોધ માટે બસસ્ટેશન અને રેલ્વે સ્ટેશને તેમનાં ટોળે ટોળાં જૂજ સામાન સાથે જોવા મળે છે. માટે તેમનો જીવન સંપર્ચા, નબળી આર્થિક સ્થિતિના કારણે ક્યારેક જમીન અને રાયરચીલું પણ વેચી માજી વિકા ચલાવવી પડે છે. માવા સંપર્ચાય જીવન ને કારણે પણી બધી સામાજીક આર્થિક બદીઓના ભોગ બનવું પડે છે.



વનોહાથિ અને પદ્ધતિ
=====

જુદાજુદા ગામોના જાણકાર વ્યક્તિઓની માહિતી મેળવી તેમની મુલાકાત લઈ વનસ્પતિ દવા અંગેની માહિતી એકત્ર કરી માહિતી મેળવવામાં ખાસ કંઈ મુશ્કેલી પડતી નથી. પણ સાથે કોઈ સ્થાનિક વ્યક્તિ રાખવામાં જરૂરી હોય છે. ક્યારેક એવું પણ બને છે કે સ્થાનિક વ્યક્તિની હાજરીમાં તે દવાના નામો બતાવવામાં સંકોચ અનુભવે છે. કારણ કે તે વ્યક્તિ વનસ્પતિના નામો જાણતો હોય અને મોજબતો હોય છે તેની તે બતાવવામાં સંકોચ અનુભવતા હોય તેવું ક્યારેક બને છે. પણ તેને વિશ્વાસ બેસે કે કહેવામાં કંઈ વાધો નથી ત્યારે ખુલ્લા દિલે જાણતો હોય તે બધીજ દવા બતાવી દીધા પછી જાતેજ કહે કે ખસ હવે કંઈ જાણતો નથી. અથવા ચાટલી જ જાણું છું. માટે તેમની નિખાલતા.

રતનમહાલના અને દેવગઢબારીયાના ગામોમાં કરી જાણકાર વ્યક્તિઓ પાસેથી ઋદ્ધ જે માહિતી મેળવી તેમાં વનસ્પતિનું નામ, કયા રોગમાં ઉપયોગમાં આવે, કેટલા સમયમાં રોગ મટે, તેને વાપરવાની રીત, પ્રમાણ, ક્યારે અને કયાં મળે તથા ઝાડ, છોડ, વેલના શબ્દ ચિત્ર દવારા મોજબાણ વગેરે માહિતી મેળવી.

હવે તેમના માં રહેલા દવા અંગેના કેટલાક ખ્યાલો માન્યતાઓ, વાપરવાની રીત, લાવવાની રીત, તેમજ કેટલીક માન્યતાઓ વિષેની વિગતો જોઈશું.

વનસ્પતિ મોહાધો ત્રી જાણકાર ને મા વિસ્તારમાં 'વેદ', 'વાદી', 'બડવો', 'જાણકાર' વગેરે નામો દવારા મોળખવામાં આવે છે. મામાં કેટલાક એવા પણ હોય છે કે જેમો દવા સાથે મંત્ર, તંત્ર પણ જાણતા હોય તેમને ખાસ કરી 'વાદી' અને 'બડવાને' નામે વધારે મોળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિ દવાઓ જાણનાર માં ધણીબધી મા-ચતા પવતિતી હોય છે. જેમકે, દવાનું નામ, કહેવાથી તેમાં રહેલો ગુણ નહીં થઈ જાય છે. કોઈને બતાવવાથી તે ગુણ આપતી બંધ થઈ જાય છે. વગેરે મા-ચતા હોવાને કારણે દવા લેવા માવનાર વ્યક્તિને બીજા દિવસે સવારે કે સાંજે મોડા, આવવાનું કહી જાણકાર તે દવા લાવવા માટેનો સમય અને સ્થળ ખાનગી રાખી શકવાનો હેતુ પણ પાર પાડી શકે છે. જો કે વિસ્તારના લોકો પણ તેને માન આપી તેની પાસે કોઈ આગ્રહ કે જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા નથી. દવા લાવવામાં કેટલાક નીતિ નિયમો પાળવામાં આવે છે. દવા વહેલી સવારે લાવવાની વધારે અસર કારક રહે છે. એવું મનાય છે. બીજું દવા લાવતી વખતે દવાના છોડ ઉપર કે વેલ ઉપર તેનો પડછાયો પડવો જોઈએ નહીં તેનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે. જેથી પડછાયો નપડે તેમ રહી દવા લેવામાં આવે છે. કેટલીક દવાઓ એવી છે જે પોતાના ખેતરમાં કે છાંડામાં પણ રાખવામાં જોઈએવામાં આવે છે.

નાગદાવન એવી વેલ છે. જે વાડા કે ખેતરમાં થઈ શકે છે. નાગ કરડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ થાય છે. તેવી દવા તાત્કાલિક આપવામાં આવે છે. તેને સારું ન થાય ત્યાં સુધી જાણકાર તે વ્યક્તિને છોડી જતો નથી. માવી દવા આપવામાં એક પણ પૈસો લેવામાં આવતો નથી. પણ એક શ્રીકળ ચઢાવી દેવાનું કહેવામાં આવે છે. નાગ કરડેલ વ્યક્તિને ધરમાં ન બેસાડતાં બહાર બેસાડવામાં આવે છે જો તેને ધરમાં

બેસાડેલ હોય તો ઝેર ઉતરતું નથી. તેમ માનવામાં આવે છે. આ જંગલમાં મળતી દવાઓ વિશે જાણકાર વ્યક્તિઓમાં મુખ્યત્વે વડીલ વ્યક્તિઓ હોય છે. તેઓ તેમના વિશ્વાસુ માણસ કે પોતાના કોઈ એકાદ દીકરાને દવાઓ બતાવી જતા હોય છે. જેથી આ વારસો ટકી રહે. પણ દિવસે દિવસે આ જાણકારો નું પ્રમાણ પટતું જતું હોય તેમ લાગે છે. કારણ કે નવી પેઢી વનસ્પતિ દવા કે બડવાઓમાં વિશ્વાસ નકરતાં દવાખાતાનો આશરો વધારે લેતી થઈ છે. જો કે પણાબરા કિસ્સામાં દવાખાતા પહેલાં પણ તેઓ વનસ્પતિ દવા કે બડવા ભૂવાનો આશ્રયતો લેતા જ હોય છે. આ લોકો ખૂબ અસરકારક અને ઉપયોગી દવાઓ જાણતા હોય છે. તેઓ એ ને દવાઓ બતાવી છે તે દવાઓમાં એમ લાગે કે ભાગ્યેજ કોઈ રોગ એવો હોય કે જેની વનસ્પતિ દવા ન હોય, અને તેઓ તે દવા જાણતા ના હોય. હા એમ બનવા સંભવ છે કે બધી જ દવા બધા જ વ્યક્તિઓ જાણતા હોય તેવું જોવા મળતું નથી. પણ બધા મળી બધા પ્રકારની દવા જાણતા હોય તે વધારે શક્યતા રહેલી છે. કેટલાંક પાસામાં આયુર્વેદની સરખામણીમાં આ લોકો પાસે વધારે જ્ઞાન હોય તે ચોકકસ પણે કહી શકાય તેમ છે. આયુર્વેદની દવાઓ એક કરતાં વધારે વનસ્પતિની મીલાવટ વાળી દવાઓ છે જેમાં ઘણા પ્રકારની સર્જિસ્મ અને બીજી મીલાવટ કરે ત્યારે દવા તૈયાર કરી શકાય. જોકે આ અભ્યાસી અભિગમ કહી શકાય પણ આ દિવાસીઓ ને દવા જાણે છે તે વનસ્પતિ સીધેસીધી દવા તરોકે ઉપયોગી હોય છે. જંગલમાં રહેનાર આ પુજા જે જંગલી ફળ, ફળાદીનો ઉપયોગ કરે છે તે વનસ્પતિ શાસ્ત્રનો દ્રષ્ટીએ કોઈને કોઈ પ્રકારની દવા જ હોય છે. આવી દવા મુક્ત ખોરાક જ તેમનામાં રહેલી નબળાઈ કે રોગ પ્રતિકાર શક્તિનો વધારો કરતી

હોય છે. જેના કારણે તેમને નબળાઈ કે મશકિત જેવી દવાઓ લેવાની જરૂર પડતી નથી. તેમનું ધાન્ય પણ માયુર્વેદની દ્રષ્ટીએ ગુણકારી તેમજ પોષ્ટીક છે અને ચોકખી અને તંદુરસ્ત હવા બારે માસ મળતી રહે તેવા વિસ્તારમાં જેરી જાનવરોનો સામનો કરવા સિવાય વધારે રોગો ના ભોગ બનવું પડતું નથી જેની આવી સ્થિતિના સામાના માટે દરેક વિસ્તારમાં વધારેમાં વધારે વનસ્પતિ દવાઓ, જાણકાર જોવા મળે છે. વનસ્પતિ દવા ઉપરાંત જંગલી પાણીઓ અને પક્ષીઓનો ઉપયોગ પણ ક્યારેક દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. દાકત. મોરનો પત્ર, સસલાનું ખૂન, રતાંધળી, જરખનું તેલ, સાબરસીંગ વગેરે પશુ, પક્ષીનો ઉપયોગ દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. વાઈ જેવો રોગ છે જેનો કોઈ ઉપચાર માજ સુધી શોધાયો નથી ત્યારે તે રોગ માટે પણ એક નાના સાહુડી જેવા પાણી જેને જંગલવાસી 'ખોખરી' નામે ઓળખે છે તે ખાવાથી વાઈનો રોગ મટે જેને આ વિસ્તારમાં કોકડું નામે ^{સા} ઓળખવામાં આવે છે. આમ વનસ્પતિ દવાઓ સાથે આવી દવાઓ પણ તે જાણતા હોય છે. ક્યારેક એવું પણ જોવા મળેકે આપણે જેને વધુમાં વધુ પોષ્ટીક અને દરેક દવામાં ઉપયોગમાં આવે તેવી વસ્તુઓ જેવીકે, મધ, મુથળી, ગરમાળા વગેરેને મહોં કકત ખાવામાં કે દુકાને વેચવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનો દવા તરીકે પણાજ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ આ રીતે જોઈએ તો હજુ પણ વધારે દવાનો ભંડાર તેમની પાસે છે. જેને આપણે પણ જાણતા નથી. સર્વ સામાન્ય તેમનું એક વાક્ય "જેટલી વનસ્પતિ તેટલી દવા" પણ તે ઓળખતા હોવા જોઈએ હડકાવા જેવા રોગ માટેની દવા પણ વનસ્પતિ દવાઓના જાણકારો પાસે પડેલી છે. તે પણીજ અચરજ અને ગૌરવની બાબત છે. પંચમહાલમાં આવેલ રતનમહાલનું જંગલ એ રોંછ મહ્યારણ જંગલ તરીકે રાખવામાં આવ્યું છે. રતનમહાલમાં ભગભવ આઠ ગામોનો વસવાટ છે જે દરેક ગામ ડુંગરની મંદર કે તળેટીમાં વસવાટ કરે છે.

માદિવાસી પુત્રા ડુંગરને દેવ તરીકે જ માનતી માવી છે. માને પણ તેઓ બાબા રતનમહાલના નામથી જ ડુંગરને મોળખાવે છે અને ત્યાં દેવનો વાસ છે તેને સ્પષ્ટ માને છે. આ જંગલોમાં ગુજરાતના બીજા જંગલો કરતાં વધારે વનસ્પતિ દવાઓ ઉપલબ્ધ છે. મહોના જંગલોમાં થતી આ વનસ્પતિઓમાં મત્સ્યંત્ર અમૂલ્ય અને ઉપયોગી મોઝાઇ હોવાથી તેને કોઈપણ ભોગે સાચવવો એ સમાજ અને સર્કારની નીતીક કરજ થઈ પડે છે. જો આ જંગલને સાચવવામાં નહીં આવે તો કેટલીક વનસ્પતિ દવાઓ કોઈપણ જગ્યાએ મોળખવા મળી શકવાની નથી. દા.ત. ગુજરાતના કોઈપણ જંગલમાં નથી એવો સંકેદ ખાખરો જે વનસ્પતિ દવાઓમાં ધણોજ ઉપયોગી છે તે આ જંગલમાં કયાંક કયાંક છે. X તેને કાપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. બહારથી આવતા કેટલાક જડીબુટીઓ વાળા પણ કેટલીક વેલ અને વનસ્પતિને જડમૂળથી ઉખેડી નાખી લઈ જાય છે. તો તે માટે પણ પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. વળી જે વનસ્પતિ કે વેલ દવાઓમાં ઉપયોગમાં આવતી હોય તેને જંગલમાં જ એક નક્કરી કરી ઉગાડી રાખવી જોઈએ. નેથી માવી અમૂલ્ય વસ્તુઓ સચવાઈ રહે. મારા ગાઈડ નવલસીંગ રાઠવાના કહયા પુમાણે થોડા વર્ષ પહેલાં એક દવારકાના સાધુ આવ્યા હતા. તેઓ તેને સાથે લઈ ગયા હતા. બાબા રતનમહાલના ડુંગર ઉપરથી કાળી હળદરનો છોડ હતો જે જડમૂળમાંથી ઉખેડી ગયા હતા. તેઓ તેનો ઉપયોગ રિશ્વિવસિચ્ચ માટે કરતા હોય છે. જો કે તે છોકરાને દવારકા સુધી લઈ ગયા હતા. અને તેને એક બંડલ માપ્યું હતું કે તે રૂપિયા છે પણ ધેર જઈ ખોલવાનું. માડા પેટે સો રૂપિયા માપેલા તે દવારકા તે ધેર પહોંચ્યો. પરે માવી જોયું તો નોટના માકારના કાગળોનાં બંડલ હતા. જે નોટો નહતી. આમ કેટલીક વનસ્પતિ જે સાધનાઓ કે અન્ય ઉપયોગમાં આવે તેવી પણ હોય છે. જે અમૂલ્ય અને કયારેક જ

X પોશીનાના જંગલમાં સંકેદ ખાખરાના ગાડ છે તેવું જાણવા મળ્યું છે.

ઉગ્રી નીકળે છે તો તે સચવાય તો માનવ સમાજ માટે પણ
પણી ઉપયોગી સાબીત થાય.

માવો છે રતન મહાલ... ..

પંચમહોલ
સાધવાસી નિલવાની માહિવાસી વન મોડા ધિયા.

ક્રમ	સાધવાસી નામ	કચારોગમાં	કેટલા	મોહિલ ઉપયોગ	અન્ય કોઈ	વનસ્પતિનું વિશેષ
૧.	સાધવાસી ગુજરાતી બોટેનિકલ નામ	કચારે અને કચાં મળે	દિવસમાં રોગ મટે	પ્રકૃતિ અને માત્રા	રોગમાં ઉપયોગમાં આવે છે.	વર્ષન.
૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.
૧.	કારેગણી	સામ કરડે તેમાં	એક વાર પાવાથી	નંબલમાં મળે	વાટી	છોડ આવે છે. એનાં પાન સફેદ આવે છે. જમીનમાંથી કંદ છાવવા, ફુલ રાતુ લાગે, મોટો વેલો થાય છે.

૨.	વાલો રિયો તણાસવેલો	પેટમાં દુઃખ તો	તા ત્લાલીક આરામ થાય છે.	નંબલમાં મળે. ચિયાળા ચોમાસે મળે. રતનમાલ	મનેનાં મૂળ લાવી પાવાં નાં, એક કપ નેટલું. ઓવાચરા માં ચાલે ઓડા યથા હોય તો મટે છે.	વેલો આવે, નંબલી વાલોર આવે છે. વેલો આવે - કાંટા-વાળો વેલો આવે છે. મોટા પાન આવે છે.
----	--------------------	----------------	-------------------------	--	---	---

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૩.	ભાખડો કેતકાકડો કોદારો ગડોદીગ- સાગ ઘોળોદીગ	અગર કરડેતો	અઠવાડી ચામાં મારામ થાય વધુ પણ થાય	નંબલમાં મળે, શિયાળે ચોમાસે મળે.	નવેલો ના મૂળ લાલી વાટી સાગનું સાંડી ચુંભા પચાઈ વાટી મીઠા કરો ચોપડ વાનું.	કોહવડો લાગે તો ચોપડવું.	ભાખડો વેલો આવે થોરના પાન જેવા પાન આવે. કેતકાકડો એ ઘોળનેવડો આવે છે. કોદરો - અઠમ આવે મ પાનનું નોનો છોડ આવે છે. હાથ-મોટું ગાડ આવે છે.		
૪.	ખૂંટી ચું	ચરો રમાં કોઈ નુકશાન હોયતો અપચો ગરબડહોય	એકવાર પાવાની	નંબલમાં બારેમાસ મળે.	તેનું મૂળ લાલી વાટી પાવાનાં	માણસને એક ચાંચળ અને ટોરને ચાંચળ પાવાની	વેલો આવે છે. વાહોળ જેવું પાન આવે છે. દાહુ નેટલી અથર કરે છે/ મોટું તતરે છે.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
૧. રત્નરોહિણી	રત્નરોહિણી	રેમનસ વાઈટીચાઈ	૨લીને મોજીન પડે તો	એક કપ માપના થી એકવાર	નંગલમાં બારેમાસ	તેનું છાંદું કટ્ટી એક કપ નેટલું ભૂખ્યાપેટું પાઈદેવું	સ્ત્રીઓને માણીકન માવે કે અનિયમિત માવે તેમાં ઉપયોગ થાય છે.	સ્ત્રીઓને મોટું આડ માવે છે. નંગલમાં મળે (દરેક)	
૨. રંદેરી સુંમળ	હાડો ધા પડે તો (તીરવાગે તેમાં)	મઠવાડિ ચામાં	રત્નમણલના નંગલોમાં બારેમાસ	રંદેરીનું મળલાવી ધણી ધામાં ચોપડવું માખો ધા નપરતાં થોડોક બાકી રાખવો.					છોડ થાય છે. તેનું મૂલ્ય બોડાના કુલ જેવું થાય છે. છોડ પણ બોંધ નેવો થાય છે. કળ કપાસ જેવું જોડવું લાગે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૭.	ખાખરાનેા મુંદર	ખાખરા	બ્યુટિયા કોડોઝા બ્યુટિયા મોનોસ્પર્મા	ધા ઉપર	પાંચ દિવસમાં	જંગલમાં દરેક જગ્યાએ	ખાખરાના પાંધને ધા કરવાથી થોડા દિવસે મુંદર નિકળે તે ચોપડવો.	-	ખાખરો મોટું આડ થાય છે. દરેક જગ્યાએ મળે છે.
૮૬	સાગનું લીલી છાંડીનું	સાગ	ટિકટોના ગ્રેન્ડસ	કાન પાકે તેમાં	બેચાર દિવસમાં	જંગલમાં ખારેમાસ	સાગનું લીલું છોડીનું લાલી, ખાણનું તેમાંથી રચ નીકળે છે તે કાનમાં ચોપડવાથી મારામ થાય છે.	-	સાગ જંગલમાં મળે તેના પાન મોટા ચાવે છે. ઈમારતી લાકડી માં વપરાય છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૯.	પશ્ચિમનું મધ	મધ	શક્તિમત્કાટે	મઠવાડિયા માં	પથ્થરવાળી જગ્યાએ	મધ ઢાલી સાકર કરી ખાઈ	-	મધ, આડ, વેધા, દરેક જગ્યાએ બસે પણ પથ્થર ઉપર બસે તે શક્તિમત્કાટે વપરાય છે.	

૧૦. ટેકાસેકરી

ખોરાક બીલકુલ પચે નહીં હાયેપને સોસા માવ તેવા દરકાટે (તેને જીંજીરું દુગ્ધ કહે છે) કોઈએ કંઈ પાઈદીલું હોય તેમાં પ્રસૂ વપરાય છે.

એક જ વાર પાવાથો રતનમહાલ ના જંગલમાં બારેમાસ મળે.

તેના મજા ઢાલી કકત ચાર આંગળતેને નીચું લસોટી ઘારીપાવાનું પાવ્લયથી તાલકાલીક આડાથઈ જાય છે.

પણા આડા થતાં ઢાલ્યતો મજાકૃત માવી જાય છે ત્યારે રાબ પાવમાં આવે છે.

બે કુટ ઉંચો છોડ પશ્ચરવાળી જમીનમાં થાય છે. દિવેલાનેનું પાન અને બી. આવે છે. ચોમાસામાં ઉગી જાય છે. એક સીધા મૂળવાનો ઉપયોગ કરવો. બે પાંખીયા વાળુ વાપરવું નહિં.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૧.	કટારું (હડકયું)	કાંટાચરિયો બાલેશીયા પશ્યોનિનિટિસ કરડે તેમાં	કેક બે વાર પાવા	નંબલમાં મળે ખેતરમાં રોપવાથી પણ થાય છે.	તેના કુલના બે ગોટા હાવી હસોટો પાણી સાથે પાઈ દેવા. ગોટામાં કાંટાહોય છે.				પાંચ છ કુટ જેઓ છોડ થાય છે. પાન જાડા ચાવે છે. સરજમખીનાં પાન નેવા હોય છે. કુલખો ગોટો કાંટા વાળો હોય છે. (કરડયું હોય ત્યારે જ તાલ્હાલીકપાવું)
૧૨.	કાડ	-	-	તાવમાં પાવાથી	દિવસમાં બે વાર એક બે દિવસમાં	નંબલમાં બારે માસ	તેના મૂળ હાવી પાણી સાથે ઘાવું		વેલ ચાવે છે. વાલોર નેવા પાન ચાવે છે.

	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.
૧૩.	મકિડાનું મૂળ	ચાઇ ઝેટવા અને કેલેટોપીસ પોસીરા	વીંછીના ડંખમા	તાત્કાલીક દરેક જગ્યાએ તેનું મુજ પૂલ્લી જગ્યા ઠાવી તેને મોમાં બારે ઘસી જયાં માસ કરડયો	હોય તેની નીચેનીયાનુ ચોપડવું.	તેનાં પાન ચોટાં હોય છે. તેમાંથી દૂધ નીકળે છે. કૂલ હનુમાનને ચઢે છે.	૧૦૧
૧૪.	ટીટવો વસણ	(ભેરવસીંચ) મ્યુકયુના ચુરિપેત્ર	નાચ કરડેતો	તાત્કાલીક પાવાથી અરચ કરે છે.	રતનમહાલના કંચલમપિંબારે માસ મળે છે.	ટીટવો વેલ છે. તેનાં પાન ઘાંજા આવે છે. ભેસના શીંગડા નેવા કળ આવે છે. વસન વેલ આવે છે. જીણાણન આવે છે. કવચ વેલ આવે છે. તેના પાપડીથાવ છે. વિછીઓ નાનો છોડ છે. બાબરા નેવાં પાન આવે છે. બારે માસ જંગલમાં મળે છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૫.	બેરનુંકુલણું	બેરનોપીલો	એક સિસા કુટેચ્યુ	અજગર કુક મારે તેમાં	અઠવાડીયા દસ દિવસ માં આરામ થાય છે. દિવસમાં ત્રણ ટાઈમ એકપડવું	અંગલમાં અન્ય (તનમહાલ)	બેરના વનમાં એક કુલણું કુટે છે તે લાવી રાખવું અને કરડે તે ઉપર પસી ચોપડવાથી પાકેલ હોયતો કુટી અન્યકારણ થાય છે.	પડ	બેરનાથડમાં એક છોડ જેવું કુટે છે. તે વજનમાં હલકું હોય છે. તેદરેક બેરમાં કુટલુંનથી. કચારેક જ નોવા મળે છે.
૧૬.	ડણી	બહુઝેરી નાંગ કરડે તેમાં	એક બે વાર પાવું. તાલ્કાલીક અચરકરે છે.	રતનમહાલના અંગલમાં બાદરવા માંમાં મળે.	મળ લાવી ગીણું વાટી થોડું પીવું અને ચરીરે પણ ચદપડવા માં આવે છે.	ડણી છોડ થાય છે. તેના પાન નાના અને સફેદ હોય છે. બાદરવામાંમાં પણા ઉગી નોકળે છે.			

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૭.	દૂધી	દૂધેલી	યુક્તો પિયા પિલ્લુચિકેરો	જનાવર કરડે તેમાં	એકાદ બે વાર પાવાથી એક દિવસમાં	જંગલમાં ચોમાસે ઉનાળે મળે.	તેનાં મળ લાવી તેને વાટી ચોપડવામાં માવે છે. પીવામાં લપરાતું નથી.	વેલા જેવો છોડ માવે છે. પાન તોડવાથી દુધ નીકળે છે. ખજીરે હોયતો ઉનાળે પણ મળે છે.	
૧૮.	કડવાડોડી			જનાવરમાં	એક દિવસમાં બે વખત આપવું	રતનમહાલ ના જંગલમાં બારેમાસ મળે.	મળ લાવી તેને ઘસી ચોપડવામાં અને પીવામાં ઉપયોગ કરવો.	વેલ માવે છે તેનાં પાન ચાર માંગળ નેટલાં હોય છે. જંગલમાં બારેમાસ મળે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૯. બાલેરીના પાન કમોદના ચોખા	લકવામાં	સાતદિવસ માં અથવા સાત રવિવારમાં	રતનમહાલનાં ચોખાની નંજલમાં બારેમાસ	મંદર ચાલેરી ના પાન રાંધી ખાવા થી સાત દિવસમાં આરામ થાય છે.	મોટું આડ આવે છે. તેના પાન ભાત સાથે રાંધી ખાવા સાત દિવસમાં અથવા સાત દિતવારે ખાવામાં આવે છે				
૨૦. હાંધાવેલ	હાડકું બાંધે તો	ચેકવાર પાવાથી	નંજલમાં બારેમાસ (રતનમહાલ)	હાડકાના જે નેટલા ટુકડા થયા તેજલા ટુકડામાંથી ગ્રીણાવટી પાવાથી મટી ગાય છે.	વેલ આવે છે. પાન આવે નહીં કકત સાંધા આવે છે. આડ ઉપર ચઢે છે. તેનો ટુકડો ઘાવી રોપવાથી પણ ઉગી નીકળે છે. છોડ ઘીલો હોય છે.				

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૨૧.	જરમનુંતેલ	જરમ	કળતર	બેદિવસમાં	કોઈકપાસે સંપરેલ્ હોય તો મળે.	તેનું તેલ અથવા ચરબી ઘસવાથી કળતર દુર થાય છે.	-	જરમ પૂણી આવે છે. તે કચારેક મરી જાય ત્યારે તેની ચરબી સાથે રાખવામાં આવે છે.	
૨૨.	બીખરી	-	લોહ	બે તણ દિવસ માતાથી	જંઘલમાં	બીખરી એકનામું પૂણી છે. તેનું માંસ ખાવાથી વાઈનો રોગ મટે છે.	-	બીલાડી જેવું ચાર પટ્ટાવાળુ પૂણી છે તેમાં નાનીમોટી એમ બે જાત આવે છે. નાની કામ આવે છે.	
૨૩.	જળવેલ	જાળજાંબવો	અપચામાં	એક બે વાર લેવાથી	જંઘલમાં બારેમાસ	તેનાંમળ લાવી લસોટી પાવા એકબેવાર પાવા	-	વેલ આવે છે. ચાર અંગળ જેવડાં પાન આવે. જંઘલમાં બારે માસ મળે છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૨૪. (૧) અંબાનાનો ગુંદર કે ખેરનું દાતણ	અંબાનાનો ગુંદર કે ખેરનું દાતણ	મેચી ફેરા ઈન્ડકા	એક બે વાર મુકવો. દાતણ ચાવવું	અંબાનાનો દાંતનો દુઃખણો	અંબાનાનો ગુંદર મુકવો ખેરનું દાતણ કરવાથી દાંત મજબુત પાને છે.	અંબાનાનો ખારે માસ	અંબાનો મોટું આડ છે. તેને કેરી લાગે છે. તેનાં પાન લાંબા હોય છે. ખેર મોટું આડ છે. અંબાનાં યાચ છે.		
૨૫. કચ્છીતીમધ	કુતિયુ મધ (અંબાનાનો) માખવાળું મધ)	શકિતમાલે સુવાવડી બાઈને માટે ખાસ	-	આડના પોલાણમાં પત્તરના પોલાણમાં અમીનમાં	તેને ખોદી ચંદરથી મધ ખાર કાઢવું અને ખાવું	આડના પોલાણમાં પત્તરના પોલાણમાં અમીનમાં	નાની માખીઓ ચાવે છે. તે કરતી નથી. અમીનમાં ઉડણમાં કે કોતરોમાં આ મધ હોય છે.		

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૩૨. સામળસીંગ સાબરસોંગ	માથાના દુખાવામાં	તાલ્કાલીક સાચવી રાખે	સીંગ ને ધસી કપાળે ચોપડવું	સાચવી રાખે	સીંગ ને ધસી કપાળે ચોપડવું	સાચવી રાખે	સીંગ ને ધસી કપાળે ચોપડવું	સાચવી રાખે	સીંગ ને ધસી કપાળે ચોપડવું
૩૩. (૧) સેવરાહ	કાઈકસ ઝાંભિરેટા	બેટાઈમ પાવાથી ચેકદિવસ	આથ ભેસનું દુધ જાળવા માટે	રતનમલ્લનાં નંબલમાં બારે માસ	ચારેજાં મૂળ ઘાવી ઝીણા વાટી પાણી ઋ સાથે પાઈ દેવાનાં	સેવરાહ છોડ આવે છે. તેના પાન ઝીણાં આવે છે. ઉંમરો મોટુંગાડ આવે છે. ગરવેલ વેલ છે. કાળો બુઢા પારો વેલ આવે છે.			
(૨) ઉંમરાને પાણી	ઉંમરો								
(૩) ગરવેલ									
(૪) કાળોબુઢી-પારો									

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૨૬. મોંધણાનો મુંદર	સળકે શરીર બે યાર દુઃખે તેમાં દિવસમાં	નંગલમાં બારેમાસ	મોંધણાનો મુંદર લાવી જ્યાં દુઃખલું મહોય તે જગ્યાએ	મોંધણાનો મુંદર લાવી જ્યાં દુઃખલું મહોય તે જગ્યાએ	૬.	૬.	૬.	૬.	૧૦.
૨૭. સકેદ શેવરો	પરમીઆમાં બે દિવસમાં (ગભમાં)	નંગલમાં બારેમાસ રતનમહાલ	તેનાં મૂળ લાવી વાટી પીવાં.	તેનાં મૂળ લાવી વાટી પીવાં.					વેલ આવે છે. કાંટા વાળી છે.
૨૮. દુધગોળીઓ	સ્ત્રીના સ્તનમાં દૂધ લાવવા	નંગલમાં બેગવાળી જગ્યાએ ઉમે. છે. ચોમાસામાં મૂળ.	તેનો કંદલાવી ખાવમાં ઉપયોગી થાય છે.	તેનો કંદલાવી ખાવમાં ઉપયોગી થાય છે.					વેત જેટલો જેલો છોડ આવે છે. એકપાન આવે છે. નીચે સોપારી જેટલું કંદ આવે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.
૨૯.	હોળી બરમોઈ	સકેદચણોઠી એ બેચ પિકેટો રિચસ	બે ચાર દિવસ દરેક જગ્યાને ખેતર, જંગલ માં મળે	કાન પાકે તેમાં	કાનમાં નો રસ કાઢી કાનમાં નાખવો.	તેના પગલે ઘણા જાણી કાનમાં નાખવામાં આવે છે.	તેના ઓઠને પચી વીંછી નાં ડંખમાં ચોપડવો.	વેલ આવે છે. અંબલી જેવાં પાન આવે છે.
૩૦.	મોરનો પગ મોર		એક બે વારમાં	કાનમાં દુઃખે પાકે તો		તેના પગલે ઘણા જાણી કાનમાં નાખવામાં આવે છે.		૨૧૦ટી ચ પશી મોર છે.
૩૧.	સુવરનો ફેલ સુવર		તાલકાલીક ચાચવી રાખી હોયતો	વી છીંના ડખ પર				સુવર પ્રાણી છે. જંગલમાં મળે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૩૪.	કેકડી કાપસાનું સોડું	કરચલો કાચબો	દોરોને કચારક દીલ નિકળતું હોય છે.	એક ઘાટુ બેસાડવાથી	કરચલો નદી તળાવમાં મળે. કાચબો નંગલમાં ખેતરમાં	કરચલાને લાવી વાટી તેમાં કાચબાનું ઉપરનું સખત પડ ઘસી હાથે ચોપડી હાથ વડે ચાચબી ને બેસાડી દેવાથી કરીવાર હૈં બચતી નથી.	કરચલોએ પાણીમાં રહેનાર જીવ છે. કાચબો બહાર અને પાણી બન્નેમાં રહેનાર જીવ છે. તેના ઉપરનું પડ સખત હોય છે.		
૩૫.	ગરકો ચેન્નિભીડો ર(બ)	વચડાભીડો	ચાંદા ઉપર	બે દિવસમાં	નંગલમાં ચોમાસે ચિયાળે	બન્નેના મળ પસી ચાંદાઉપર ચોપડવાં	ગરકો છોડ આવે છે. ચોમાસામાં નંગલમ ઉભી નીકળે છે. ભીંડો છોડ છે. તે નંગલમાં અનાચસે થતો હોવાથી જગડ ભીંડો કહેવાય છે.		

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૩૬. રક્તલી

સખતઝાડામાં એક દિવસમાં

નંગલમાં
ચોમાસે
ચિયાળે
મળે.

રતનમહાલના તેના મૂળ

લાવી
પસી પાણી
સાથે પાવું

વેલ આવે છે.
પાવડી જેવું
પાન હોય છે.
હૈનાળે મળે પણ
વેલ સુકાઈ
ગયેલ હોય છે.
તેથી નિશાન
રાખવું પડે.

૩૭. કાળી મૂચળી / મૂચળી

કકટૂલિનો
આ કિશોરિય

ખુલમાં
દુઃખવું
હોય
તેમાં

તાલકાલીક
ચારામ
યાય છે.

નંગલમાં
ચોમાસા
માં મળે.

જાનેમાં
મળ લાવી
પસીકપાળે
ચોપડવાથી
ચારામ
યાય છે.

હોડ આવે છે.
મૂચળી ચોમાસામ
યાય.
હસીપણ હોડ છે.
સાગના જેવા
મોટાપાન આવે છે
બેલણ પાન હોય :

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૩૮. ટીટલો	દોરને સડો લાગે તેમાં	બે તણ દિવસમાં	રતનમહાલ ના જંબુલમાં બારેમાસ	તેની છાલ લાવી તેને ધસી સડો લાગ્યો હોય તે ભાગ ઉપર ચોપડવી.	તેના મૂળ લાવી વાટી પાણી સાથે પાઈ દેવાનાં. ૫૦ આમ ધીવધારે ન પાવાં.	નાનો છોડ ચોમાસામાં થાય છે. ચેરડા જેવાં પાન હોય છે. ઉનાળામાં મળતા નથી. પાંચ માસનો અર્ધ નાસ થઈ શકે છે.			
૩૯. ટેકાસોકડી	અર્ધપાતમાં	ચેકવારમાં	રતનમહાલ ના જંબુલમાં ચોમાસે જિયાળે	તેના મૂળ લાવી વાટી પાણી સાથે પાઈ દેવાનાં. ૫૦ આમ ધીવધારે ન પાવાં.	નાનો છોડ ચોમાસામાં થાય છે. ચેરડા જેવાં પાન હોય છે. ઉનાળામાં મળતા નથી. પાંચ માસનો અર્ધ નાસ થઈ શકે છે.				

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૦.	વાંજીયા તાડ તાડનો હાથો	બોરેસસ કોફેલેલીકર	અર્ધ ધારણ કરવા માટે	ચાર પાંચ દિવસ	વાંજીયા તાડ ઉપર હાથના જંબા ચાકાર કુટે છે.	મા હાથો હાવી દિવસમાં બેતણ ટાઈમ પાવાથી સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે. સાથે વળી ચારી સાકર, વાપરવી.	મા હાથો હાવી દિવસમાં બેતણ ટાઈમ પાવાથી સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે. સાથે વળી ચારી સાકર, વાપરવી.	વાંજીયા તાડને એક હાથ હાંબો કણ્ઠો કુટે છે. તેને તાડનો હાથો કહે છે. તેહાવી સ્ત્રીને પાવાથી ગર્ભ રહે છે.	
૪૧.	ધીળો ખાખરો સકેદ ખાખરો	સ્પાળો હાખસરોકસ બુથાઈ	પરમીયો ગભમાં	એકાદ બે દિવસમાં	સ્તનમહાલ નાં જંબલ માં ખારે માસ	તેનાં છોડા હાવી થસી પાવાથી મારામુ થાય છે.	ચાંદા પડયા હોયતો ભોવરિચણી નામળ હાવી થસી વાપરે છે.	ખાખરો મોટું ઝાડ આવે છે. તેના ફૂલ સકેદ મારવે છે. તેથી તે સકેદ કહેવાય છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૨.	રગત- રોહીડો	રગતરો- હીડો	રેગ્ગનય વાઈટીચાઈ	સ્ત્રીનું ગભાશિય સાક કરવામાં	એક બે વાર બેતસુ દિલ્લસ પાવાથી	નંગલમાં બારેમાસ	તેની છાલ પસીપાવાથી તેનાં મૂળ પણ પાઈ સકાય છે. એક કપ એટલું ઘાવાનું	મોટું ઝાડ થાય છે. લગભગ ગુજરાતના દરેક જંગલોમાં મળે છે.	
૪૩.	એરંડાનું મૂળ	એરંડો (લિન્નાસીયા) કોમ્પુનિસ ફિલિસ	રિચિન્ચ કોમ્પુનિસ	પ્રચુતિ ન યતીહોય પીડા યતીહોય જલદી થવા માટે	તાત્કાલીક દરેક જગ્યાએ	એક વર્ષ જુના એરંડાનું મૂળ લાવી એક અંગળ એટલું પસી પાવું, થોડુંક અંખમાં અંખવું.	દિવેલાનો છોડ ને મોટા બાગે દરેક જગ્યાએ થાય છે. તેના મૂળનો ઉપયોગ કરવો વધારે પાવું નહીં.		

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૪. બો રિંગણી બો રીંગણી	સોલેનમ ઝેથોકાઈમ	તાવ તોડવા (એકવળખુંનો તાવ)	તાલ્કાલીક	દરેક જગ્યાએ ખેવર, જંગલ બારેમાસ	રિંગણીના છોડનો થોથે ભાગકાપી તેના કાંટા ચાકકરી ચાવી આવો.	કાંટાવાળી રિંગણી આવે છે. દરેક ઋતુમાં મળે છે.			
૪૫. ખરજવા- -ચી મેઘ	ગરમાળો	કેરિસયા કિરચ્યુલા	એક એકવાડી ચામાં	રતન મહાલ ના નવલુમાં બારે માસ	તેની છાલ લાવી એક કોરા માટલામાં વાટી ભરવી તેની નીચે એક નાનું છોદ પાડી એક કુલડી મકલી આબધુ જમીન માં ખાડે ખોદી કરવું તેના ઉપર મઠની ચળચાવવો જેથી નીચેની કુલડીમાં જે પુવાઈ આવે તેનો ઉપયોગ ખરજવા ઉપર ચોપડવા કરવો. સાધનો બધા નવા વારવા અને માટીના.	ઝાડ મોટું આવે છે. દોઢ હાથની સોંગ આવે છે. બારે માસ મળે છે.			

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૬.	ભાદર પાંચકડાનું દુધ ચોંચતેલ કુકડીનો સર	ભાદર પાંચકડાનું દુધ ચોંચતેલ કુકડીનો ભાર	કરકચુમાલોચા જાણી ગેટચાં	રતાંધણાં પણામાં	એકવાર ભરવાથી	દરેક જગ્યાએ ઉપલબ્ધ	ચારે વસ્તું થોડી થોડી ખીલાવટ કરી ચાંને ચાંખોમાં ભરી સુઈ જવું. સવારે ચાંખનો અને પડલ મોટા થઈ જાય છે. તેમાંથી બેચાર દિવસ પાણી જરી ચાંખ સાફ થઈ જાય છે અને દેખતા થવાય છે.	નોંધ: દરેકનું પ્રમાણ ધનું મોજું અને પ્રમાણસર રાખવું. (ચાવા પ્રયોગ છેલ્લી પંક્તિએ થાય છે.)	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૭. ખાખરો	ખાખરો	બુટિયા ફોડોઆ બુટ્ટકટિયા મોનોસ્પર્મા	તરિર અથવા ધા પડે તેમાં	એક વાર ભરવાથી બે તણ દિવસમાં	નંગલમાં જ્વારેમાસ	ધા પડે કે તરત જ ખાખરાની કુમળી ડુંબો લાવી મોમાં ચાવી ધા ઉપર ભરવી.			ખાખરો મોટું આડ આવે છે. લગભગ દરેક જગ્યાએ મળે છે.
૪૮. મરચું	મરચી	કેવિચકસ કેટેસેન્ચ	દોર કે માણસને હોહોવાળ આડા થતા હોય, માંદું હોય તેમાં	એકવાર પાવાથી	નંગલમાં ચોમાસા માં મળે	તેનું મૂળ હાવી ચોછીમાત્રા માં માણસને એને તેથી થોડુંક વધારે પશુને આપવું			મરચા જેવો છોડ આવે છે. નાના મરચા પણ હાવે છે. જરૂરજ નંગલમ ચાય છે. ખૂબ જલદ હોવાથી તે માત્રા ખૂબ ચોછી આપવામાં આવે છે

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૪૯.	જરકડી			નાના બાળકના આડામાં	એક દિવસ માં બે વાર આપવું	ચોપાસા માં જંગલમાં	તેનામળ લાવી પસી નાના બાળકને એક બે ચમચી પાઈદેવા		જરકડી નાનો છોડ ચાવે છે. ચોમાસામાં થાય છે. કાળું કાળું બીચારું માર્વે છે તુલસી જેવા પાન થાય છે.
૫૦.	સહુ ચરણ			મુઠું માર લાગેલો હોય તે ભર	એક બે દિવસમાં	જંગલમાં બારેમાસ (રતનમહાલ)	તેની છાલ લાવી ગરમ કરી ચરીર ઉપર ભરવું અને થોડુંક પીવું		સહુ મોટું ઝાડ માર્વે છે. મહુડા નેવા જાન માર્વે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૫૧.	નાગરવેલ નાગવસનો વેલ	નાગ કરડે ત્યારે વા લાગે ત્યારે	ચેકાદ બેદિવચ માં ચેકટાઈમ	કાયમ નંગલમાં ધરે પણ વેલરાબે છે.	બેચારપાંચ પાન થાય છે. ચેકપાન પાણીમાં વાટી પાવાનું	સાય કરડે	નાગરવેલ વેલ માવે છે. પાન પાતરું ગાડે ઉપર ચઢે છે. બેત્રણ ઈંચ નું પાન ટાપરીનેપાવું (વાટીને પાવું.) કડવો વેલ આવેલું કૃષ્ણાચાવતા નથી.		
૫૨.	દુધી	પેટમાં દુઃખે બળતરા થઈ ગાડા મરડા માટે	ચેક બે વખતમાં ચકરામ થાય છે.	નંગલમાં મળે બારે માસ	તેનું મુળ લાવી પાવાનું				પાન તોડવાથી દુધ નીકળે, પાતરો વેલાઓ છોડવો થાય. લાંબા પણ થાય છે. પાન લાંબા પાતરા, કળ નથી આવતું (ચાકભાનીમાં ઉપયોગમાં આવતી નથી.)

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૫૩. સુરસ(હુરસ) જંગલી સુરસ
 મેમો ફોફલસ
 સિલ્વેપિકા
 પહુંમ
 ક્રોહવાર્ડ
 હોયતો.
 એકાદવાર
 પછી
 ખેડૂતના
 ઘરમાં
 હોય.
 જંગલમાં
 મળે.
 કાંદા
 કાઠાવી
 તેને વાટીને
 પાવાથી
 ખારામ
 થાય.
 માણસમાં
 કામ કરતી
 નથી.
 કાંદા આવે છે.
 જંગલી સુરસ કહેવા
 છે. કકીવું આવે.

૫૪. કટાણાનું
 મૂળ
 શેવરાનુંમૂળ
 પરમીયો
 પેશાબમાં
 બળતરાં,
 પરુ થાય
 તેમાટે.
 એકાદ
 ચઠવાડીયા
 માં
 જંગલમાં
 ચિયાળે
 ઉનાળે
 બન્નેના
 મૂળ લાવી
 ઝીંણાવાટી
 પાણી સાથે
 પાવા.
 કટાણુ છોડ
 આવે છે. તેના
 ફુલમાં કાંટા
 હોય છે. ચોમાસે
 ઉગીનીકળે છે.
 રોવરાનો વેલો
 આવે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૫૫.	અરમાળો	અરમાળો	કેચિયા ફિરરુલા	કોઠાગમી (સ્ત્રીને અર્ધ ન રહેતો હોય તો)	દસ પંદર દિવસપાવું	નંજલમાં તથા અન્ય સ્થળે બારેમાસ મળે.	અરમાળાની સૌંચ અથવા ઝાડનીછાલ લાવીપાવી. (ખાવાની ક્ષામતાપ્રમાણે)	અરમાળાનું ઝાડ માવે છે. એક હાથ લુંબી સૌંચ થાયછે સુકાય ત્યારે કાળ રંગની બની જાયછે	
૫૬.	કાંઠીનામૂક કોઠી	કેરોનિયા વેલેકેન્ટનમ	સ્ત્રીને રમો દર્શન ન થતું હોયતો	ચઠવાડીયા સુધી ખાવો	કોઠા નંજલમાં ખેતરમાં તથા બજાર માં વેચાય છે.	કોઠાના કળ લાવી એક એક ખાવું	કોઠી ઝાડ માવે છે. બીલી નેવું ઝાડ છે. તેના કળ ખાઈ શકાય છે.		
૫૭.	રમતરોહીડો	રમતરો- હીડો	રેમનસ વાઈટીચાઈ	પેટમાં ખૂન બાનીચવું હોયતો સુવાવડ રોગમાં	બેટાઈમ પાવાથી મારમ થાય છે.	નંજલમાં મળે બારે માસ	છાલ લાવી ઝીંબીવાટી રસ પાવાનો માશરે બે કપ નેટલો પાવો	મોઠું સાજડ, નેવું ઝાડ માવે, પાનઅન્ન અથવા નંજલમાં થાય :	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૫૮. કુબી	પરડા, ઝાડામાટે	એકવખત	રતનજીહાલ ના જંગલમાં બારેમાસ	તેની ઠાલ લાવી વાટી	એક કપ પીવાનું	કુબી જે મોટું ઝાડ ધાય, પાન લાંબુ આવે.			
૫૯. જામ્બો જાંબુ	પૂનેનયા જાંબોલેના	એકવખત પાવાથી મટિયાય સરખમદ	સર્વત હોયછે.	તેની ઠાલ લાવી વાટી પાવી.	એકાદવાર	મોટું ઝાડ આવે.			
૬૦. બીયો	બીયો.	એક બે દિવસમાં આરામ થાય સવારસૂંજ	જંગલમાં મળ	તેનાં છર્ડા લાવી વાટી	રસ કાઢી પીવો એક બે કપ	મોટું ઝાડ આવે નેરજનમહાલના જંગલમાં મળે. નાનું પાન કંઠ નથી આવતાં.			

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૬૧	થોરનું દુધ અને સીંચતેલ મીઠા કરી તેનું ટપકું આંખ કાન વચ્ચે મૂકવું	થોર	ઓપેન્ટિયા ડિલેનાઈ ચુકો બિયાં નેરીકોહિયા	દોરને આંખમાં ફેલ પડે તો	એકવાર મુકબાથી આરામ થાય	દરેક જગ્યાએ	મીઠા કરી મુકવું પછી		થોરનું દુધ અને તેલ મીઠા કરી ટપકું મુકવું.
૬૨.	દોહીયા નામના પક્ષીની પીછી			દોરને મૂકે ન પડે તે	બે ચાર દિવસમાં	નંચલી પક્ષી	દોહીયાનામ ના પક્ષીની પીછી ખાવા ણી મેલીપડે છે.		લીલાકબરનું પક્ષી આવે. પીછા થોડાક લાંબા થાય છે.
૬૩.	સસલું નુંખન			ડી.બી. ના રોજ માટે	આઠથી દસ દિવસમાં આરામથાય	નંચલમાં	સવાર સવાર માં બે ચાર કપ પીવું		સસલું

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૬૪. વાંઝીયો તાડ તાવ ન એકબાર જંગલમાં વાંઝીયા તાડ મોટું ઝાડ આવે છે. તેને કળ વાવતા નથી તેવા વાંઝીયા તાડ કહેવાય છે. તે બાથ બીડી મળવાની વિધિ.

૬૫. ચાંબલીની ચાંબલી ટેમોરોડસ ગાડામાં તાલ્લાલીક દરેક ચાંબલીની ચાંબલી ઘાલ જગ્યાએ ચાંબલીની ઘાલ ઘાલો ઝીણો પાન હોય છે. બારે માસ મળે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૬૬.	આલેડી	ચરીરેયાંદા પડેલા હોય તો	બે વણ વાર લગાડવાથી આરામ થાય છે.	બારે માસ પંચલાલના જંગલમાં	તેની ઠાલ લાવી મજી ચંદા ઉપર લગાડવી	આલેડી મોટું આડ આવે છે. મંબિલી જેવા પાન હોય છે. બારે માસ મળે છે.			
૬૭.	આવળના પાન બગદાના પાન	કેશિયા મોરિક ચુલેટા	બે પટ્ટા કરવાથી	બારે માસ જંગલમાં ખેતરમાં	આવળના પાનનો લેપ કરવો બગદાના પાન ઉપર બંધવો	આવળનો છોડ આવે છે. પીળા ફલ આવે પાન નીના આવે. સંગ આવે છે. બગદા મોટો છોડ થાય છે. બીજું જેવું આવે હોય છે. આડ પાન નીણા આવે છે.			

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૬૮. તાંબાવેલ નસરવડી

સોજાઉપર બે તલ્લ બારે માસ તેનાં પાન
અથવા ખીલ વાર બાંધવી દરેકજગ્યાએ લાવી ગરમ
ઉપર કરી બાંધવા

તાંબાવેલ દરેક જગ્યાએ રોડની બાજુ ઉમીનીકળે છે. પાન મોટાં હોય છે. સફેદ ફૂલ આવેલે. ઢોર ખાત નથી.

૬૯. માટી
(અમી નની
અમી)

મુઢમાર દુર કરવા

બેતલ કલાકમાં -

અમી નમાં ખાડો કરી તેમાં અગ્નિ પેટાવવો. અગ્નિ કાઢી લઈ અમી નમાં મુઢમાર વાગ્યો હોયતે બાજ અંદર રાખી ઉપર માટી રાખી દેવા થી અંદરનો માર દુર થાય છે. લાંબી છુટ પડી શાય છે.

મુઢમાર ને જગ્યાએ વાગ્યો હોય, પડ અથવા હોય, હાથે પગે ખુલ દુખતું હોય લાંબી જામી અચુંદ તેવા સમયે મા પર કરવામાં આવે છે. શેક કરવાનો પકા છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૭૦.	બીલાં	બીલા	ઈગલ સામે લોચ	મરડો ચંતિવડા બીમારી	થોડા દિવસમાં ઉપયોગ કરવો.	બારેમાસ દરેક જગ્યાએ	બીલાના બીલા લાવીને તે એકી મથવા એમ ખાવા	બીલાનું ઝાડ આ છે. કોઠા કરતાં નાના હોય છે.	
૭૧.	મરઘીની ભગાર મીઠું	મરઘીની ભગાર મીઠું		ગુંમડું પકવવા બાંધવી પકવવા	એક વાર કે બેવાર બાંધવી	દરેક જગ્યાએ	મરઘીની ભગાર થોડું મીઠું નાખી ગરમ કરી ગુંમડા ઉપર બાંધવી	એક બે પાટામાં પકવીને પરુ બહાર નીકળે છે અને મારામ થાય	
૭૨.	ડુંગળી સાબુ	ડુંગળી સાબુ	એલી અમરેપા	ગુંમડું પકવવા બીલા પકવવા	એક બે પાટા કરવા	દરેક જગ્યાએ	ગુંમડા, કે બીલા ઉપર સાબુગાણી ડુંગળી બાંધી તેના ઉપર બાંધવી	એકાદ બે પાટામાં મારણ થાય છે. સહે મુશકારી ગણાય	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૭૩.	મહુડાના ઘડને દુધ	મહુડો	બેસિયા લટીકાસિયા	થતા ગુમડાને બેસાડવા	એક કે બે વાર લગાડવું	દરેક જગ્યાએ ગામડા માં જગલમાં	મહુડાના ઘડને યા કરવાથી દુધ નીકળે છે. તે સુખાતના ગુમા ઉપર લગાડવાથી ગુમડું બેસી જાય છે.		મહુડો મોટું ઝાડ માટે દરેક જગ્યાએ થાય છે.
૭૪.	સાગમાં સુકાંપાન	સાગ	ટિકટોના ગ્રેન્ડસ	યા પડે તો	બે ચાર ત્રિવસમાં	જંગલમાં ચયવા લીલી લાલ રાખેલાં હોયતો ધરે પસ મળ.	શરીરે ધા પડે તો કે તરતજ મસરી તેની ભૂકી ધા ઉપર લગાડવાથી લોહી બંધ થાય છે. એ ચારે થાય છે.		સાગ મોટા જંગલમાં દરેક જગ્યાએ મળે. પંચમહાલ, વલસાડ ડાંગ, વગેરેના જંગલોમાં. સ્વામાં ચાની ભૂકી અને ગરમ કોલારીસ વાટી ધા ઉપર બાંધે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
રુપણ	રાયણ	મિમેસોપ્સ હેકઝેન્ડા	મુદમાર	એકબેવાર ઉપયોગ કરવો	દરેક જગ્યાએ તેની છાલ લાવી ગરમ પાણી માં ઉકાળી કારણ સ્પ્રેસ કરવું	રાયણ મોટું ઝાડ માવે છે. લાંબીના પાન નેવું પાન, ચિકુલુ ઝાડ છે.			

૭૬.	સાંહરું	સોઝાઉપર	ચેક બે દિવસમાં	એકજ રતનમહાલના નંગલમાં	તેના મળ લાવી તે ગરમ કરી સોઝાઉપર પાટો બાંધવો.	સાંહરું વેલ માવે છે. નંગલમાં બારે માસ મળે છે.
-----	---------	---------	-------------------	-----------------------------	---	---

૭૭.	કમળાહોટી	પા પડે તો	એકજ પાટીમાં મટીંજાય	રતનમહાલ ના નંગલમાં બારેમાસ	તેના પાન લાવી તેને રસ પાલા સાથે બાંધી દેવો.	વેલા નેવો છોડ માવે છે. ઉભી સોટી નેવો હોય છે. તેનાપાન લીમડાના પાન નેવા લાઈન બંધ હોય છે.
-----	----------	-----------	---------------------------	----------------------------------	---	--

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
સંહારિતા મૂળિયા	પત્ર બાત્રી ગાય તી	મઠવાડીયા દસ દિવસમાં બારેમાસ મળે	નંદલમાં	તેનાં મૂળ લાવી વાટી ગરમ કરી પાટો બાંધવો આવે છે.	પશુ તેમજ માસુસ બંને માં ઉપયોગ આવે છે.	સાંહરું વેલ આવે છે એક એક છુટા પાન આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેલ ત્યાં મા વધારે થાય છે. અનુઠાથી ઝાડું મૂળ આવે છે.			
વગિઠી ગૂંદી	કો સિધારો પિયાઈ મરડામાં	એક બે દિવસમાં	ગંદલમાં સિસ્યાળે	તેના કળાઈ ખાલાવી ખાવાથી કાચાપાકા બને ખવાય	-	ગૂંદા ઝાડ આવે છે. ક્યારે નાના ક્યારેક મોટા ઝા યાજ છે. દિવાળ ગણા ગૂંદા થાય છે અથવાના ઉપયોગ માં આવે છે.			

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૮૦	સવળીયા કાસ્ટરના નાંબી	કેસિયા(સોફેરા (કાળોકાસું) કેસિયા(ચે.ફિલિસ) કેન્ટિલિસ(સ્કેદ કાસું)	અંબી આવે	એકવાર બાંધવાથી	ચોમાસે સિયાળે દરેક જગ્યાએ	તેની સંચિના બીલાવી તેને ગરમ કરવા તેના કોતરા સાક કરી ઝીંણો પાવડર બનાવી પછી તેનો પાટો બાંધવો.			નાનો છોડ આવે છે. ચોમાસે કુવાળાઈની સાથે ઉબી નીકળે છે. તેને ચપટી સંગ આવે છે.
૮૧.	બૂઈકંટાળાનુંબી		જલદી પ્રસૂતિ થાય તે માટે	તાત્કાલીક ચસર	રતનમહાલ ના જંગલમાં	બુંબી લાવી ખોલી તેને માથામાં ખોસવું. પ્રસૂતિ પછી કાટી નાખવું.			નાનો છોડ આવે છે. જમીનમાં કોઈ થાય છે. કાંટાવા પાન લેખ આવે. તેના ઉપર ઓટો છે. તેમાં કાંટા હોય છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
	ભોય રીંગણી	શોલેનમ ઝેથો કાચધ	રતોલ (રતવા)	બે ચાર દિવસમાં	ખેતર નંગલોમાં બારેમાસ	તેના મૂળ લાવી પણી તેની માણીસ કરવી.			(તરત જાણેલા બાળકને ક્યારે શા કોલ્લીઓ જેવું ચઈ જાય છે. તેને રતોલકહેવામ માવે છે તેનાઉપર મા દવા વપરાય)
૮૨.	ભોય રીંગણી								
૮૩.	રતાંદણી નામનું વેદની પાણી	ચીખરી	રતાંદણી પણું	એકવાર ખાવાથી	દરેક જગ્યાએ રાત્રે	પક્કી માવે તેને રાત્રે મારીખાવા થી દખતું થવાય છે.			XXXXXX મા પક્કી ધુવડ ચાકારનું પૂણું નાનું માવે છે.રા બહાર નિકળે છે. દિવસે નીકળતું ન ગુજરાતમાં તેને કદાચ ચીખરી ક માં માવે છે.

૧.	૨.	૩.	૪ક	૫ક	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૮૪.	માંડાનું દુધ	માંકડો	જાઈવેટયા કેલેટોપીસ પ્રોસીરા	લકવામાં	એક સમય જાવાથી	દરેક જગ્યાએ	માંકડાનું દુધ પાવા થી ઉલ્ટી થઈ મદરના જીવડા મરી જાય છે.		લકવાનું કુતરું કે જાનવર કરડે ત્યારે માંકડાનું દુધ પાવાથી ઉલ્ટી થઈ જીવડા મરી જાય છે. તેમ કહે છે.
૮૫.	કબુતર	કબુતર	-	લકવામાં	એકવાર લેવાથી	પરખીએ.	કબુતરનું પૂન લઈ ઉ-એકસન દવારા દરદીને આપવું		કબુતરનું પૂન લકવા વાળા દદીને આપવા થી લકવો મટે છે. કબુતર પરખી છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

૮૬. ૧૭ તોઈરી
 ૨. ૧૭ તોઈરી
 ૩. ડીમરું
 ૪. ડાચો સેમાઈ
 રોસ, સેબી
 સોપેરિસ
 ૫. ભૂમ ઓછીલાગે -
 ૬. ડીમરું
 ૭. ડીમરું
 ૮. ડીમરું
 ૯. ડીમરું
 ૧૦. ડીમરું

૮૭. આવરું
 ૧. આવરું
 ૨. આવરું
 ૩. આવરું
 ૪. આવરું
 ૫. આવરું
 ૬. આવરું
 ૭. આવરું
 ૮. આવરું
 ૯. આવરું
 ૧૦. આવરું

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૮૮.	અણી			શીતલા (બલિયા બાપજીના રોગમાં)	રઠકલાકમાં મારામ	રતનમહાલ ના નંબલમાં બારેમાસ	તેનાં મૂળ લાવી ધૈર્યી હરીરહપર છંટકાવ કરવો.		વેલ માવે છે. વેલો સફેદ હોય છે. પાન ગોળ માવે છે. બારેમાસ મળે.
૮૯.	બુટીયારો			મૂલશીકા કારક આડા હોય તો	એક દિવસમાં ના નંબલમાં બારેમાસ	મૂળલાવી વાટી પાણી સાથે એક કચ નેટલું દિવસમાં ત્રણ ટાઈમ પાવું.		વેલ માવે છે તેનું પશુન મોટું હોય છે. બાબરાથી નાનું હોય છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૯૦	ધમાસ (ધવ)	ધાવડો	એનો ખિસસ લેટિકો સિયા	શૂન નિકળી તી હોયતો	તરતજ મારામ નયાસતો બે વાર લયાવવું	રતનમહાલ નંગલમાં બારેમાસ	તેની છાલ લાવી ધસો શૂન નીકળ ત્યાં લયાવવાથી તરતજ ચારમ થાય છે.	ધમાસ મોટું આડ ચાવે છે. તેનું થડ સફેદ હોય છે તેનું છાંડીચું લાલ નિકળે છે.	
૯૧.	ખાખરો	ખાખરો	બ્યુટિયા કોડોડા બ્યુટિયા મોનોસ્પમાં	મૂઠું માર ઉપર (પડી ગયો હોય અથવા વાગવું હોય)	એક થી બે દિવસમાં	નંગલમાં બારેમાસ	ખાખરાનો ગુંદર લાવી પાણી માં ખલાળી તેનો લેપ કરવો તેનો ગુંદર લાલ ચાવે છે.	ખાખરો સર્વેક જોવા મળે છે. મોટું આડ થાય છે. પાન બાજ પડીયામાં વપરાય છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧.	વાંસની સકેદ ભાલ	વાંસની સકેદ કુમ	લેબુ ગા સરે-ડીનેશિયા સર	દારડું લાગેતો તરતજ	નંગલમાં વાંસ તે જગ્યાએ	વાંસ ઉપર સકેદ છુટકા બાજી વઈ હોય છે. તેને પા ઉપર ચોપડવા થી	વાંસ મોટા ભાગના નંગલમાં થાય છે. લગભગ દરેક જગ્યાએ મળે. નંગલ વિસ્તાર માં.		
૨.	ચિતભરમી બ્રાહમી	બાઈડોકોટાઈલ મેશિયાટિકા	ચિત, ભમ થઈ ગયું હોયતો	એક બે દિવસ માં આરામ થાય છે.	રતનમહાલ ના નંગલમાં	તેનાં પાન લાવી તેને ગાયના દુધમાં દહીં બનાવી તેનું માખણ કાઢી તરવેલગાડવું	ચિતભરમી છોડ આવે છે. કોતરડા થાય છે. મોજા પાન (નાના) આવે છે. તાળવા ઉપર માલોસ કરવાથી આરામ થાય છે.		

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૬૪. પાણી વેલ
 વીણીકરડે તે ઉપર
 તાલકલિકાક
 જંગલમાં ચોમાસે શીયાળે
 તેનુંમૂળ મથવા વેલો લાવી ડંખ ઉપર ઘસી ચોપડવો.
 પાણી વેલ વેલ આવે છે. ચોમાસામાં ઉગી નીકળે છે. કુકરપાડાના જેવા પાન પણ મોટા આવે છે. તેના ફલ ખાવામાં વપરાય છે.

૬૫. દુધી દુલ્હી
 ચૂકો બિયા પિલ્ચુલિકેરા
 જાનવર/ સાપ કરડે તો
 મેકવાર લગાડવાથી
 તેનાં પાન તોડી લાવી તેનો રસ કાઢી માંખે માંજિવાથી ઝેર ઉતરી જાય છે.
 જંગલમાં ખારેમાસ રતનમહાલ
 દુધી છોડ આવે છે. પાન લાંબા/ પાતરું આવે છે. ખારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૬૬.	તણસ	તણસ	-	પેટમાં દુઃખેતો	એકવાર માયનું	દરેક જંગલમાં બારેમાસ	તેની છાલ લાવી વાટી પાણીસમાં પાઈ દેવી	આડામાં પણ ઉપયોગ માં આવે.	તણસનું મોલું આડ આવે. પાન નાણું જંગલમાં બારેમાસ મળે.
૬૭.	વાંબીચો- બીડો			તાવમાં	એકઘર ઉપયોગ કરવાથી	રતનમહાલ ના જંગલમાં બારે માસ	તેની સોટી લાવી દાતણ કરવા થી તાવ હૂર થાય છે.		મોટું આડ આવે છે. મહુડા નેવા પાન આવે છે.
૬૮.	મેણોવાલરીચો			અરમકોલો (છોકરોનો નામ હોયતો) (સ્ત્રીનો માટે)	મઠવાડી ચામાં મસરથાયછે.	રતનમહાલ નાં જંગલો માં	તેનાં મૂળ લાવી લસોલી પાણી સાથે સવારે ભૂખ્યા પેટે એક કપ નેટલું પાઈ દેવું		વેલો આવે છે. વાલોલ્યા નેવા પાન આવે છે.

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૯૯. દળીંગ

પશુને ઝાડા	એક બે વાળ	ચોમાસે	તેનામૂળ	છોડ આવે છે.
થયા હોયતો	પાવાથી	શિયાળે	લાવી	સાગના પાન
	આરામ	રતનમહાલ	ખીણાંવાટી	નેવા મોટા
	થાય એક	નંગલ	પાણીમાં	પાન આવે છે.
	દિવસમાં		બોળી	
			રાખવાં,	
			ત્યારપછી	
			પાવાં	

૧૦૦. સરવૈયા

..	..	ચોમાસામાં	મૂળ લાઈ	છોડ આવે છે.
		રતનમહાલ	વાટી	પાન ઝીણાં
			પાણીમાં	આવે છે. ચોમાસા
			પલાળી	માં મળે છે.
			રાખી	
			પાવા	

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૧૦૧ કુંબી

પશુને ગાડા થયા હોય તો માણસને પણ કામ લાગે.	બે વખત પાવા શી એક દિવસ માં	રતનમહાલ નાં નંબલ બારેમાસ	મળલાવી ગૌણા વાટી પાણીમાં બોરી રાખવા પાણીમાં બોળવાથી રાતોરંજ થઈ જાય છે. (માણસને એક કપ ચાપવી)	પશુક મને માણસ બંનેમાં કામુ માવે છે.	મહુડા મેવું મોટું ગાડામાવે પી નપણ તેવાજ હોય છે.
--	--	--------------------------------	--	---	---

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૧૦૨ ધોળો સરવૈયો

કમળો

બે તણ દિવસમાં જંગલમાં

ચોમાસા
માં મળે

તેના મૂળ
લાવીવાટી
પાણી સાથે
બે ટાઈમ
પાવા

છોડ આવે છે.
તેનો રંગ સફેદ
હોય છે. પાન
ની છાંં હોય છે.

નોંધ:- ઢોર માટેની દવા
ઢોર ને ગમે તે બીમારી
હોય તો પણ માપવામાં
આવે છે.

૧૦૩ કડો

કડાપો

સકચુલિયા
ચુરે-સ

સકચુલિયા
સર્વોના
કમળના દદો
દુઃખાવો.

એક બે ટાઈમ
માં ચારામ
થાય છે.

બારેમાસ
જંગલમાં
મળે. કુચ્છમાં
સ્તે. પચમહાલ

એનામળ
લાવીછોટી
પીવાનું,
ચોપડવું,
વે
ચડધાકપ
નેટલી
સવારમાં
ચેકવાર
માપવું

કડો લાંબુ પાન
આવે છે. મોટું
ગાડ પણ લાગે.
સોજીલાંબી આવે.
કચ્છમાં

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૦૪	જામ્બો	જાંબુ	યનેનિયા જેમ્બોલેના	ઝાડાઉલટી	એકાદ બેવાર પાવાથી મારામ યાય	નંજલમાં વગડામાં	તેના કો વાટી પાણી સાથે ચાણી પાઈ દેવી	જામ્બાનું ઝાડ કાળા જાંબું આવે છે.	
૧૦૫	ધોળા હાદરો	ધોળો	સરકચુલિયા સાદડ યરેન્સ મજૂન (મિમ્બેનિલિયા સાદડ ટોમેન્ટોસા	ગભાશિય સાક કરવા માટે માસીક મોઈ-મડે સારકેલિ	એકવાર પાવાથી એશામ યાચ છે.	નંજલમાં મળે ઓધરાન નંજલમાં લીમબેડા માશ્રમના ઉપરના ભાગમાં છે.	છાલ મડધો કપ પાવા	ઝાડ મોટું થાય ધોળો સાદડ(કોઈ. મુર કેલી હોય તો. માપવું) તેને ખારો રહીગયો તેમ કહે છે. કીચેટીંગના બદલે પાણી ભરાઈ રહે ત્યાં થાય છે.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
105	ચેરંડો	દિવેલો	રિચિન્ચ કોમ્પ્યુનિસ	માથુ દુઃખર્ત હોયતો	એકવાર ચોપડવાથી ચારામ થાય છે. બે વાર ચોપડવું	ખેતરોમાં	શ્રેષ્ઠ તનું મૂળ ધસી ધેપ કરવો પાણી સાથે	ચેરંડાનો કોડ આવે ચોમાસામાં થાય તેનાં પાન મોટાં આવે.	
106.	કુતરો (તરકડો)	અધેડો	એવી રેથસ એસ્પરા	હડકવા લાગેતો (કુતરું કરડેતો)	એકજ ફેરા માં ચારામ થાય છે.	વાડમાં ખેતરમાં થાય. ઉનાળામાં પણ મળે.	એડું મૂળ કાઠી તેને ધસી ઝોળ સાથે મીઠા કરવું. તેને ખૂવડાવી ઘવુંકદાંત લાગે તો ધસી ચોપડવું	તાવળાં મૂળ ચાવવા આવે છે. શ્રેષ્ઠ બેજીસ કુટ ઉંચા છોડ થાય છે. ઝોળ પાન આવે, ચોમાસામાં પણા થાય છે.	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૦૮	સીતાકળ	સીતાકળ	સેનોનાસ્કેમોસા	સાપ કરડે તો	એકવખત પાવાથી આરામ થાય છે.	ખેતરમાં જંગલમાં બારેમાસ	મૂળલાવી મળ પસી તેને પાઈ દેવાનું. દાંત લાગ્યા હોય તો સોષડી દેવાનું, એકાદકપ પાઈ દેવાનું.	મૂળલાવી મળ પસી તેને પાઈ દેવાનું. દાંત લાગ્યા હોય તો સોષડી દેવાનું, એકાદકપ પાઈ દેવાનું.	આડ આવે. કળ આવે તેમાંથી ધણા બી બીકળે છે. બારે માસ છોડ રહે છે.
૧૦૯.	યુંગારમહુલી	વા તથા વાગ્યા ઉપર	એકાદ બે વાર બધિવાથી આરામથાય	જંગલમાં ચામડામાં થાય	પાન લાવી બુકવણી તેને બાંધી દેવાના ઉપર કપડું બધિવા ઉપર પાવાની ઉણદરલક્ષ્મીની (સંસ્કૃત)	પાન લાવી બુકવણી તેને બાંધી દેવાના ઉપર કપડું બધિવા ઉપર પાવાની ઉણદરલક્ષ્મીની (સંસ્કૃત)	પાન લાવી બુકવણી તેને બાંધી દેવાના ઉપર કપડું બધિવા ઉપર પાવાની ઉણદરલક્ષ્મીની (સંસ્કૃત)	મોટું આડ આવે. ઉપરથી મોટું પાન આવે.	

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦.

૧૧૦. ગરમાળા ગરમાળા નાં છોડ	કેસિયા ફિરચ્યુલા	ફજ્જરોબી માટે ખાસ	૧૫દિવસ માં આરામ થાય છે.	અંગલમાં મળે બીજી જગ્યાએ ખાસ મળતા નથી.	તેના છોડાં બરાબર પસી મડધા કપ નેટલી રોજ પીવી. પંદર દિવસમાં આરામ થાય છે. અરમ કે ખાટી વસ્તુ ખાવી નહીં.	ઝળમરાનું ઝાડ માં ચેકથી દોઢ ફુટની સંજોગ લાગે સુકાતા કાળી થાય.
-------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------	---	--	--

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૧૧.	નાની ખજુર ની ગાંઠ	ખજુર	ક્રિનિકસ સિલ્વેસ્ટ્રસ	ટી.બી.	સાંજ સવાર બેટાઈમ પીવું અઠવાડીયું	ખજુરીના છોડ અણી જગ્યાએ	કોસોટી પાણીમાં બોળીરાખવું તેને સવારમાં પી લેવાનું એક અઠવાડી યા સુધી પીવું		ખજુર ઉભી નીચળે એટલે એનાં કાંઈયે આવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવો.
૧૧૨.	વીરમડા ના મૂળ		પેશાબમાં બળતરા થતી હોયતો		બેટાઈમ પાવાથી આરામ થાય છે.	વીરમડો તળાવની કિનારે કે નદીના કિનારા ઉપર થાય	તેના મુળ લાવી સસોટી પાઈ દેવાનો		પાસ નેવો ઉંચો છોડ આવે છે. સુપડીમાં વપરાય છે. તેમાં બેમસા અહું તેની ઘાસ નેવા પીન આપે લાંબા ધાન આવે ઉપરકુલ આવે, સફેદ આવે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૧૩.	બણીબોર	ચણીબોર	ઝીઝીકચ્ જુલુબ	લકવામાં	ચેકાદબેવાર પાવાથી મારામ થાય છે. (લકવામાટે પ્રયોગ કરવાનો બાકી છે.)	ચણીબોર છોડ થાય છે. થિયાળામાં પાકાથાય છે.	ચણીબોરના મળ નેમસલ ગંચીને અંબુપર માલીસ કરવું અને એક ભથેરી ભાર પાઈ દેવાનું.	મોટાભાગ ના દદોમાં ઉપયોગથાય માથાના, તાવના, વિછી કરડે તે ઉપર અને કમળના દુઃખવામાં મળની માલીસ કરવી મૂકી શક જોરેલહોય તો પણ મટે છે.	છોડ આવે છે. વઈ આવે, વાડમાં થાય છે. નાના બોર આવે, રાના પીળા કલરના આવે. (લાલબોર વેચાય છે.)
૧૧૪.	ધોળા ચરમાંઈ	ધોળી ચણીઠી	એલેસ પિકેટો રિચસ	પરામરિચો બજારાથાય ધોળો પેશાબ રહે.	બેદિવસ પીવા થી આરામ થાય. અઠવા- ડીયાસુધી પાવું	જર્મલમાં મળ થિયાળે મળે.	તેનામૂળ લાવી વાટીને સાજર સાથે પરિચાળી મીઠાકરી પાવું બેટાઈમ પાવી સવાર સાંજે	વેલ આવે. વાડે ચડે નથિણી સીંગ આવે	

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૧૫.	સંતાનશ્રીકળ ઉમેલ શ્રીકળ (નારરીચેળ)	કોકસ-સુસિકેરા બાલકો ન થતા હોયતો	સ્ત્રીને સમરહે છે.	-	ઉમેલશ્રીકળ ઉપરનો ભાગ સ્ત્રીપુરુષો ને ખાવા માયવા. માખું શ્રીકળ ખાવા આપી દેજું.	શ્રીકળ ઉમે ત્યારે તેની મદર બહાર જો કજંગો કુટે તેનો ઉપયોગ કરવો.			
૧૧૬.	(૧) તણસ & માખું (૨) ખાખરો	તણસ યુનેનિયા જેમ્બો-લિની ક્યુરિયા કોડીઆ ક્યુરિયા મોનો જીઆમાં	સ્ત્રીઓને ખુન પડતો	એકબે વાર આપવું	તણેના છાંડા લાવી ઝીણા લસોટી ઉકાળી એક કપ પાઈ દેવાથી મારામ થાય છે	તણસ, માખું, મનેખાખર મોટા ઝાડ આવે છે. ખારેમાસ સેફ્ટ્રમળે છે. તણસ જંગલમાં મા			
૧૧૭	(૧) ગરોઈ કાખરી દુધી (૨) જામરેણ	ગરોઈ ટિનોસ્પોરા કાઈડકોલિયા	ચામડીના રોગમાં	એક મઠવાડીયામાં	તણેવેલ નામુળ લાવી વાટી ઉકાળી સવારે એક કપ પીવું	ગરોનો વેલો આવે છે. જંગલી દુધીનો વેલો આવે છે. મદરથી દુધ નીકળે છે. જામરેણનો વેલો આવે છે.			

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૧૮	ગરોઈ મિથૂન ગૃહો	ટિનોસ્પોરા કાન્નિલીયા	વા લાગ્યો કોચ ત્યારે	મડવાડીયા માં	વાડે જંગલમાં મિથૂન લાવી વાટી સંભે	પાળીમાં જોળી રાખવા સવારે એક કપ નેટલું પી જવું			ગરોઈ વેલ માવે છે. વાડ જંગલમાં થાય છે. અંદરથી લીલો નિકળે છે.
૧૧૯	કુંભી		ગાડામાટે	બેદિવસમાં આરામ	જંગલ વિસ્તાર પંચમહાલ	છાલવાટીને પાણીમાં પાવાની ૧૦૦ ગ્રામ ૪ દિવસ માં બે વાર સવારસાંજ			મોટું જાડ માવે મહુડાના પાન નેવા પાન
૧૨૦	મરડાસીંગ મરડાસીંગ હેલિકટ્ટેરસ		મરડામાટે	બેદિવસમાં	બારેમાં જંગલમાં મળેલું ગદબારિયા	સિંગવાટી પાણીમાં બોળી ગાળી પીવરાવવું ૧૦૦ગ્રામ દાવણ			છોડ થાય પાંચ ફુટ ઉંચો વળવાળી સીંગ માવે છે. (દક્ષિણમાં આંટાઈ સીંગ કહે છે.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	લીમડાની/શીમડી છાલ	ચેઝાડિરેકટા ઈન્ડકા	તાવ	એક દિવસ	દરેક જગ્યાએ વાટીખાવાની	છાલસોગ્રામ	-			
122	સાબરસીંગ/સાબર		શૂળ બિંકળે તે	એક બે વાર પસવાથી	સંગ્રહ કરેલ હોલમાં પાત્ર સાબરસીંગ મળે	મસીને લેપ કરવાથી મટી જાય છે.				સાબરસીંગની પાણી છે. તે હાલમાં પણ બોછા જોવા મળે છે. (પાણી સંગ્રહાલયમાં મળે)
123	થોળ	થોળ	હાથપગ મચકોડાઈ જાયત્થારે	બે પાટામાં બે દિવસ પાટો રાખવો	દરેક જગ્યાએ	થડનો ભાગ કાપી રાખમાં બાકી નાખવા ચીળી નાખી હળદળ મીઠું નાખી લેપ કરવો.				થોળ માવે છે. કાંટાવાળો હોય છે. વાડ માટે ઉપયોગ ધાય છે. મચકોડાઈ પર

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
124	મુંઝારમહુડી	મુંઝારમહુડી	મુંઝારમહુડી ઉપર ઉપચોગ	બેવેણ પાટામાં મારામ થાય છે. દુઃખાવો રહે ત્યાં પણ સુધી બદલવો.	જંગલમાં મળે બારેમાસ	પાનલાવી બાકવાના પાન મૂકી ઉપર અપડાનો પાટો. બાંધવા.	મુંઝાર મહુડી મોટું ઝાડ આવે ટીમરું પાન જેવું પાન		
125.	રેખનો	રેખનો	પશુ બીમાર હોયતે પાસુ ચારો ન લે કાન ઠંડો પડે	આજરે ચારસો ગ્રામ નેટલું નાનું/હોયતો ડીંગણા	બારેમાસ મળે જંગલમાં	રંજનામળ લાવી વાટીને માળીને પીવરાવવું બે ટાઈમ સવાર સાંજ	રેખનું બાવળ જેવું જ ઝાડ આવે. કાંટાવાળું		

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૨૬	કાચરી	કાચરી	દોરના આકરામટે	બેવાર સવાર સાંજ ચારસંજાથે	પ્રેક્ષક ચોમાસા માં થાયછે.	તેનાકળ કાપીવાટી ઝિણા કરી પોછી સાથે પાઈ દેવાના	તેલ આવે પાન હાથી ના નેવા આવે. ચોકું નેવાકળ આવે છે. ચોમાસામાં થાય છે.		
૧૨૭.	રત્નરોપડી/રત્નરોહીડા	રેમનસ વાઈઠીઆઈ	લોખંડ ખવાઈ ગયું હોયતો લોખંડ મોગળી નાખે છે.	બે ટાઈમ પીવા આપવું	નંગલમાં બારેમાસ માં રતન મહાલમાં નંગલમાં	તેની છાલ વાટી ને પીવડાવવી ૫૦ગ્રામનેટકું ૫૦ગ્રામનેટકું થો ૬૨૦૮ ગ્રામ	સાદડના નેવું આડ પ્રક્ષયક્ષેત્ર પાન પણ તેના નેવા આવે છે. ઘાવી મુકી રાખતા ચેકાદ વર્ષા થાયે.		

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૨૮	ક્રાંતી કરીનો સમૂહ	ચીલ	મેઝીકેરી ઈન્ડીકા	વિંછીના ડંખ માટે	તાલ્કાલીક	ઉનાળામાં દરેક જગ્યાએ	કેરીના ચીલ લાવી ચોપનીઓ		મોટું ગાડ માર્ગો
૧૨૯.	ધી	ધી		સાપફરડે ત્યારે	તાલ્કાલીક	ગામડા માં શહેરમાં	ધી પીવાય એટલું પીવા માપવું		ઝેરનું મારણ થાક છે. તરત અરસ કરે છે. આમ ભેજનું ધી ઉપયોગ માં લેવું
૧૩૦.	કોળાનું ડીટ	કોળું	બેનિન કાસ ચેરિકેરા	વિછીકરડેનો	તાલ્કાલીક	દરેક જગ્યાએ	ડીટ થસીને ઉપર લાગડવો		કોળાનાં કળ ઉપરનું ડીટથું થસીને લગાડવાક શાક ભાજીમાં ઉપયોગમાં આવે છે.

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૩૧	અંકિલાના સાત પાન	અંકડો	જોઈએટલા કલોડોપીસ ખોસીરા	રતવા નાનાબાળકો માં ખસ જેવો ચેપીરોગ છે.	પાન સુકાય તેમ તે સુકાય છે.	પાન સુકાય સ્ત્ર ગામને પાદર જંગલમાં	પાન લાવી સાતપાન ઉપર સાતવાર રતવા જેવું લખવું. ચલા ઉપર દોરી વતી ટઈગાડવું પાન સુકાય તેમ રજવા સુકાય	૬.	પાન રવિવારે લાવવા પછી મા વિધી કરવી. અંકડા દરેક જગ્યા એ મળે છે.
૧૩૨.	મધ	મધ		માં ખ આવી હોય, માં ખો દુખેતી	ચેકાદ દિવસ	જંગલમાં માચુંવેદી તરડોસે	સુવખાસમયે ચેક ટીપું માં ખમાં નાખવું		મધ

૧.	૨.	૩.	૪.	૫.	૬.	૭.	૮.	૯.	૧૦.
૧૩૩	ભોંયરિંગણી	ભોંયરિંગણી	સોલેનમ ઝેથોકાલ્કિમ	કર્ષમાટે ખાંસી	બે ચાર દિવસ ચાવી નાંદવો	ચામડામાં દરેક જગ્યામાં શિયાળામાં	તેના મૂળનો ઉપયોગ સવારે	ચાવી નાખવાનો	નાનો ગમીન સાથે ભોંયરિંગણી કાંટાવાળી ચાવે છે.

પંચમહાલ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના ધાનપુર, પીપેરો પીપર કોટા, કંનેટા, પાનમ અને રતનમહાલના ગામોમાં પરંપરાગત વનોંઠાધિકારી હોત કાર્ય દરમ્યાન વનસ્પતિ દવાના જાણકાર વ્યક્તિઓનો વ્યક્તિગત સંપર્ક સાધી માહિતી મેળવી તે વ્યક્તિઓના નામની યાદી.

- (૧) દેસીંગભાઈ મનસુખભાઈ રાઠવા ગામ- પીપેરો
- (૨) કેહરાભાઈ રામજીભાઈ રાઠવા ગામ-ધાનપુર(કહીર પંથી)
- (૩) બધુભાઈ મકનાભાઈ ભીલ ગામ-પીપરો (હાલ રાસવા રહેઠાણ)
- (૪) મનુભાઈ ભીલાભાઈ વાખલા ગામ- પીપરકોટા
- (૫) કુલાભાઈ ખૂનાભાઈ ભીલ ગામ- પીપરકોટા
- (૬) સુખેશભાઈ શામલાભાઈ વાખલા ગામ- પીપરકોટા
- (૭) નારસીંગભાઈ કાળુભાઈ પગી ગામ- કંનેટા
- (૮) હિંમત ગુરુજી ગામ- કંનેટા
શિક્ષક પા.શાળા
પીપેરો
- (૯) સીમાભાઈ કુલાભાઈ ભાભોર ગામ- પાનમ
- (૧૦) હળીભાઈ ભૂકાભાઈ ભાભોર ગામ- પાનમ
- (૧૧) જગનભાઈ પટેલ ગામ- પીપેરો
- (૧૨) સવલા રામજી ડામોર ગામ- પાનમ
- (૧૩) વિક્રમ ગુરુજી તથા નવલસીંગ રાઠવા પાનમ

મા ઉપરાંત વસંતજી અને માશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મો જો સાથે આવે જે મદદ કરી તે બદલ સૌનો જુદાજુદા વડક માભાર.

સંદર્ભ સાહિત્ય :-

- (૧) આલોદનાં ભીલો ડૉ. મરવિંદ ભટ્ટ
મમરસિંહ મુનિયા
એમ.એ.
- (૨) પંચમહાલના માદિવાસીઓ જયંતીલાલ મણિલાલ મકવાણા
૧૯૫૫
- (૩) ગુજરાતનાં પંચમહાલ નિલ્લાનાં ભીલો પાંદુરંગ ગોવિંદ વણીકર ૧૯૪૪
ભીલ સેવા મંડળ - ફાલોદ
- (૪) માર્ચ મિહાક મથવા હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ (મિહાક મજાંડ માનંદત્રી
પુસાદી સસ્તુ સાહિત્ય
વધક XXXX કાયાલિય)

લેખક - સદ્ગત માયુવેદ માતૃશાસ્ત્રી
સંકરદાની પંદે

માહાત્મ્ય કરતા - વ્યાસ હરિકૃષ્ણ મજવાન
લાલ