

ભરૂચ જિલ્લામાં
આદિવાસીઓમાં પરંપરાગત ઔષધ

‘ઓહરિયાં’

લેખક :

ડૉ. સિંધરાજભાઈ સોલંકી
જસવંતસિંહ રાઠોડ

સંપાદક :

ડૉ. ઠાકોરભાઈ નાયક



આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

296

૧૯૯૧

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ તંબર	વિગત	પાન નંબર
૧	પ્રાસ્તા વિક વિસ્તાર, વસતિ	૧ થી ૭
૨	અભ્યાસના ગામોનો પરિચય	૮ થી ૧૭
૩	વનોૈજા ઘિ અને પદ્ધતિ	૧૮ થી ૨૩
૪	વનોૈજાધીની વિગતો નોંધ	૨૪ થી ૧૧૯
પરિશિષ્ટ :		
	(૧) મુલા કાતીઓના નામ-ગામ	૧૨૦થી ૧૨૧
	(૨) સંદર્ભ સાહિત્ય	૧૨૨

પ્રાસ્તાવિક, વિસ્તાર, વસતિ

ભરૂચ જિલ્લાના ડેડીયાપાડ અને સાગબારા તાલુકાઓમાં અનુક્રમે ૯૩.૩૪ અને ૮૯.૨૭ ટકા મા દિવાસી વસતિ છે. આ તાલુકાઓમાં અંગ્રેજ રાજ્યના અમલ દરમ્યાન માધુનિક આરોગ્ય સેવાઓનું અસ્તિત્વ હતું જ નહીં. અહીંના મા દિવાસીઓ રોગે મટાડવા માટે પુરાણી પદ્ધતિ ઓનો ઉપયોગ કરતા જેમાં જડીબુટ્ટી, ભાત, ભૂષા વગેરે ઉપાયો અજમાવતા જંગલમાંથી તેમને તાજો ખોરાક અને ચોખ્ખી હવા મળતા તેમનું આરોગ્ય પણ સચવાયેલું રહેતું. ડેડીયાપાડા અને સાગબારા તાલુકાના સરહદી વિસ્તારમાં જંગલનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક સચવાઈ રહ્યું છે. લગભગ દરેક પ્રકાર વૃક્ષો આ જંગલમાં જોવા મળે છે. આ વિસ્તારમાં કદમના ઝાડ ઠેર ઠેર જોવા મળે છે, તેના ફૂલની સુંઘદથી વાતાવરણ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. કદમને સ્થાનિક લોકો ' કમદો ' ના નામથી ઓળખાઈ છે. ડેડીયાપાડા ના માલસામોટ, મોટી સિંહલોટી, જુના મોઝદા, ફૂલસર વગેરે વિસ્તાર જે જંગલ, પહાડી વિસ્તાર કહી શકાય તેવા છે. આ વિસ્તારના ગામોમાં જવા માટે આજે પણ રોડથી ત્રણચાર કે વધારે કિલોમીટર સુધી ચાલવું જવું પડે છે. જોકે કેટલાક ગામોમાં દિવસે એક બે વાર બસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તેજ રોતે સાગબારાના દેવમોરરા, ગડદા વિસ્તારમાં જંગલનું પ્રમાણ સારું છે. પણ કેટલોક ભાગ એવા છે જ્યાં જંગલનું નામોનિશાન રહેવા પામ્યું નથી. આમ ઉંડાણ અને જંગલ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા આ મા દિવાસીઓ ખૂબ માયાળું અને નિખાલસ સ્વભાવના છે. જંગલ અને ઝાડીના કારણે ત્યાં હજુ પણ દવાખાના કે અન્ય સવલતો પૂરતા પ્રમાણમાં

ઉપલબ્ધ નથી તો પહેલા જ્યારે વાહન વ્યવહાર ખૂબ મોછો હતો.

રસ્તા ન હતા ત્યારે આ જંગલમાં વસવાટ કરતા લોકો કેવા પ્રકારનું જીવન ધોરણ હશે મકસ્માત, સાજા, માંદામાં કેવા પ્રકારની દવાનો ઉપયોગ કરતા કેવા પ્રકારના રોગ સામે ઝઝુમવું પડતું કેવા કેવા પ્રકારની વનસ્પતિ દવાનો ઉપયોગ કરતા કેવા લોકો જાણકાર હતા, કેવીરીતે દવા જાણતા અને કરતા આ બધીજ વ્યવસ્થા ક્રેબ પ્રકારની હતી તે જાણવા માટે દેડીચાપાડા અને સાગબારા તાલુકાના આ જંગલ વિસ્તારનાં ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે પ્રથમ તો એવો ભય હતો કે જાણકાર વ્યક્તિઓ આ દવા અંગે માહિતી આપવાનો ઈનકાર કરી દેશે અથવા જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં માહિતી આપશે નહીં પણ અમારી એ માન્યતા ખોટી ઠરે તેવી રીતે દરેક જાણકાર વ્યક્તિ આંગે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં સાથ સહકાર આપી માહિતી પૂરી પાડી છે. હા ક્યારેક એવું બન્યું છે કે બે ત્રણવાર સુધી ઘકકા ખાધા પછી જ જાણકાર વ્યક્તિની મુલાકાત થઈ હોયે આમ તેમની સાથે જે મેળાપ થવો એ સુયોગ કહી શકાય. આ સિવાય આ અભ્યાસમાં ખાસ મુશ્કેલી પડી નથી તેમ કહીએ તો ખોટું નથી. બંને તાલુકાના મળી સોળ જેટલા જાણકાર જ વ્યક્તિઓ, ગામના આગેવાનો, વડોલો વગેરે સાથે ચર્ચાઓ કરી આ માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી છે. આમાં ૨૫ વર્ષથી માંડીને ૭૫ વર્ષ સુધીના વૃદ્ધ જાણકાર વ્યક્તિઓ સાથેની મુલાકાત થઈ હોવાથી નવી અને જુની પેઢીના વિચારો, આવડત વગેરેની ગણી બાબતો જાણવા મળી છે.

અભ્યાસનો વ્યાપ અને પ્રવિધિ :

જંગલનું પ્રમાણ દિનપ્રતિદિન ઘટતું રહ્યું છે. જાણકારો બીજા

કોઈને આ જાણકારી નહીં આપતા હોવાથી જાણકાર અવસાન પામે
એની ^{સાથે} ~~સાથે~~ મે જાણકારી પણ નષ્ટ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં
આ જાણકારીનો વારસો ટકી રહે તેમજ તેમાંથી મળતી માહિતીનો
ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરી બૃહદ સમાજને તેનો લાભ મળે તેવું કંઈ યઈ ક્ષેત્રને
તો પણ જ ઉપયોગી થાય તેમ છે. તે ધ્યાનમાં રાખી આ અભ્યાસ ~~ક્ષેત્ર~~
હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતનો સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તાર સમાજી હોવાય તે હેતુ
સર આદિવાસી પટ્ટીના આઠે આઠ જિલ્લાઓ તેમજ સૌરાષ્ટ્રનો કચ્છ
વિસ્તારો પણ અભ્યાસમાં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સધન
આદિવાસી વસતિ ધરાવતા જિલ્લા અને સધન વચ્ચે વિસ્તારને ધ્યાનમાં
રાખી જિલ્લાવાર જુદી જુદી આદિવાસી જાતિઓમાં પરંપરાગત વનૌષધિ
ના ઉપયોગનો ખ્યાલ આવે તે હેતુસર જિલ્લાવાર ક્ષેત્રકાર્ય કરી વનસ્પતિ
દવાના ખાસ જાણકાર એવા વ્ણાતો, ભૂવાઓ, અન્ય આગેવાનો, અનુભવીઓ
પાસેથી વિવિધ દર્દોમાં વપરાતી દવાઓની શક્ય તેટલી વિશેષ વિગતો
એમનો રૂબરૂ સંપર્ક સાધી, પ્રાથમિક વિશ્વાસ સંપાદન કર્યા પછી
જેનવવામાં આવી.

જાતિવાર અને વિસ્તારવાર અહેવાલ તૈયાર થાય તો તે વધારે
સધન અને સ્પષ્ટ થાય તે હેતુસર ભરૂચ જિલ્લાના ડેડીયાપાડા અને
સાગબારા તાલુકાઓના ગામો પસંદ કરી વસાવા જાતિમાં પરંપરાગત
વનૌષધિનો ઉપયોગ વિષે આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

વિસ્તાર અને વસતિ :

દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલો ભરૂચ જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યના
૧૯ જિલ્લાઓમાંનો આઠમા નંબરનો માંટો જિલ્લો છે. તેનો વિસ્તાર

૯૦૪૫ ચો.કિ.મી. છે. જે રાજ્યના કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારનો ૪.૬૨ ટકાનો ભાગ થાય છે. ભરૂચ જિલ્લો ૨૧-૪૫'-૪૫" અને ૨૨-૧૫'-૧૬" ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૭૨-૩૪-૧૯ અને ૭૩-૧૨-૧૫ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે. તેની ઉત્તરે વડોદરા અને ખેડા જિલ્લો, દક્ષિણે સુરત જિલ્લો, પૂર્વે મહારાષ્ટ્રનો ધૂળિયા જિલ્લો અને પશ્ચિમે ખંભાતનો અખાત આવેલો છે. આ જિલ્લો ભૌગોલિક રીતે વિરોલાભાસવાળા બે વિભાગનો બનેલો છે.

- (૧) ઉત્તર અને વ્યાયવ્ય દિશાનો કાંપલાળાં મેદાનો
- (૨) અગ્નિ ખૂણામાં આવેલી રાજપીપ્પાની ટેકરીઓ.

આ જિલ્લાને સહ્યાદિ અને સાતપૂડાના પર્વતોની હારમાળા લાગેલી છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ચાર નદીઓ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ વહે છે. જેમાં કેન્દ્રમાં ગુજરાતની મોટામાં મોટી નદી નર્મદા છે. આ નદીઓ મોઝાવત્તા અંશે એકબીજાને સમાંતર વહે છે.

આ જિલ્લાની જમીન મુખ્ય ચાર પ્રકારની છે. (૧) ડેડિયા-પાડા, નાંદોદ, ઝપડિયા, સાગબારા અને વાલિયા તાલુકાઓને આવરી લેતી પૂર્વ ભાગની ખડકાળ જમીન (૨) જંબુસર, વાગરા અને હાંસોટ તાલુકાના પશ્ચિમ વિભાગની ભૂખરી, કાારવાળી જમીન, (૩) ભરૂચ, વાગરા, જંબુસર અને અંકલેશ્વર તાલુકાઓને આવરી લેતી મધ્ય વિભાગની સાધારણ કાળી અને રેતાળ જમીન (૪) જંબુસર તાલુકાને આવરી લેતી ઉશાન તરફની જે બાગાયત જમીન, ૧૯૭૦-૭૧ના આંકડા અનુસાર આ જિલ્લામાં ૧૭૨૫.૪૨ ચો.કિ.મી. વન વિસ્તાર છે, તે પૈકી ૧૧૨૯.૯૪ ચો.કિ.મી. અનામત ૨૯૨.૭૯ ચો.કિ.મી. બિન વર્ગીકૃત અને ૩૦૨.૭૯ ચો.કિ.મી. ખાનગી વન વિસ્તાર છે. આ

જિલ્લામાં સકીકનો પથ્થર, ઈંટો માટેની માટી, કેલ્સેડોની પેલ્લર્સ પેદાશ બીજા જિલ્લા કરતાં સૌથી વધુ છે.

કેટલાય વખોંધી મા જિલ્લો પછાત વિસ્તાર તરીકે ગણાય છે. તેથી મા વિસ્તારની પ્રાપ્તિ થાય એ હેતુથી સરકારે કેટલાક આધોગિક સંકુલો ઉભા કરીને તેના વિકાસ માટેના ગહન પ્રયત્નો કર્યા છે.

ડેડીયાપાડા તાલુકો :

ડેડીયાપાડા તાલુકાની પૂર્વ દિશાએ સાગબારા તાલુકો આવેલો છે. પશ્ચિમે નાંદોદ, ઝગડીયા અને વાલિયા તાલુકાઓની હદ છે. દક્ષિણે સુરત જિલ્લાની હદ છે. તાલુકાની પૂર્વ પશ્ચિમ લંબાઈ ૪૮ કિ.મી. અને ઉત્તર દક્ષિણ લંબાઈ ૩૨ કિ.મી. છે. આખો તાલુકો ૩૦૨૭ ચો.કિ.મી.ના કુલ ભૌગોલિક ક્ષેત્રફળના વિસ્તારમાં ૨૬-૩૦ ઉત્તર અક્ષાંશ થી ૭૩-૩૦ પશ્ચિમ રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે. તાલુકાની ચારે બાજુની જમીન ખાડા ટેકરાવાળી હેંડી ખીણો ડુગરાળ અને ગાઢ જંગલોથી ભરપૂર માટીભાગની જમીન પથ્થરીયા, થોડી કાળી અને ગોરાળુ જમીન પથરાયેલી છે. તાલુકામાં વરસાદ અનિયમિત મોંજો કે વધારે પડે છે. સરાસરી વરસાદ ૭૦૦ થી ૧૦૦૦ મિ.મિ. પડે છે.

ડેડીયાપાડા તાલુકો પહાડો અને જંગલ વિસ્તારથી પથરાયેલો છે. તાલુકાની ઉત્તર- પશ્ચિમ દિશાઓમાંથી અને જંગલ મોંજું થઈ જવા પામ્યું છે. તાલુકામાં આ દિવાસી ભીલ વસાવાઓની વસતિ સવિશેષ વસે છે. ૧૯૮૧ની વસતિ ગણતરી મુજબ તાલુકાની કુલ વસતિ ૮૮૪૩૧ ની હતી. જેમાં ૯૩.૩૪ ટકા આ દિવાસી છે.

ડેડીયાપાડા તાલુકામાં ઔદ્યોગિક એકમોની અસરો નહીંવત થવા પામી છે. તાલુકામાં કોઈ ઔદ્યોગિક એકમોની સ્થાપના થઈ પામી નથી. એટલે અહીંની વસવાટી વસતિ ઉપર તેની અસરો ખાસ જોવા મળતી નથી.

સાગબારા તાલુકો :

સાગબારા તાલુકાનો પૂર્વ દિશાએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો ખાનદેશ, પશ્ચિમ અને ઉત્તરે ભરૂચ જિલ્લાનો ડેડીયાપાડા તાલુકો અને દક્ષિણે સુરત જિલ્લો આવેલો છે. તાલુકાની ઉત્તર દક્ષિણ લંબાઈ ૨૭ કિ.મી. અને પૂર્વ પશ્ચિમે પહોળાઈ ૨૧ કિ.મી. છે. તેનું ક્ષેત્રફળ ૪૦૦ ચો.કિ.મી. થાય છે. આખો તાલુકો ઉત્તરે ૨૧.૩૦° અક્ષાંશ અને પશ્ચિમે ૭૩.૩૦° રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે. આ તાલુકાનો મોટોભાગ સાગ અને વાંસના જંગલોથી આધારિત હતો. જેના ઉપરથી તાલુકાનું નામ " સાગબારા " પડ્યું હતું. આને ધીમે ધીમે જંગલોનો નાશ થવાથી ઘણી જગ્યાએ ઝાડી જોવા મળતી નથી. જોકે પ્રથમથી જ જંગલ વિસ્તાર તરીકે તાલુકાને ગણવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ૧૯૭૫થી આ તાલુકાના જંગલ વિસ્તારો ક્લમ ૪ હેઠળ અવગણિત જંગલ તરીકે ગણેર કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત રાજ્ય ૧૯૬૦માં અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ સાગબારા તાલુકો ભરૂચ જિલ્લામાં મૂકવામાં આવ્યો તેમાં મહારાષ્ટ્રના ૨૨ ગામો સાગબારા તાલુકામાં સમાવવામાં આવ્યા. જ્યારે સાગબારા તાલુકાના બે ગામોને ધૂળિયા જિલ્લાના અકલકૂવા તાલુકામાં સમાવવામાં આવ્યા. સાગબારા અંકલેશ્વરથી ૯૮ કિ.મી. અને ડેડીયાપાડાથી ૨૪ કિ.મી. પર આવેલું છે. તાલુકાનું સેલંબા ગામ

વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવતું ગામ છે. તે સાગબારાથી ૩ કિ.મી.ના અંતરે આવેલું વેપારી મથક છે.

આ તાલુકાં ડુંગર, ટેકરીઓ અને જંગલથી ઊવાયેલો છે. ૧૯૮૧ ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાની ૫૮૫૮૫ ની વસતિ છે. જેમાં ૫૨૩૦ આદિવાસી વસતિ છે. જે કુલ વસતિના ૮૯.૨૭ ટકા થાય છે. આદિવાસી ભીલોની વસતિમાં વસાવા, તડવી લોકો વસે છે.

સાગબારા તાલુકાના ઉત્તર પૂર્વના વિસ્તારમાં અને દક્ષિણ ના કેટલાક વિસ્તારમાં જંગલમાં સાગ, વાસના વૃક્ષોનું જંગલ રહેવા પામ્યું છે. ગાંઠ જંગલ રહેવા પામ્યું નથી. સમગ્ર તાલુકાં નાના મોટા પહાડો અને જંગલ વિસ્તારમાં આવેલો હોવાથી ઔદ્યોગિક વિકાસ થઈ શક્યો નથી.

આ તાલુકામાંથી કોઈ મોટી નદી પસાર થતી નથી. પરંતુ તાપી નદી તે તાલુકાની દક્ષિણ પૂર્વ હદમાંથી પસાર થાય છે જે આ તાલુકાને ભૌગોલિક રીતે જુદો પડે છે. ડુંગરોમાંથી હોડી, વેતી, આહી જેવી નાની નાની નદીઓ નીકળે છે. તે આગળ જતાં તાપીને મળે છે. આ તાલુકામાં નાની મોટી સાત ખાડીઓ આવેલી છે. જેમાં બારેમાસ પાણી રહે છે. સિંચાઈ વ્યવસ્થા તેમાંથી કરેલી છે.

વસતિ :

ભરૂચ જિલ્લામાં મુખ્ય અનુસૂચિત જનજાતિમાં વસાવા અગ્રસ્થાને છે એ સિવાયની આદિવાસી જાતિઓમાં તડવી, ગામીત, ઘાણકા, ભીલ, ચૌધરી, કોટવાળિયા, નાયક-નાયકડા, દૂબળા, કાથોડી રાઠવા, ધોડિયા, પટેલિયા, અને પારધીઓનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રકરણ - ૨

મળ્યાસના કુટલાક ગામોનો પરિચય

માલ સામોટ :

દેડીયાપાઠાથી ૪૫ કિ.મી. પૂર્વમાં આવેલ માલ અને સામોટ બંને મલ્લ ગામ છે. દરિયાની સપાટીથી ૨૨૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલ ઊંચાથી ભરેલા પુણ ત્યાં ગરમી લાગતી નથી. શિયાળામાં વધારે ઠંડી પણ લાગતી નથી. સમઘાત આવેલવા ધરાવતા આ બંને ગામો માત્રવૃક્ષોની વચ્ચે ઘેરાયેલા હોય તેવું લાગે છે. મંદાને ૧૫૦૦ એકરનું સપાટ મેદાન ધરાવતા આ વિસ્તારમાં ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં જંગલ પણ છે. સાગ, ^{૨૧૧૬૬} સેવઠ, કદમ, માંબા, મહુડી, શરુ, હરડે જેવા મુખ્ય ઝાડો સાથે પછીબધી વનસ્પતિના ઝાડો આ વિસ્તારમાં છે. ત્યાંથી થોડા માગળ નિકળીએતા મહારાજના શુલ્કિયા જિલ્લાની સરહદ લાગે છે. જેના કારણે આ ગામોના સામાજિક સંબંધો પણ મહારાજના સરહદોના ગામો સાથે છે. સૌ પ્રથમવાર મેની ૨૭ તારીખે ત્યાં જવાનું ધ્યું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે રાત્રે રજાઈ ચોઠવા સિવાય બહાર ખુલ્લામાં સૂઈ શકાય તેમ નથી. જોકે સ્થાનિક લોકો સાથેની ચર્ચામાં જાણવા મળ્યું કે મહીં આવ્યા છે. તે બધાજ આ જગ્યાથી પ્રભાવિત થયા જ છે. પણ આ જગ્યાને ઉવાખાવાના સ્થળ કે અન્ય રીતે વિકસાવી જોઈને તેવી કોઈ વ્યવસ્થા હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.

ગામમાં હમણાં હમણાં પ્રાથમિક શાળા, ઉ.બુ.આ.શાળા, દૂધ મંડળી, ની શરૂઆત કરવામાં આજી છે. સામોટ સુધી પાકા

રસ્તાની સુવિધા હોવા છતાં દિવસમાં બે વાર દેદીયાપાડાથી બસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. જંગલ ખાતાના ક્વાર્ટસ, પ્રાથમિક શાળાનું મકાન અને ક્વાર્ટર્સ સિવાય એકપણ મકાન પાકુ નથી. જોકે ઉ.બુ.આ.શાળાના પાકા મકાનનું બાંધકામનું કામ ચાલુ હતું. ઉનાળામાં દિવસોમાં રાજપીપળા ના મહારાજા પણ ત્યાં આવી રહેતા તેવું જાણવા મળ્યું છે. બીચાના જગ્યાએ તેમનો જે બગીચો બનાવેલો તેના ધણાંખરા ઝાડો આજે ઉભા છે. આ બીચામાં ચંદન વૃક્ષ પણ હતું. અત્યારે ચંદન વૃક્ષ રહ્યું નથી. પણ મારા મા હિતીદર્શક પણ એક મૂળનો ટૂકડો મેળવેલો તે મોજુદ છે. આ જગ્યાએ સંગ્રેજો પણ આવી રહેતા. આમ આ એક અત્યંત કુદરતી રમણિયતા ધરાવતું સ્થળ છે.

વસતિ :

બંને ગામોમાં વસાવા જાતિની વસતિ છે. મુખ્ય વ્યવસાય ચોમાસુ ખેતી છે. શિયાળુ ખેતી કે પિયત વાળી ખેતી નથી. ચોમાસુ ભેજ હોય તો ક્યારેક શિયાળું પાક કરવામાં આવે છે. ધિરડા અથવા કૂવાથી પાણી પીવાનું મેળવે છે. હાલમાં સરકારથી તરફથી બે હે-૩ પંપ મૂકી આપ્યા હોવાથી તેનો ઉપયોગ પીવાના પાણી તરીકે કરવામાં આવે છે. ગામમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ નહીંવત્ છે. હાઈસ્કૂલ સુધી પણ પહોંચ્યો હોય તેવો કોઈ બાળક ગામમાં નથી. જોકે હવે પ્રાથમિક શાળા અને ઉ.બુ. આ. શાળાના કારણે શિક્ષણ વધશે તેમ લાગે છે.

ધર :

ધર ઢાળવાળાં બે ખંડના બનાવે છે. દિવાલ વાંસની ગુંથીને બનાવે છે. ઉપર લોપણ કરે છે. લાકડાના થાંભલા ઉભા કરી ઢળતાં ધર બનાવે છે. છત દેરી નળિયથી ઢાંકે છે. બાજુમાં ઢોર માટે

છાપરી બનાવી લે છે. દેશી નળિયા જાતે જ બનાવી લે છે. તેમના પરો અલગ અલગ પણ જથ્થામાં હોય છે. કળિયામાં ૧૫ થી ૨૦ ઘર હોય છે. પરો બે ખંડના હોય છે, માટી, એલ્યુમિનિયમ અને પિત્તળના વાસણો નો ઉપયોગ કરે છે. બહાર એક લાકડા ઉપર પાણીની માટલી રાખે છે. પછણી પોવાના સાધન તરીકે ડોલ્લાનો ઉપયોગ કરે છે. જે તુંબડીમાંથી બને છે. દરેક ઘરમાં ખાટલા જોવા મળે છે. એટલે સૂવા માટે ખાટલાનો ઉપયોગ કરે છે. ખાટલો જાતે બનાવે છે. અને ભીંડી કે શણના ઢે રેસાની દોરીથી ભરવામાં આવે છે. ગાદલા તરીકે રજાઈનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. પરો એકંદરે પ્રમાણમાં મોટા અને સ્વચ્છ જોવા મળ્યા.

જંગલનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક હોવાથી જંગલ ગૌણ પેદાશ પણ એકઠી કરવામાં આવે છે. જેમાં મહુડાના ઋ કુલ, ડોળી, હરડે, ચારોળી, ટીમરુપાન, આશિતાના પાન, મધ, ગુંદર, વગેરે વત્તામિત્રા પ્રમાણમાં મળે છે. ઉનાળામાં ડોળી અને ટીમરુના પાન વધારે પ્રમાણમાં મળે છે.

પહેરવેશ :

પુરુષો - ઘોતિયું, બંડી યા માથે સકેદ કપડાનો કકડો વાટે છે.

સ્ત્રીઓ - કબજો, અને માથે મોટા મોટે છે. ધરણના શોખીન હોવાથી ઘણાં ધરણ પહેરે છે.

સામાજીક :

કન્યા વિક્રય પ્રથા છે. લગ્નમાં ખૂબ ધામધૂમથી નાયવા શાવાનું હોય છે. કન્યાની માગણી કરવામાં આવે છે. દહેજ નક્કી કરવામાં આવે છે. લગ્ન પછી કન્યા મૂકવા જવામાં આવે છે. દારુ અને

માંસનો ઉપયોગ અત્યારે વિશેષ કરવામાં આવે છે. દહેજમાં અમુક માટલા દારૂ આપવો પડે છે.

રજસ્વલા સ્ત્રીને દેવ બેઠા છે તેમ કહેવામાં આવે છે. ચાર દિવસે સ્ત્રી માથુ ધૂવે છે ત્યાં સુધી રસોઈ, પાણી કરતી નથી. સ્ત્રી પુરુષના કપડાં ઘોતી નથી.

મુખ્ય તહેવાર હોળી છે. પંદર દિવસ સુધી આ તહેવાર ઉજવે છે. કાગણ સુદ એકમથી હોળીનો તહેવાર ચાલુ થાય છે. મહાશિવરાત્રિ દેવમોગરાના મેળામાં જઈ આવ્યા પછી જેને ધેરૈયા થવું હોય તે મજને કેટલાક નિયમો પાળવાના હોય છે. તેમાં સ્ત્રીના હાથની રસોઈ બનાવેલી જમે નહીં, સ્ત્રી સંગથી દૂર રહે, સ્ત્રીનો પડછાયો ન લે, જમીન ઉપર નીચે સૂવે. હોળી પછી પાંચ દિવસ સુધી નિયમમાં રહેવાનું હોય છે. આ ધેરૈયા તરીકે મોળખાતા જુવાનો ગામે ગામ નાચવા માવા જાય છે. તેમને ધેરૈયાના નામે મોળખાવવામાં આવે છે, દેવમોગરામાં જે પાંડોર માતા અને મહાકાળી માતાનું મંદિર છે. તેને તેઓ પોતાના ઈષ્ટ દેવ તરીકે મોળખાવે છે. હાઈ પણ થાય તો તરત જ માતાની માનતા માનવામાં આવે છે. તેવી ઉપર અતુટ શ્રદ્ધા રાખે છે. આ ઉપરાંત માંધીમાતા, પાંડોરમાતા, વાધદેવને પણ માને અને પૂજે છે.

શિક્ષણ :

માલસામોટ વિસ્તારમાં શ્રીજીવજી ભણતરનું પ્રમાણ ધણું મોટું છે. અગાઉ જોયું તેમ કોલેજ કે હાઈસ્કૂલ સુધી અભ્યાસ કરતો કે કરેલ એકપણ વ્યક્તિ નથી. બાળકોને ભણાવવામાં માનતા નથી ભણવાથી કામ કરતા નથી અને મોજશોખ કરવા લાગી જાય છે. તેમ માનવામાં આવે છે. મોજશોખની વસ્તુઓ ટેપ, રેડીયો, ઘડીયાળ, જેવી ચીજો

ખરીદે છે. બીજા વિસ્તારના વસાવાઓ હવે આગળ ભણે છે. તેમું જાણવા માટે છે.

દેવમોગેરા :

દેડીયાપાડાથી ૩૫ કિ.મી. આવેલા આ સ્થળે જ્યાં માટે દેડીયાપાડાથી બે ત્રણવાર બસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. દેવમોગેરા જિલ્લા પંચાયત સંચાલીત ધર્મશાળા, આશ્રમશાળા, પ્રંચાયત ઘર, ગ્રામ માધ્યમિક શાળાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. દેવમોગેરામાં આવેલ પાંડોર માતા અને મહાકાલી માતાનાં મંદીરના કારણે આ ગામ જાણીતું બન્યું છે. ચૌધરી, ગામીત અને વસાવા જાતિની કુળદેહી તરીકે ઓળખાવે છે. લોકો ભક્તિભાવથી આવે છે. માનતા માને છે. પહેલા પશુબલી અપાતાં અત્યારે તે બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. મંદિરની આવકનો વહીવટ પ્રંચાયત હસ્તક છે. પુજારી તરીકે ગામના જ વંશ પરંપરાગત વસાવા કુટુંબના ભાઈ છે. તેમની માન્યતા પ્રમાણે કુટુંબમાં માતા જેની પૂજા સ્વીકારવાનાં હોય તે વ્યક્તિની ટચલી આંગળી વરેલી રહે છે. જેની આંગળી વરેલી હોય તે જ પૂજા કરી શકે છે. (માતાનો ક્ષત ગણાવી શકાય) મન વાંચીત કળ આપવા વાળી આ જગ્યાએ મહાશિવરાત્રી બહુજ મોટો મેળો ભરાય છે. અને લાખો લોકો તેની જાત્રાએ ઉમટી પડે છે. પગપાળા, બસ દ્વારા અને બાઈદ ગાડા સાથે લોકો આ જાત્રામાં ઉમટી પડે છે. પીવાના પાણી માટે હેન્ડ પંપ મૂકવામાં આવ્યાં છે. લોક વાયકા એવી છે કે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલ દાબ ગામમાંથી માતાજી મકાન સાથે આવી દેવ મોગેરામાં વસ્યા ત્યાં હજુ પણ ખાડાની નિશાની છે તેમ કહેવાય માને છે. (દાબ એ સરહદ ઉપરનું ગામ છે)

ગડદા :

ગડદા ગામ દેવમોગરાથી બે મઠી કિ.મી. પૂર્વમાં આવેલું છે. વસાવા જાતિની વસતિ ધરાવતું આ ગામ ડુંગરોની વચ્ચે વસેલું હોય તેમ લાગે છે. સપાટ મેદાની જમીનમાં ખેતી અને પશુપાલનના મુખ્ય ધંધો છે. ગામ સુધી પાકા રસ્તાની સુવિધા છે. ગામમાં લાઈટના યાંભલા છે પણ મીટર મૂક્યા નથી. પી.એસ.સો. સ્ટ્રીટર, મુંઝવી ચાર ઘોરણ સ્કૂલ પ્રજા X ગામની મધ્યમમાં છે. ગામ ત્રણ ચાર કળિયામાં વહોચાયેલું છે. કળિયાનો વસવાટ ઉંચાણવાળા ભાગોમાં છે. ચારે બાજુ ડુંગળો હોવાથી ગામ ખૂબ રમણીય લાગે છે. જંગલનું પ્રમાણ ઠીક છે. પણ ખાસ પેદાશો નથી. ગામમાં એક બે પ્રાથમિક જરૂરિયાત માટેની દુકાનો છે. જ્યાં સ્થાનિક વપરાશની ચીજો મળે છે. ઉમણાં ઉમણાં ભણતરનું પ્રમાણ વધ્યું છે. ૧૦ થી ૧૨ સુધી ભણેલા એકાદ બે છોકરા છે. એથી આગળ ગયેલ હજુ ગામમાં કોઈ વ્યક્તિ નથી.

સોરોપાડા :

સોરોપાડા ગામ સાગબારાથી પશ્ચિમમાં આવેલું છે. ગામમાં જ્યાં માટે સાગબારાથી એક ટાઈમ બસની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, પંચાયત ઘર, દૂધ મંડળી તથા આયુર્વેદિક દવાખાનું વગેરે સેવા ઉપલબ્ધ છે. ગામ એકંદરે જથ્થામાં છે. વસાવા જાતિની મુખ્ય વસતિ છે. ગામની આજુબાજુ કે તે વિસ્તારમાં જંગલનું પ્રમાણ રહ્યું નથી. જંગલ માટે તેમને ઘણા દૂર જવું પડે છે. જંગલ સિવાયની ટેકરીઓ વાળા વિસ્તારમાં આ ગામ આવેલું છે, આગળ જતાં સોનગઢની ઉદ ચરૂ થાય છે. ગામમાં કે આજુબાજુ જંગલ ન હોવાને કારણે ગામમાં

વનો જ ધિના જાણકાર પણ ન હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી, સૌ પ્રથમ ^{ચરેહ} પત્નીના ધરે જઈ તપાસ કરી તો પટેલ હાજર ન હતા. તેમના કાકાના દિકરા આવ્યા તેમની સાથે ચર્ચા થઈ તેમણે કહ્યું કે હું ^{જાણું} જાણું તેટલી દવા ખતાવું. આ સિવાય કોઈ જાણું નથી. વળી ગામમાં દુરકાર ની ભયંકર પરિસ્થિતિના કારણે લોકો રાહત કામો ઉપર કે પોતાના ખેતરમાં કૂવા ખોદવામાં પડ્યા હોવાથી ગામમાં ઘણા અંછા માણસોની હાજરી હતી. આમ આ ગામમાં જંગલ સાથે વનો જ ધિની જાણકારી પણ જાણે કપાઈ ગઈ હોય તેવો અનુભવ થયો એટલે જ આ અંગે આટલું લખવાનું મન થઈ આવ્યું છે.

વળી જોઈએ તેમો ઉત્સાહ ખતાવી વધારે માહિતી મળે તેવા પ્રયત્નો પણ થઈ શક્યા નહી જોકે મૂળ વ્યક્તિ હતા તેમો મળી શક્યા ન હતા. આ સિવાય કોઈ કંઈ જાણું નથી તેવું મુલાકાત આપનાર ભાઈનો પોતાનો દાવો હતો જે હોય તે પણ આ એક એવો અનુભવ હતો જે સામાન્ય રીતે આ દિવાસી ગામોમાં ખાસ થતો નથી. મારી સામે જ તેજ કુટુંબની એક યુવાન બહેનને ઢીયણ નીચે પાક થયો હોવાથી ખૂબજ દુઃખાવો થતો હતો જેથી કણસતી પડેલી આ બહેન ખૂબ દુઃખ સાથે રહતી હતી. જોનો કોઈ ઉપાય ન હતો. મેં તેમને સમજાવી દવાખાને મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તે માન્યા નહી તેનું કારણ આર્થિક સ્થિતિ જાણવા મળે કે દવાખાનેક લઈ જવા પૈસા જોઈએ. તે ક્યાંથી લાવવા વળી બીજા કેટલાક ભણત ભૂવાની દવા કરાવેલી પણ તેનાથી કંઈ સારુ થયેલું નહી વળી તેમના મનમાં એવો કોઈ વહેમ હતો કે આ પાક એવા પ્રકારનો છે કે તે મટી શકે નહીં, આમ તેની દવા કરવા અંગેની એટલી બધી ઉદાસિનતા હતી કે કોઈને પણ તે અંગે દયા આવી

જાય.ગામમાં દવાખાનું હોવાથી દવા કરી શકાય તેમ હતું. પણ ત્યાં પણ તે ગયા^{ની}હતા અથવા શરુઆતમાં ગયા હશે સદભાગ્યે ત્યાં કામ કરતા કર્મચારી સાથે મુલાકાત થઈ તેમને મેં વિનંતી કરી તેમને કહ્યું કે દવાખાને આવે તો અમે તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપી શકીએ તેમ છીએ પણ માવતા જ નથી. મામ માતું કેમ બને છે. તેનું કોઈ ખ્યાલ મને તે સમયે આવ્યો નહી પણ પાછળથી વિચારતાં એમ લાગે છે કે અધિકારીઓના વર્તન, તેમના ઉપર પિતેલા પિતકો, આર્થિક સ્થિતિ પૈસા વગર કઈ ધાય જ નહી તેવું માનસ વગેરેને કારણે તેમને દવાખાને જતા પહેલા જ ગભરાતા હોય તેવું લાગ્યું.

વળી ગામ પણ ઉંડાણનું હોવાથી વિહીકલ વ્યવસ્થા પણ ખૂબ મોટી છે. મારે પણ મેં^{રાત્રી}મુસાફરી દૂધની દૂકમાં કરવી પડેલી ત્યારે તે ગામની મુલાકાત થઈ શકેલી.

કુલસર :

દેડીયાપાડાથી ૧૨ કિ.મી. ઉત્તરમાં આવેલું છે. જ હુંગરો અને જંગલો વચ્ચે આવેલું આ ગામ એક રમણીય સ્થળ છે. ગામમાં જંગલનું પ્રમાણ ખૂબ સારું છે. વાંસ અને સાગ જેવા કિંમતી વૃક્ષાનું પ્રમાણ સારું છે. કુલસર જવા માટેનો રસ્તો પાકો પણ સર્પાકાર છે. વચ્ચે એક નદી મોજંગવી પડે છે. તેનું નામ છે. તરાવનદી. આ નદી ઉપર પુલ બાંધેલ જ હોવાથી ચોખાસામાં આ ગામોનો વાહન વ્યવહાર બંધ થઈ જાય છે. બસ પણ ચોખાસામાં ચાલતી નથી. ગામ ટેકરીઓની વચ્ચે વસેલું છે. ખુલ્લી જમીનમાં ખેતરો છે. મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે. જોકે ખેતીની જમીનમાં કોઈ વધારો થઈ શકે તેમ નથી. એટલે કે ચારેબાજુ જંગલ આવેલું છે એમ

એટલે સપાટ મેદાની વિસ્તારની જેટલી જમીન છે તેમાંજ ખેતી થાય છે. ખેતી સંપૂર્ણ બીન પિયત છે, મુખ્ય પાક જુવાર, દેશી ડાંગર, તુવર બંટી છે. ૬૦ થી ૭૦ ધરોની વસતિ ધરાવતા આ ગામાંમાં ૧ થી ૪ ધોરણની પ્રાથમિક શાળા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું મકાન, જંગલ સહકારી મંડળી તથા જંગલ ખાતાના ક્વાર્ટસ આવેલા હોવાથી તેમજ ક્ષગભગ જથ્થામાં વસવાટ હોવાથી પ્રથમ ખૂબ સુવ્યવસ્થિત ગામ હોય તેમ લાગે છે. ધરો પ્રમાણમાં મોટા અને સારા હતા. ધરો ઉપર દેશી નળિયા તેમજ વિલાયતી નળિયાં ઘસંકેલા હોવાથી ગામ સંગેની પ્રથમ છાપ માર્થિક દ્રષ્ટિએ સારી સ્થિતિ ધરાવતા ગામ તરીકે પડે જોકે ગામ સંપૂર્ણ કુદરતી વાતાવરણમાં અને જંગલમાં હોવાથી ભારતના ગામડાં અને તેની જે વ્યવસ્થા હોય છે. તે રીતનો જ બધો વ્યવહાર થતો જોવા મળે, ગામમાં બેવાર બસ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. પણ તેના ટાઈમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જોકે આ ગામ પછી નર્મદા સુધીના ઘાટમાં ખૂબ ધનિષ્ઠ જંગલ છે તેવું જાણવા મળેલું. આ જંગલોમાં રાંછ, વાધ, વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ પણ રહે છે. જે રાંછ માટે મર્યાદા બનાવવાની પણ કેટલાક ગામના નાગરિકોએ જણાવ્યું અને તેમનું ગામ ખાલી કરવાની વાત ચાલે છે. તે સંગેની ચિંતા કરતા પણ કેટલાક નાગરિકો હતા.

ધરોની બાંધણી બીન માદિવાસીઓ જેવી હતી. વાંસ અને લાકડાનો ઉપયોગ કરી ઘર બનાવે છે. તેમાં દિવસ હાંસની બનાવે છે. લાકડા ઉપર કોતરકામ કરી ખૂબ કલાત્મક બારણા પણ બનાવે છે. કેટલાકનો પાટીયાપાડી મેડાની વ્યવસ્થા પણ ધરમાં ઉભી કરે છે. આમ ખૂબ સુવ્યવસ્થિત ધરો જોવા મળ્યાં. જોકે ઠોરે માટે બાજુમાંજ છાપરું બનાવે છે. ગાય, બેસ, બળદ, બકરો, મરઘાં પાળે છે. ટોપલા ટોપલીઓ જાતે જ ચોરસ બનાવી, સુવા માટે ખાટલાનો

ઉપયોગ કરે છે. જેની દોરી ભીંડીના રેસામાંથી બનાવે છે. મામ
ના પાલના ઊંડાણમાં હોવા છતાં ખૂબ આયોજન બદ્ધ પરો અને
વ્યવસ્થા જોવા મળી. સંપૂર્ણ આદિવાસી વસાવા જાતિની વસતિ છે
અને મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી પશુપાલન છે. ગામમાં હાઈસ્કુલ સુધી ભણેલા
એક પણ વ્યક્તિ નથી, એક ભાઈ સ્થાનિક પોસ્ટની વૃહચણીમાં કામ
કરે છે. તેમો ૪ ઘોરણ સુધી ભણેલા છે.

પ્રકરણ - ૩

વનસ્પતિ દવા મંગેના ખ્યાલો

વનસ્પતિ દવા જાણકાર વ્યક્તિને આ વિસ્તારમાં ભાત ભૂલો અથવા બડવાના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ભાતો બે પ્રકારના હોય છે. કેટલાક દેવજા મંત્ર અને વિધિ સાથે દવા કરે કેટલાક ફક્ત વનસ્પતિ દવા જ કરે દેવ કરે નહીં, આ વિસ્તારમાં વનસ્પતિ દવાને મોહરિયાં ' ' નામે ઓળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિ દવા જાણકાર વ્યક્તિઓ પોતાના ખાસ માણસને જ દવા બતાવતા હોય છે. બીજા કોઈને તે બતાવતા નથી. ખાસ કરી વિશ્વાસુ કે કુટુંબના જ એક સભ્યને તે બતાવતા હોય છે. કુટુંબનો એક સભ્ય જાણતો હોય તો બીજો કોઈ સભ્ય તે શીખવાની ઉચ્છા રાખતો નથી પણ તે જાણે છે તેમ કહી તેની પાસેથી જ દવા મેળવે છે. મુલાકાત લીધેલ ભાત ભૂલાઓને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ જાણકારી ક્યાંથી મેળવી ત્યારે જુદા જુદા જવાબો મળ્યા હતા તેમાં ' ' કાકા ! ' ' બાપ-દાદા ' ' ' મામા ' ' ' મદારી ' ' બીજા પાસેથી ' ' ' ગોવાળ ' ' એક બીજાનું જોઈને વગેરે જવાબો મળ્યા હતા. ભાત ભૂલા પોતાને વિશ્વાસ પડે તેને જ શિખવતા હોય છે.

જાણકાર વ્યક્તિએ મૂક ચોકકસ દવાઓ માટે વિધિ પણ કરતા હોય છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે દર્દીને રોગ મટે ત્યારે ઈંદું કે મરઘીનો ભોગ પણ આપે છે. એક ભાતના જણાવ્યા પ્રમાણે દવા મેળવવા જાય ત્યારે ખાસ વિધિ કરવામાં આવતી નથી પણ

વરસાદ પડે ઘરતી ઉપર નવી વનસ્પતિ ઊભી નીકળે ઘરતી ઉરિયાળી બને એટલે કે આ વિસ્તારમાં તેનો લીલી સાડી ઓટે । તેમ કહેવામાં આવે છે.

ત્યારે સમગ્ર વનસ્પતિ દવાને પૂજવામાં આવે છે. ઈંડું તેમજ મરધીનો ભાગ આપવામાં આવે છે. આમ વર્ષમાં એકવાર બધીજ વનસ્પતિને ભાગ આપી દેવાનો હોય છે. પછી આપતા નથી. નાગ કરડે જે ઝેર ચઢે તેવા જાનવરમાં બાઈલી, માનતા માનવામાં આવે છે. સાથે શ્રીકળ ચઢાવવામાં આવે છે. એક ગામમાં તો ભાથીજીનો ભૂવો ધૂણી નાગનું ઝેર ઉતારે છે. ત્યારે અગરબતી, શ્રીકળ ચઢાવે, વાજ્યેન વગાડતા વગાડતા ભૂવો ધૂણે અને ઝેર ઉતારે, નાગ કરડેલ વ્યક્તિ ઉપર સજ્જેદ ધોતિયું ઓઢાડેલું હોય છે તે પાછળથી ભાત લે છે. ઢોલ વગાડનાર કે ભાતના સાથે રહેનાર વ્યક્તિએ ખાડીમાં કે કૂવે સ્નાન કરી ભીના કપડા એ ભાથીજીના ' ' ધાનકે ' ' આવે છે. કોઈકાર્ય દરમ્યાન ગડદા ગામમાં આવા બે કિસ્સા બનેલા દર્દિએ બીજા ગામના હતા. ભાત વનસ્પતિ દવા પણ જાણતો હતો. વનસ્પતિ દવા લેવા જાય ત્યારે કોઈ બીજી વ્યક્તિને સાથે લઈ જતા નથી. દવા લેવા જાય ત્યારે દવા ઉપર પડછાયો પડવા દેતા નથી. પડછાયો પડેલી દવા કામ આપતી નથી તેમ માનવામાં આવે છે. દવા સુંધવાથી પણ કામ આપતી નથી. તેમ માનવામાં આવે છે, વનસ્પતિ દવા જાણકાર વ્યક્તિએ વનસ્પતિ દવાનો પૂજ કાળીપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે. કેટલાકના મત પ્રમાણે ગામ નજીકની દવા માછી અસરકારક હોય છે. જ્યારે દુર જંગલની દવા વધારે કામ આવે છે. કેટલાક વડીલોનું કહેવું છે કે આ દિવાસી વિસ્તારમાં ચોખ્ખી હિવા, સાદો પાંજીક ખોરાકના કારણે

મહીના માદિવાસીઓમાં હઠીલાં દર્દો ભાગ્યે જ થતાં. દવા તરીકે ઉપયોગમાં આવતી વનસ્પતિનો ઉમારતી લાકડાં જલાઉ લાકડા તરીકે ખૂબ મોઠો ઉપયોગ થતો હોવાથી તે જંગલમાં ટકી રહે છે. દવા તરીકે વપરાતી વનસ્પતિમાં ઊંડ અને વેલનું પ્રમાણ વિશેષ હોય છે. તેથી પણ ટકી રહે છે. વળી દવા જાણકાર ઊંડના જે ભાગનો ઉપયોગ થતો હોય તે ભાગનો જરૂર પૂરતો જ એક બાજુથી ખોલે કાઢી લાવે છે. પછી માટીથી તેને પાછો ઢાંકી દેવામાં આવે છે. જેથી આખા ઊંડ કે વેલો નાશ થતો નથી. આમ પણ તે ટકી રહે છે. જોકે બકકી કે ઢોર તેને ખાઈ જાય પણ ફરીથી થઈ શકે છે. આમ વનસ્પતિ દવાનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જાય છે. તેમ માનવા તૈયાર નથી.

કુટુંબ નિયંત્રણમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી દવા ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. આ દવાથી કોઈ ઓપરેશન કે મડમસરનો ભય રહેતો નથી. સ્થાનિક જાણકારો હોવાને કારણે તેમનામાં વિશ્વાસ રાખે છે. જ્યારે દવા ખાનામાં ડરે છે અને ભય રાખે છે. જો કુટુંબ કલ્યાણમાં વનસ્પતિ દવા અને સ્થાનિક જાણકાર વ્યક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ વિસ્તારોમાં વધારે સારું પરિણામ લાવી શકાય તેમ છે.

વનસ્પતિ ઉપરાંત પ્રાણીજ ઓળધિ પશુ, પક્ષી, જંગલી જાનવરોની ચરબી, સિંગડા વગેરેનો ઉપયોગ પણ મહત્ત્વ માદિવાસી ખૂબ સહેલાઈથી સારી રીતે કરી શકે છે તે જાણીએ ત્યારે તેની આવડત ઉપર માન અને શ્રદ્ધા ઘણી જ વધી જાય છે.

દા.ત. શરીરના કોઈ ભાગમાંથી મુડદાલ લોહી બહાર કાઢવા માટે લેખો કોઈ તળાવમાંથી જળો લઈ આવે છે. આ જળો લાવવાની રીત પાણીમાં જળો આવે તે માટે માટલામાં પ્રાણી સાથે લાવવામાં આવે જે જગ્યાએથી લોહી કાઢવાનું હોય તે જગ્યાએ જળો

વળગાડવામાં આવે. જળો મુડદાલ લોહી ચૂસી લે છે. પછી દર્દીને દવા કરવામાં આવે છે. હવે આ મુડદાલ લોહી જે જળાંબે ચૂસી લીધું તે જળો પણ બચવી જોઈએ તે માટે તેના માં આગળ મીઠાનું પાણી કે મીઠાનો કાંકરો મૂકી તેના શરીરમાંથી મુડદાલ લોહી બહાર કાઢવામાં આવે છે. જળોના પાછળના ભાગને જરાજરા દબાવતા આવવાથી તેને જે લોહી પીધું છે તે બહુ જ માં ધ્વારે બહાર આવે છે. આમ જળો અને દર્દી બંને બચી જાય છે. આમ તેમની આ જાણકારી ખરેખર મદદભૂત છે તેમ કહી શકીએ. કોઈ બીજાના ભાગે બીજા પ્રાણીનો જીવ ન જાય તે બચે તે માટે આ એક ઉમદા પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

કેટલાક ભ્રાતાં એવું પણ જણાવે છે કે જરૂર જેટલી જ દવા લાવે છે. વધારે લાવતા નથી પણ ઘંધાદારી લોકો આમું ઝાડ ઉઠાવી લેતા હોય છે. તેથી જલદી નાશ થાય છે. મોટાભાગે દવા આપવાનો સમય સવારનો વધારે પસંદ કરવામાં આવે છે. જોકે જરૂર પડે ગમે ત્યારે પણ દવા આપતા હોય છે. દર્દી પ્રમાણે કેટલીક ચીજો ખાવા આપતા નથી જેમાં ગરમ મસાલા, ભારે ખોરાક, માંસ, લસણ, ડુંગળી, વગેરે ખાવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે. દર્દીને ક્યારેક તો દારૂ પણ પીવાની મનાઈ હોય છે. આ ઉપરાંત અન્ય વિસ્તારોમાં ડાહ્ય મૂકવાની પ્રથા છે. તે મહોં પણ જોવામાં આવે છે. નસ પકડાઈ જાય કે ઢોરને હાંકણીનું દર્દ થાય તેવા દર્દીમાં કપડાની દીવેટ બાળી ડામ દેવામાં આવે છે. ઢોર માટે લોખંડના દાતરડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અન્ય વિસ્તારની માકક બાળકની નજર પણ ઉતારવામાં આવે છે. વાળ, મરચું, મીઠું વગેરે બાળક ઉપર ઉતારી રસ્તા ઉપર મૂકવામાં આવે છે. આ વિસ્તારની વિશેષતા એ જોવા મળે છે કે મોટાભાગના પુરુષોના કાનની નસ ધિંધાએલી હોય છે.

ક્યારેકતો તે બાળપણથીજ સિંધાવે છે તેના કારણમાં એવું જાણવા મળે છે કે હુંગરા ચઢ ઉતર કરવાના હોવાથી મંડવૃદ્ધિનો રોગે વધારે થાય છે. માટે તેમ કરવામાં આવે છે.

વિસ્તાર આદિવાસી ભાષાવાર નામો જેમ જુદા જુદા હોય છે. તેજ રીતે અહીં પણ વનસ્પતિ, દર્દ વગેરેના નામો પણ આ આદિવાસી ભાષામાં ગુજરાતીથી મળે છે. કેટલાંક સામાન્ય લેખાતી વનસ્પતિના નામો પણ જુદાં જુદાં હોય છે. દા.ત. દુરાઈયો- ધરો (લાને), કચ્બો- કંદબ, થવો-થોર, ચીક- ગુંદર, ગુલક-ગુગરનો ગુંદર, તેજ રીતે દર્દના નામો પણ જુદાં જુદાં હોય છે. જેમાં વાઈ-મેરધી દમ-વાવડી, કંઠમાળ- કાંગરુ, તાવ-મોજારો, પીળીયો - નાજુદ, માંચકી- હોંચકાવાળું દર્દ, વગેરે જુદાં જુદાં નામોથી ઓળખાવે છે. તેજ રીતે પશુ પંખીના નામો પણ જુદા હોય છે.

કુલી - સિયાળ

બુટી - ખીસકોલી

પોડી - ધો

એક્યુપ્રેશર દાબ-વિધાની યાદ અપાવે તેવો એક પ્રયોગ ગર્ભપાત માટે વપરાય છે તેમાં પેટ ચોળી ચૂટી ખણી ગર્ભપાત કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી ગમે તેટલા માસનો ગર્ભપાત કરી શકાય છે. જોકે દરેક આ દવા જાણતા નથી. આજી પદ્ધતિ સ્ત્રીઓ અથવા દાયણો જાણતી હોય છે. પરિણત સ્ત્રીનો ગર્ભ પાડવામાં આવતો નથી. ગર્ભપાત કરવો તેને પાપ ગણવામાં આવે છે. જેના કારણે ગર્ભપાત ઘણો ઓછો થાય છે.

માટીનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. " લાગ માટી " તરીકે ઓળખાતી માટી છે. જે ભેજવાળી જગ્યાએ હોય છે. પાણી ઉપર થી નીચે પડે તેના પડવાના કારણે થોડુંદૂર માટીનાં ખિંદુ બાજી માટીના ઉંચા થર થાય છે, તે માટી હાડકું બાગે તેમાં વપરાય છે. તે માટી લાવી હાડકું બેસાડી બાંધવામાં આવે તો એકજવાર બાંધવા થી મારામ થાય છે. થોડીક ખાવા પણ માપે છે. આ માટીનો ગુણ એટલો બધો છે કે ગર્ભણી સ્ત્રીને માટી ખાવા આપવામાં આવે તો બાળક ગભશિય સાથે ચોટી જાય છે. એવી મા-યતા છે. જેથી આ પ્રયોગ તેના ઉપર કરવામાં આવતો નથી. તેવી સ્ત્રીઓ માટે બહારના લાગમાં જ લેપ કરવામાં આવે છે. ખાવા આપવામાં આવતી નથી.

અન્ય વિસ્તારોની જેમ મહીના ભ્રમણા પછી દર્દી પાસેથી કંઈ લેતા નથી. પૈસા લેતો દેવ રૂઠે તેમ માને છે. પણ દર્દી ખુશી થઈને કંઈ આપે તો લે ક્યારેક ભ્રમણને ખવડાવે છે અને દારૂ પાવામાં આવે છે.

મા-યતા :

કોઠની દવા કેટલાક ભ્રમણો કરતા નથી તેમ માને છે કે કોઠની દવા કરવાથી તેનો કોઠ પોતાને લાગે છે.

રીંછ જંગલમાં મળે ત્યારે રીંછ પહેલા માણસ બરાડે તો રીંછ પાછું વળી જાય છે. જો માણસ પહેલાં રીંછ બરાડે જે માણસ ઉપર હુમલો કરે છે. નાના ઝાડ ઉપર રીંછ ચઢી શકતું નથી.

હવે આ વિસ્તારના જુદા જુદા ગામોના જાણકાર વ્યક્તિઓ પાસેથી વનો જાધિ અંગેની જે માહિતી મળી છે તે ધિગતે જોઈએ તો તેમની આવડત, સમજ અને જાણકારીનો વધુ ખ્યાલ આવશે. વનો જાધિની બીજા અહેવાલોની જેમ આ અહેવાલમાં પણ પુનરાવર્તનનો દોષ રહેલો જોઈએ પણ માહિતીની ચોકકસતા માટે રહેવા દેવામાં આવ્યો છે. તેમ જાણવું.

છોડ થાય છે, પાન નાની ખૂરી જેવા થાય છે. ચોખાસામાં વધારે થાય. ગાંઠ જમીન માં બારેમાસ રહે છે.

મૂલ્લીનું મૂળ લાવી - સાક કરી ઘસી તેમાં જ્યેષ્ઠક સિંદુર મેળવી સાંખમાં સાંજવું.

નેંગલમાં બારે માસ મળે, જમીનમાં ગાંઠ રહે છે. સાંખમાં સાંજવું.

સાંખમાં કૂલ પડે તેમાં

બે ચાર દિવસ માં નેંગલમાં બારે માસ મળે, જમીનમાં ગાંઠ રહે છે.

મૂલ્લી

(૧) ખૂરીનું મોટું ઝાડ હોય છે. લાંબા પાન આવે છે. ખૂર લાગે છે. (૨) ગોગેદા-મોટું ઝાડ આવે છે. લાંબા ટીપરું ચાકારના પાન આવે છે તેના કૂલ ખાઈ શકાય છે.

ત્રણેના મૂળ લાવી - સાક કરી વાટીને પાણીમાં રાખવાના જે તે પાણી શરોરે ચોપડવું અને થોડું પીવાથી દર્દ મટે છે.

સામોટ નેંગલમાં બારેમાસ

સીતળા માં (કુખી ધાનું દર્દ)

ક્રિમિક્સ ડેક્ટી વિક્સ ત્રિવિક્સ પોયુલિ કોલોસા મેલન જિયમ લ મારકી

ખૂરી

ગંગેટી

ચંકોલ

૩ (૧) ખૂરી

(૨) ગોગેદા

(૩) એકોલી (ચકવા)

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૪. (૧)	જાંમુડો	જાંબુ	ફોનિયા ને-બોલોના	ઝાડા માં	બ્રહ્મવાર પાવા થી	જંગલમાં એરમાં બારે માસ	જામુંડાનું છાંડું/મહુડા નું છાંડું અગરવંદનું મૂળ ના બૂલે લાવી ખિત્ત કરી વાટી ૧૦૦ ગ્રામ નેટલું પ્રવાહી પાવાથી આરામ થાય છે.	-	જામુડા અને મહુડાનાં મોટાં ઝાડ થાય છે. અગરવેલ સીપ્પે હોય છે.
(૨)	મહુડો	મહુડો	બેસિયા વેટીકો વિયા						
(૩)	અગરવંદ								
૫. (૧)	બાંદરાનું ઝાડ			ધા પડેલો હોય તે	એક ચઠ વા ડીયા માં	સામોટ જંગલમાં બારે માસ	બંને ઝાડનાં છાંડાં લાવી સૂકવી ભૂડી કરી ધા ઉપર લમ રાવાય છે. પાણી નાખવું નહીં.	દાબી ગયેલા ઉપર પણ ઉપયોગી આવે છે.	મોટા ઝાડ આવે છે. પાતરા લાંબા પાન આવે છે.
(૨)	મંડારાનું ઝાડ			ઉપર					

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૬	(૧) આંબાજીવર આંબાજીવર	કર્કમા એરોમેટિકા	દોરના આકરા માં	એક બે વાર પાવા થી	બારે માસ જંગલ માં (દુકાને પણ મળે)	આંબાજીવરનું મૂળ અને નિલગિરીના પાન મીક્ષા કરી વાટીને ૫૦૦ ગ્રામ જેટલું પાઈ દેવાથી આરામ થાય છે.	-	આંબાજીવર જે દરિયાણુ ગુજરાતમાં ખેતરોમાં થાય છે. નિલગિરિ કરેક જગ્યાએ થાય છે.	
	(૨) નિલગિરી								
૭(૧)	ગુંદીયાનો મૂળ		દમ	બે	બારે માસ પાણી વાળી જગ્યાએ મળે.	ગુંદી પાનું મૂળ દમસાનો આખો છોડ લીમડાનો લીંબોળી મીક્ષા કરી એક કપ જેટલું પ્રવાહી બનાવી દિવસમાં બે વાર પીવાથી આરામ થાય છે.	-	ગુંદીયાનો છોડ પાણીમાં થાય છે. ઊભી ચોટીમાં જેવો છોડ છે. દમસા વેલ જેવો છોડ જમીન સાથે રહે છે. લીમડો મોટું ઝાડ છે. તેની લીંબોળી ચોમાસામાં વધારે મળે છે.	
	(૨) દમસાનો છોડ								
	(૩) લીંબોળી	એઆડિરે કઠી ઈન્ડિકા							

મૂંઘાં મોટું ગાડ આવે છે.
લીમડા જેવા પાન આવે છે.
સરવેલ-છોડ આવે છે. ચોમાસા
માં થાય છે.
રગતરો હોડો મોટું ગાડ ચોમા
આવે છે. છાલ કાપવાથી
લાલ નિકળે છે.

મૂંઘાનું છાંડું/રોહીડા -
નું છાંડું અને સરવેલનું
મૂળ નેણે મીઠા કરી
એક કપ મહુડાના ચોખ્ખા
દારુ સાથે પાવાથી
સાત માસ સૂનીના ગર્ભ
નાશ થાય છે.

સામોટ
ના
નંગલમાં
બારે
માસ
(રોહીડો
ત્યાં હવે
નથી)

બેનણ
વાર

ગર્ભપાત
માટે

રેમનસ
વાઈટોચાઈ

રગત
રોહીડો

૧૦(૧) મૂંઘાં
(૨) સરવેલ
(૩) રોડો

ભોરીગણીનો છોડ આવે છે.
તેના છોડને પાનને થડને
કાંટા હોય છે. ફળને કાટા
હોતો નથી. ગળે ફળ
લાગે છે. પાકે ત્યારે પીળા
થાય છે. ધણાંજ કડવા
હોય છે.

તેના પાંચ મંગો એટલે કે -
મૂળ ડાળ, ફૂલ,
પાન બરાબર સાક કરી
ટુકડા કરી ૫૦૦ ગ્રામ
પાણીમાં નાળી ઉકાળવું
૧૦૦ ગ્રામ રહે પછી
ગાળી લઈ બોટલમાં ભરી
લેવું. સવારે બે ચમચી
થી પીવાથી દમનો
રોગ દૂર થાય છે.

દરેક
જગ્યાએ
બેનર/
નંગલ
માં
બારે
માસ
થાય

દમ
સાલેનમ
એપોકાર્યસ

ભોય
રીગણી

૧૧ બોટોગણી

૧૦

૯

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

આંબો મોટું ઝાડ આવે
સર્વજીવો માટે છે.

આંબાનો માંળ(કૂલ)
સાથે નાની કેરી
હોય છે તેને મંજરી
કહેવામાં આવે છે.
તેજાવવાથી
મોં આંબેલું હોય
તો આરામ થાય છે.

તાડકા ઉનાળા
માં
દરેક
જગ્યા
એ
મોં
આવી
ગયું
હોય
તેમાં

મેળીકેરા
ઈન્ડકા

આંબાનો
માંળ

આંબાની
મંજરી

થોરે કાંટાવાળો આવે
છે. દરેક જગ્યાએ થાય
છે. વાડ કરવા વપરાય
છે. કાપમા દૂધ નિકળે
છે.

માસની અગિયારસથી
પનમ કે અગાસ સુધી
થોરેનું દૂધ પેટ ઉપર
ચોપડવાથી બાળકોનું
મા દર્દ દૂર થાય
છે.

બે
દરેક
જગ્યા
એ
બારે
માસ

ચુકો ષિયા
નેરી
કૂલે ષિયા

થોરેનું
દૂધ

થોરેનું
દૂધ

નાના
બાળકોને
વાના
દર્દમાં
(પેટ
કૂલી
ગાય,
આંજીકીઆણું
દાસ-સાહેલેજ
(૧૧૭૫૦ દર્દકરે છે)

૧૪ ધાસડોડો ધા ટાઈકા ધા એકવાર બારેમાસ ધા પહે કે તરત જ બાજરી જેવો છોડ થાય છે.
 (દેવ બાજરીયું બાજરીયું ક્ષેત્રેકન્ટ ઉપર ઘા બાજરીયાનું રૂ તેને બાજરી જેમ કણસું
 પાન પાન ડવાથી કે પાણી ડવાથી ઉપર ઘગાડવાથી લાગે તેમો ઉપયોગ થાય છે.
 બાજરીયું બાજરીયું યાત ડવાથી વાળી જગ્યાએ નદી કિનારે પાણીવાળા
 બાજરીયું બાજરીયું જગ્યાએ તાત્કાલિક લોહી જગ્યાએ કિનારે થાય છે.
 બંધ થઈ જાય છે.

૧૫ આંબાની કેરીની ચોમાસા રાખી કેટલાક અથાણા સાથે આંબાના ગોટલાની સંદર
 ગોટલી માવે છે. (આ ગોટલી માવે છે.)
 ગોટલી ગોટલી પ્રયોગ દર્શાવે બુજરાતની
 ચોમાસામાં ગાડા અથાણું નાખતી પ્રથામાં
 થાય તો ગોટલી વધારે જોવા મળે છે.)
 કાઠી ચાવવા માટે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૧૬(૧) થેવો	થોરે	ચુકો દિવ્યા	રક્તપિત	બ્રહ્મ	માલ	કાંટા વગરના થોરનું	પાડના	થોર-કાંટાવગરનો આવે છે.
(૨) ચિત્રો	ચિત્રક	પ્લંબો મિલનેકા	ચાંદા	માસ	સામોટ	થડ કે ડાંડો, ચિનાનું	મૂળ	પાંચ ફૂટ ઊંચો થાય છે.
(૩) પાડ		જેવા	સુધી	સહુહ	સહુહ	મૂળ પાડવું મૂળ અને ખાખ પેટમાં	મૂળ	પહાડમાં થાય છે. થોરે
(૪) ખાખરાનું	ખાખરો	દઈમાંજાઈ માં	દઈમાંજાઈ માં	વિસ્તારમાં	વિસ્તારમાં	રાનું મૂળ (ખાખરો બ્રહ્મ દુઃખે	દુઃખે	જેવા જ પાન હોય છે.
મૂળ		વ્યુટિયા.	વ્યુટિયા.	બારેમાસ	બારેમાસ	થી ચાર વર્ષનો હોવો	તેમાં	-ચિત્રો -વેલને લંબુના
		કાંડોડા	કાંડોડા			જોઈવે.) ચારે	પણ	પાન જેવાં પાન આવે છે.
		વ્યુટિયા	વ્યુટિયા			ચિત્રો ચેળવી ઝીણી	ચાલો	બારેમાસ મલે છે.
		માનિસિપર્મ	માનિસિપર્મ			વાટી મહિનામાં એકજ	થાલો	- પાડ વેલ આવે છે. ઝાડ
						વખતે અમાસ કે પૂનમ		ઉપર ચઢે છે. સુતર જેવી
						ના દિવસે એક ઝલાસ		દોરી આવે છે. ટૂકા પાન
						નેટલું પાવાથી આરામ		આવે, જીણા મોળ કળ
						થાય છે. ક્યારેક એકવાર		આવે છે. ખાખરો મોટું
						પાવાથી પણ આરામ		ઝાડ આવે છે. ખાખર
						થાય છે.		બારેમાસ મળે છે.

કનબો મોટું ઝાડ આવે છે.
મહુડાના જેવા પણ ટૂંકા
પાન આવે છે. ઝૂમખામાં
ફૂલ આવે છે. જંગલમાં
બારેમાસ મલે છે.

કુમળી શુ ડુંબ યોળીને -
રસ કાઢી ને બાનુનું માથું
દુઃખનું હોય તેની વિરુદ્ધ
ના નાકમાં બે ટીપાં
નાખવાથી તાલકા લિક
આરામ થાય છે.

બરે બારે
માસ માસ
માલ માં
સામોટે
ના
જંગલમાં
સીસી

એકજ એકજ
વાર વાર
માં માં
વામાં/વામાં
આધા આધા
સીસી સીસી

કલમ કલમ
કલમ કલમ
કલમ કલમ
કલમ કલમ
કલમ કલમ

કવચ વેલ આવે છે. તેને
પાપડા આવે છે તેના એપથી
ચળ આવે છે.

કવચના વેલાનો વેલો -
તોડી તેની પિંટી
બનાવી માંગળીમાં
પહેરાવવાથી એકાંતરો
તાવ મટે છે.

જંગલ જંગલ
એરમાં એરમાં
બારે બારે
માસ માસ
તાલકા તાલકા
રાખી રાખી

મ્યુકચુના મ્યુકચુના
પુરિચુ-સ પુરિચુ-સ
તાવ તાવ
(વાલુઓ વાલુઓ
તાવ તાવ)

કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ

કવચ વેલ છે.
- માંબલી મોટું ઝાડ છે.
ખાટી માંબલી દાળ શાકમાં
વપરાય છે. કચુકા ચેકી
ખાઈ શકાય છે.

બનેના બી ધસી ડુંબ -
ઉપર મુકવાથી જ એર
ચૂસી લે છે. એક
એક પણ ધસી મૂકી
શકાય.

તાલકા તાલકા
લિક લિક
હોય હોય
તો તો
ધરમાંજ ધરમાંજ
મળે મળે

મ્યુકચુના મ્યુકચુના
પુરિચુ-સ પુરિચુ-સ
ટેમેરોડસ ટેમેરોડસ
ઈન્ડકા ઈન્ડકા

કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ
કવચ કવચ

૨૦ ક્વલાનું કાડ
 ક્વલાને મોટું કાડ આવે છે.
 ચિકણા લાંબા પાન આવે છે. લોટીવાળા પાન હોય છે.

તે કાડનું જાંડુ લાવી અશક્ત પીવડાવવું ત્યાર પછી અને વધારે પાણી કરી તે શરીર પાણીથી સ્નાન કરાવવું કીકું પડે

માલ સામોટ જંગલમાં બારે માસ

કમળે

૨૧ ધોરથો જાંબીડો
 એક બે ફૂટ ઊંચો છોડ આવે છે. ફળ આવે તેમાં કાંટા હોય છે. સિયાળામાં થાય છે.

તેનું મૂળ લાવી ઘસી ગંમડા ઉપર લગાડવા થી થતું અગ્નિમું હોય તો બેસી જાય છે. અને પાકું હોય તો ફૂટી ને મટી જાય છે.

એતર જંગલમાં બારે માસ

ગુમડા ઉપર

ચિતરો મોટું કાડ આવે છે. તેના પાન બીડી બનાવવામાં વપરાય છે. બારેમાસ મળે છે.

તેનું જાંડું કાઠી ઘસી ધા ઉપર લગાડવાથી ધા પાકતો નથી અને ચારામ થાય છે.

જંગલ માં બારે માસ

બોડિનિયા ધા ટોઈસમોટિયા

- મા સફેદ માટી પાણી પડતું હોય ત્યાં ઊભા આકારની હોય છે. તે થોડીક સખ્ત હોય છે. ત્યાં સાંજે લાકડું મૂકવાથી સવારે તેના ઉપર તે માટી ચોટી ગયેલી હોય છે. તે માટીને જ ઉપયોગ કરવો. બધી જગ્યાએ મળતી નથી. આ પ્રયોગ ધણા શિક્ષિત વ્યક્તિઓએ પણ કરેલ છે.

સફેદ માટી આવે છે. તે પછી વાળી જગ્યા એ આપોઆપ ફૂટી નિકળતી હોય છે. ઊંચી ઊભી હોય છે. ત્યાં કોઈવસ્તુ મૂકવામાં આવે તો વસ્તુ સાથે ચોટી જાય છે. તે લાવી લાડકું બરાબર સાંધી તેના ઉપર લગાડી પાટો બાંધવો, થોડીક પાવાથી લાડકું સંવાચ છે.

પાણી હોંચાઈ થી પડતું હોય તેવાં કોતરો માં મળે છે. અઠવા માં ડીયા માં ભાગેલું લાડકું સાંધવા માટે

મોટું ઝાડ આવે છે. સણીવારા લાંબા પાન આવે છે. તેના થડને સાંજે સોઈ ખોસવા થી સવારે માંગળી જાય છે. તેમ કહે છે.

તેની જાલ લાવી વાટી - પાણી સાથે એક ગ્લાસ નેટલી પાવાથી પેટની ની ચરહદ ગર્મી દૂર થઈ દુઃખાવો ના જંગલોમાં દૂર થાય છે. બારેમાસ

એક માલ સામોટ મહારાજ ની ચરહદ માં માં સિવસ માં કોઈ કારણ વસાન મા સ્થિક અટકેલું હોય તો (ગર્ભરહયા વગર)

૨૩ પાંડોપાટી (સફેદમાટી)

૨૪ રગત રોહીડો રગત રોહીડો રેમન્સ વાઈટી આઈ

ધરોએ ધાસ છે. બગીચામાં
ઉગાડવામાં આવે છે.
કાયમ માટે લીલા પાન
રહે છે.

-
તેના મૂળ લાવી
સાક કરી વાટી
પાણી સાથે પાઈ
દેવાથી ખાંસુ મટી
જાય છે.

બેલણ બારે
વાર માસ
પાવાથી દરેક
જગ્યા
એ

ખાંસી
સાઈ
નોડન

ધરો
(લોન)

દુરાઈયા
ધરો

ધા બાજરિયા જેવો છોડ
આવે છે. પાણીમાં ધાય
છે. પાન ઝીણા ચાદે છે.

-
તેના પાન અને છોડ
(થડ)લાવી વાટીને
પાણી સાથે પાવાથી
દમનો રોગ મટે છે.
એક ગ્લાસ નેટલું
પાવું

મહારાષ્ટ્ર
ના અહવા
કૂવા ગામે
વધારે
ધાય છે.
બારેમાસ
મળે

દમ

દમનો
છોડ

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૭	(૧) મદન (૨) રોહીડો રગત રોહીડો	રેમસ વાઈટી આઈ	બાળકો ન થતા હોયતો થાય તે માટે	બે ટાઈમ પાવા થી	સામોટ જંગલમાં બારે માસ		મદનના ઝાડનો ચીક (ગુંદર) અને રગત રોહીડાની છાલ બન્ને લાવી પાણીમાં મીઠા કરી એક ગ્લાસ પાઈ દેવું(૫૦ ગ્રામ જેટલા) ગુંદર(લાવવો)માસિક પછીબે વાર પાવાથી ગર્ભ રહે છે અને બાળકો થાય છે.	-	મદન મોટું ઝાડ આવે છે. લીંબુના પાનથી મોટા પાન આવે છે. - રગત રોહીડો પણ મોટું ઝાડ આવે છે.
૨૮	હેકટાની છાલ	મોરિયા ટેરીગો સ્પર્મા	હાડકા દુઃખતા હોય તો	આરામ દરેક થાય ત્યાં સુધી	જગ્યાએ બારે માસ		સરગવાની છાલ લાવી સૂકી અથવા લીલી પૃસી હાડકા દુઃખતા હોય તે ભાગમાં ચહેપડવી આરામ થાય છે.	-	સરગવો મોટું ઝાડ આવી છે. જીણા પાન આવે છે. તેને લાંબી સિંઘ આવે છે. તેમું થાક કરી બાઈ શકાય છે.

૨૯ દારુડી પીળો ધંતૂરો
 ૩૦ આંબાનો ચીક મોળીકેરા ઈન્ડકા
 આંબાનો ગુંદર ગુંદર
 આંબાનો ગુંદર લાવી
 દાડ દુઃખે તે પોલ
 માં મૂકવાથી દાઢને
 કાઠીનાબે છે. અને
 આરામ થાય છે.

આંબાને માટે ગુદર લાવી
 દાડ દુઃખે તે પોલ
 માં મૂકવાથી દાઢને
 કાઠીનાબે છે. અને
 આરામ થાય છે.

કુહી ટાગરી જેવું મોટું ઝાડ
આવે છે. પાન લાંબા
સાંકરા આવે છે. સફેદ ફૂલ
આવે છે.

તેમ પાન લાવી ચોળી -
તેમ પાણી કાનમાં
નાખવું અને ચારેવું
પાન કાનમાં મૂક
વાથી બહારાશ દુર
ધાય છે. પાકેલ
કાન પણ સારો
ધાય છે.

સામોટના
જંગલમાં
બાર
માસ
એક
બે
વાર
મૂકવા
થી

બહારાશ
દુર
કરવા
માટે

૩૧ કુહી

ધોડાંને પાલતું પાણી છે.
સવારી માટે ઉત્તમ
છે.

ધોડાંનો પશીનો
મેળવવા ધોડો ખૂબ
દોડીને આવે પછી
તેના શરીરે પશીનો
છુટે તે કપડા અથવા
રથો નાની શીશો
માં મેળવી તેને તેજો
ઉપયોગ
પાણી સાથે કરવો.

ધોડા
ખૂબ દોડી
ને આવ્યો
હોય તે
તે પશી
નો
એકઠો
કરવો

એક
બાર
પાવા
થી

મેરઘી
(વાઈ)

૩૨ ધોડાંનો
પશીનો

ઉંબરો મોટું ઝાડ આવે છે. તેના ફળ નાના આવે બાળકો ખાવામાં ઉપયોગિ કરે છે. જીવાત ધણી પડે છે. બારેમાસ મળે છે.

ઉંબરાના ફળ આવે તે પહેલાં તેને હાથો ફૂટે તેના ઉપર ફળ લાગે તે હાથો લાવો ક્ષીટી પાણી સાથે ૫૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી પાવાથી સુવાવડી બાઈને ચારામ થાય છે.

એકજ દરેક વાર જગ્યાએ પાવા બારેમાસ થી જંગલ બનીયા

કાઈક્ય સવા ઠાભિરેટા રોગ માં

ઉંબરો

ઉંબરો

મૌરપો જીંજુડો જોડ આવે છે. પાન નાના અણીવારા આવે છે. ચોમાસે શિયાળે મળે. રક્ષાણી જગ્યાએ બારે માસ મળે છે.

મૌરપો જીંજુડોનો દાંડો અથવા મૂળ લાલો દોરાથી બાંધી પ્રસૂતા બાઈના પગના અંગૂઠે બાંધવાથી પ્રસૂતિ જલદી થાય છે. પ્રસૂતિ થાય અણી તરત જ ક્ષીટી નાખવાનું હોય છે.

તાલકા જંગલ વિક માં અસર બારે માસ

ઝડપી પ્રસૂતી માટે બેસિયા ઈટીકોલિ થા

મહુડો

મૌરપો જીંજુડો (૨) મહુડાનો હાથો

મહુડા મોઠું મોટું આવે છે તેના ફળને દારૂબંધકે સંપર્કે તેના જીંજુડો જે તેને ઝાળા તરે છે.

મહુડાનો હાથો લાગે પાવાથી પગ જડપી સ્વેદન થાય છે (બાઈને ઈટીકોલિ પ્રવાહી)

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	
૩૫	કાટનો છોડ			નાના બાળકોને પેટમાં ઘ: ખે તેમાં	તાટકા જંગલમાં થિક બારે માસ		તેનું મૂળ લાવી ધસી કે વાટી બાળકનો ઉંમર પ્રમાણે વેકબે ગુંટ પ્રમાણે પાવું.	-	કાટનો છોડ આવે છે. પાન અને ડાંડો કાળા આવે છે. મૂળ સફેદ આવે છે. પાણી વાળી જગ્યાએ વધારે થાય છે.
૩૬	દૂધલીનો વેલો			સ્તનમાં દૂધ લાવવા માટે	એકાદ ચામોટ દિવસ ના માં જંગલમાં બારે માસ		વેલનો ડાંડો લાવી પાણી સાથે વાટીને પાવાથી સ્તનમાં દૂધ આવે છે.	-	દૂધ લીનો વેલો આવે છે. પાન જીણા આવે છે. સફેદ ફૂલ આવે છે.
૩૭	આંબાનું પાન			ખસ મટાડવા માટે	મઠ વા ડીયા માં	મૈળી ફેરા ઈન્ડકા	આંબાનું પાન બારી બકરીના દૂધમાં મીઠા કરી ખસ વાળા ભાગમાં ચોપડવાથી આરામ થાય છે.	-	આંબો માટે ઝાડ આવે છે. બારેમાસ દરેક જગ્યાએ મળે છે.

૩૮ દેવમીરચી

મરચી છોડે આવે છે.
તેના મુળમાં કંદ બને છે.
જંગલમાં થાય છે.

તેના પાન અથવા મૂળ -
લાવી ધસી કે વાટી
દરાજ ઉપર ચોપડવાથી
દરાજ મટે છે.

ચોમાસે
શિયાળે
જોયેલ
હોય
તો
ઉનાળે

અઠ
વા
ડીયા
માં

દરાજ

૩૯ હરડે

હરડે

દરમિનેલિયા ખાંસીમાં
ચેલચુલા

એક
બે
વાર
ધસવાથી ના
દુકાને
પણ મળે
છે.

હરડેને પથ્થર ઉપર -
ધસી તે આંગળી ઉપર
લઈ ગળામાં ધસવાથી
ખાંસી મટે છે.

હરડે મોટું સાબલી જેવું ઝાડ
આવે છે. ગીણા મૂલ આવે
છે. તેના ફળનો ઉપયોગ
થાય છે.

૪૦ મલ

મલ

આંખ
આવે
તો
આંખ
સાક
કરવા

બે
દ્રણ
વાર
આંખ
થી

જંગલ
માં
બારે
માસ

મધનું એક ટીપુ -
આંખમાં આંજવાથી આંખ
આવતી નથી. સાક રહે
છે. મધ ખાવાની ચક્તિ
આવે છે.

મધ એ જંગલી માખીઓને
બનાવેલું હોય છે. વનસ્પતિ
ના રસમાંથી બનાવેલું
હોવાથી ધણું મીઠું લાગે
છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૪૧	(૧) ખૂરીનો કંદ ખૂરી	કિમિક્ક ડેક્ટીવિ કેરા	મોળી/ મજબડા માં	મઠ વા ડીયા માં	જંગલ માં બારે માસ	(૧) નાની ખૂરીને ખોદવાથી અંદરનો કંદ લાવી વાટીને બાળકના શરીરે ચાપડવો અને એકાદ બે ગૂંટ પાવાથી એલેબી/મજબડામાં આરામ થાય છે.	-	ખૂરી માટેની નાની બંને હોય છે. તેમાં બે વ્રણ વર્ષનો નાનો છોડ હોય તેનો ઉપયોગ કરવો. - ગગિદા આડ છે. તેને કાંટાવાળું સિંધુ પાન આવે છે. - મહુડાનો દારુ જાતે બનાવી ઉપયોગમાં લેવાય છે. મહુડાના ફૂલમાંથી બને છે.	
(૨)	ગગિદા	બેચિયા લેટી કોલિયા					(૨) ગગિદાના મૂળ લાવી પણ ચોપડવામાં આવે છે. (૩) મહુડાનો ચોખ્ખો દારુ પણ ચોપડવામાં આવે છે. તેલ મરચું પાવામાં આપના નથી. ધરમાં બનાવતા જ નથી. આ બ્રહ્મે દવા અલગ અલગ થઈ શકે છે. સાથે કરતા નથી.		
(૩)	મહુડાનો ચોખ્ખો દારુ								

વાગોળ એ ચિખરી જેવું
પણ મોટું પક્ષી છે તે રાત્રે જ
પોતાનું સ્થાન છોડે છે.
દિવસે ઊંઘા માથે ઝાડ ઉપર
ઘટકી રહે છે.

વાગોળની પાંખને -
વાગોળની પાંખને
બારો બારી ડામ દેવાથી
વાવડીનું દઈ મટે છે.
ચરવા
નિકળે
છે.

૪૨ વાગોરની વાગોરે
પાંખ

વાવડી એક
ના જ
દુઃખમાં વાર
(શ્વાસ ના માં
લેવાતો માં
હોય તો)

શાહુડીએ જમીનમાં દર
બનાવી રહેનાર માણી છે.
પણ તેને પાંખ હોય છે. તેનો
શિકાર કરવામાં આવે છે.

શાહુડીનો હોજરીને -
માતાના સ્તને કે
બાળકોના માંગળા
ઉપર ચોપડવાથી
બારક તે મોં મોં
મૂકી ચસે ત્યારે તેનો
કસ પેટમાં જાય અને
વરાદ નામનું દઈ મટે
છે.

૪૩ શાહુડીની શાહુડી
હોજરી

નાના એક જંગલ
બાળકો દિવસ માં
ને માં
વરાદના
દઈમાં

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	
૪૪	પેરવું	પારેવું (કબુતર)		લક્ષ્મી	એક બે દરેક વાર જગ્યાએ ઉપયોગ પૂજા કરવાથી છે. શરુનો લંકવો હોય તો એક પારેવા માં જ આરામ		પોરવાને નાટી તેને પાણીમાં ઉકાળી તે પાણીથી દદાને સ્નાન કરાવવું અને પારેવાનું ચાક કરી તેને ખવડાવી નાખવું તેના લોભીનો ઉપયોગ થાય છે.	-	પારેવું પૂજા છે. ખાસ કરી ધરો અને સવાવડું કૂવામાં રહે છે. શાંતિ દૂલના પ્રતિક તરીકે આજખાય છે.	
૪૫	આન			હાડકું લાંગે અથવા મચકોડે આવે તેમાં	અઠ વા ડીયા માં	જંગલ માં બારે માસ		પ્રથમ હાથપગનું હાડકું ચઢાવીને તેના ઉપર વાસના ખાપોટીયા બાંધી દેવામાં આવે છે. આનું મૂળ લાવી ધસી તે ઉપર ચોપડી પાટો બાંધવો.	-	આન મોટું આડ આવે છે. તેના કળ ખાઈ શકાય છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૪૬	(૧) ભોંડાનું મૂળ ભોંડા		હિપિસ્કયુસ ડાન્જી એસ્થુકલે-ટસ ગયેલા ઉપર	દાન્જી ગયેલ ગયેલ માધાર ગામમાં બે પ્રણ બારે દિવસ માસ માં તાત્કાલીક બળતરા દૂર સાચ છે.	દાન્જી ગયેલા ભાગ ઉપર - ભોંડાનું મૂળ લાવી ધસીને ચોપડવું -મરઘીના ઈંડાનો સફેદ ભાગ ચોપડવો - જીણી માખનું મધ પણ ચોપડવાના આવે છે. આ દરેક દવાનો અલગ ઉપયોગ થઈ શકે છે. - મંદ્ર બોલી પણ અગ્નિ ઉતારવામા આવે છે.				ભોંડાએ છોડ છે. તેનું શાક થઈ શકે છે. ચોમાસે શિયાળો વધારે થાય છે. - મરઘીનું ઈંડું - મધ જંગલ કે ઝાડ ઉપર જીણી માખો મૂકે છે. (આ દરેકનો અલગ અલગ ઉપયોગ કરવો)
	(૨) મરઘીનું ઈંડું મરઘી								
	(૩) જીણી માખ કુતિયું નું મધ મધ								
૪૭	(૧) સિરમાલ		હડકાર્યું તાત્કા સામોટ ચિક ના જાલમાં બારે માસ						સિરમાલ છોડ આવે છે. જીણી જેલવા પાન આવે છે. - બીલ પણ છોડ આવે છે. મેકે કાકોરવાળા જીણા પાન આવે છે. બારેમાસ મળે છે.
	(૨) બીલ								

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૪૮	ભરમાલ			ગર્ભવતી માતાના પેટની પીડા ઉપક્રે ત્યારે	તરત જ	જામાલ ના જંગલમાં બારે માસ	તેના મૂંઝવણાવી સાક કરી પાણી સાથે વાટીને એક પ્યાલો દારુ સાથે પાવાથી પીડા દુર થાય છે. (પાણી સાથે પણ પીવાથી)	-	નદનો છોડે આવે છે. ઢૂંકા સાંકડે પાન આવે.
૪૯	ઉતાર	જીજી ઉટકટારી	એકીનોયસ એકીનેટસ	મૂત ગર્ભ અથવા બાળક ગભશિય માં મરી ગયેલું બહાર કાઢવા માટે	એકજ વાર પાવા થી	માલ સામોટ ના જંગલમાં બારે માસ	ઉતારના પાન લાવી - વાટી એક ગ્લાસ જેટલું પ્રવાહી પાવાથી મૂતગર્ભ બહાર આવી જાય છે. અને ગભશિય સાક થઈ જાય છે.	-	ઉતાર છોડે છે. તેને ધિરેલા જેવા ખાંચાવાળા પાન આવે છે. જંગલમાં બારેમાસ મલે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૫૦	કાટું			સ્ત્રીને પ્રસૂતિ પછી ગોળ પડે ત્યારે નાભીની ગાંઠ ખેંચાઈ આવે તે સમયે	તરત જ આરામ વધારે મળે	જંગલમાં ચોમાસામાં આરામ વધારે મળે	કાટુના કાંટા લાવી વાટા કે ધસી જ્યારે સ્ત્રીને જળ પડે ત્યારે નાભીની ગાંઠ કસાયે ત્યારે બે પ્રભુ ચમચી આપવાથી આરામ થાય છે.	-	એક બે ફૂટ ઊંચો છોડ આવે છે. પાન લાંબા અને સફેદ આવે છે. ડાંડોપણ સફેદ આવે છે. ગોળ ગોળ ફળ આવે તેમાં કાટા આવે છે.
૫૧	જાંબુ			માથાના દુઃખ વામાં	એક જ વાર લગાડવાથી	જંગલમાં બારે માસ ખાડકીમાં મળે.	તેના પાન લાવી ચોળી - મેદીની માકક કપાળે ટપકાં મૂકવા વધારે લગાડવાથી ચામડી કાઢી નાંખે છે.	-	છોડ આવે છે. પાન આંબલી જેવા આવે છે. ચોમાસે વધારે થાય છે.

પાસ વેચો છોડે આવે છે.

મિંછીના

છોડ લાવી મસળી

તાલકા બારે

ધા

પ૪ ચુટારિયાં

કાંડા ઉપર પીનું ફૂલ

ડંબ

પા ઉપર બાંધવાથી

લિક માસ

ઉપર

ચુટારિયાં

માવે છે.

ઉપર

લોહી વહેતું મટકી

લો.હો જંગલ/

(લોહી

ચુટારિયાં

માવે છે.

તેનું

જાય છે.

ખંધ ખેતર

વહેતું

ચુટારિયાં

માવે છે.

પાન

જાય છે.પાણી

થઈ માં

હોય

ચુટારિયાં

માવે છે.

મસળી

વાળી

જાય છે.પાણી

જેમાં)

ચુટારિયાં

માવે છે.

મકો

જાય છે.પાણી

વાળી

જેમાં)

ચુટારિયાં

માવે છે.

દિવાળી

જાય છે.પાણી

જાય છે.પાણી

જેમાં)

ચુટારિયાં

માવે છે.

તાલકા લિક

જાય છે.પાણી

જાય છે.પાણી

જેમાં)

ચુટારિયાં

માવે છે.

મારામ

જાય છે.પાણી

જાય છે.પાણી

જેમાં)

ચુટારિયાં

માવે છે.

-

તેના પાન બાળી

બારે

દાજી

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે. સોટા

મસળી દાજી ગયેલ

માસ

ગયેલા

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે. અંબલીના પાનથી

લાગ ઉપર મૂકવા

જગલમાં

ઉપર

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે.

પાક થતો નથી.

પથથર

વાળી

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે.

જાય છે.

જાય છે.પાણી

જેમાં)

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે.

જાય છે.

જાય છે.પાણી

જેમાં)

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે.

જાય છે.

જાય છે.પાણી

જેમાં)

૫૫ ૬૧૬

માવે છે.

માવે છે.

જાય છે.

જાય છે.પાણી

જેમાં)

૫૫ ૬૧૬

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૫૬	સીરી			આંખમાં કૂલ પડે તેમાં	દ્રણ અથ દિવસ માં	જંગલ માં બારે માસ	સીરી ઝાઠના કૂલનો રસ કાઢી આંખમાં બે ટીપાં નાખવાથી કૂલ આગળી જાય છે. (આંખમાં કૂલ પડેલું હોય તો જ ઉપચાર કરવો)	-	સીરી મોટું ઝાડ આવે છે. સકેદ કૂલ આવે છે. ઉનાળામાં તેના કૂલ આવે છે.
૫૭	કાજલ			આંખ સાક કરવા માટે	એક બે વાર નાખ વાથી	જંગલ માં	કાજલ ખૂબ નાનો છોડ છે તેને કુટીને જીલું પાવડર જેવું બનાવી આંખમાં નાખવાથી દરેક પ્રકારના આંખના દર્દ મટે છે.	-	નાનો છોડ આવે છે. સકેદ છોડ આવે છે.
૫૮	ચિંછનું ગુપ્ત અંગ	ચિંછનું ગુપ્ત અંગ		નપુસકતા દૂર માટે	બે વાર ખાવાથી મેળવું પડે.	શિકાર કરી ખાવાથી મેળવું પડે.	પુરુષ માટે નર અને સ્ત્રી માટે માદા ચિંછ ના ગુપ્ત અંગનો થોડો ભાગ રોટલા કે દાળ સાથે થોડો ભાગ ખાવાથી પુરુષ સ્ત્રી બંને નપુસકતાનો રોગ પ્રે મટે છે.	-	ચિંછ જંગલી પ્રાણી છે. તે માણસને મારી ખાઈ જાય છે. તે મોટા મોટા પથ્થરોમાં રહે છે. ગુજરાતમાં રતન મહાલ અને માલ સામોટના જંગલોમાં ચિંછની વસતિ વધારે જોવા મળે છે.

૧%	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૫૯	પાન્ડો થોરે			ધાતુ સ્ત્રાવમાં (શક્તિ માટે)	એક બે વાર ખાવા થી	પથર વાળી ખૂબ પિકટ જગ્યા એ મળે છે.	તેનો ચિક(ગુંદર) દૂધ લાવી પાવાથી પેશાબમાં વિર્ય જતું હોય તો અટકે છે.	-	પાન્ડો થોરે કાંટા વગરનો થોરે છે. થોરે જેવા જ પાન આવે છે. થોરે જેવા જ પાન આવે છે. દૂધ નિકળે છે. સફેદ થોરે કહેવામાં આવે છે. કાટા આવતા નથી.
૬૦	દાંતો	દાંતો	કોટન શીલિ એકમ	ઉલટી કરાવવા માટે	એક વાર પાવા થી	અંબલામાં બારે માસ	તેનું મૂળ લાવી વાટી ૧૦થી૨૦ મામ જેટલું જ પાવાથી ઉલટી થઈ વધોજ બ્લાડ નિકળી જાય છે.	અપ્પા માં કાડા ન થતા હોય તેમાં છપરાય છે.	દાંતો છોડે આવે છે. અંબલામાં મળે છે.

બીયો મોટું આડ આવે છે. ઈમારતી લાકડું ગણાય છે.

આડનો ગુંદર લાવી પાણી સાથે પાવાથી આડાબંધ થઈ જાય છે.

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

એક વાર (લાવી પાવા રાખેલ થી હોયતો ધરમાં મળે)

જંગલી કેળ, કેળ જેવી આવે છે. પણ કેળાં નાના આવે છે. જંગલમાં થાય છે.

તેમું મૂળ કાપવાથી તેમાંથી રસ પડે તે પાવાથી આડા મટી જાય છે.

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલ માં ચોમાસે ચિયાળે

જંગલી કેળ, કેળ જેવી આવે છે. પણ કેળાં નાના આવે છે. જંગલમાં થાય છે. ફેબ્રુઆરી માં મોટા પાવેલું મેન્ડાગીસ ફલ્સ્ટ ફેબ્રુઆરી તેમાં પોલો મેળું મળે પાણી લેવાય છે.

તેમું મૂળ કાપવાથી તેમાંથી રસ પડે તે પાવાથી આડા મટી જાય છે. જુલપા ફુલપાવ લાવેલો પાવ તમા જેવો પર કેળ ચાખવાનો ગામ છે.

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

જંગલ ખાલીયા માં બારે માસ

કામ (કનખા)

વેલ આવે છે. સોના જેવા
પીળા રંગની બારીક
દોરી હોય છે. તેને
નાગરવેલના નામે પણ
ઓળખાવે છે.

વેલ આવે છે. પાન લાંબા
આવે છે. ભરા રંગની
વેલ આવે છે.

મૂસળી છોડ આવે છે તે
વરસાદ પડે કે ઊાગી
નિકળે છે. તેના પાનની
ભાજી કરી ખાય છે. સફેદ
ફૂલ આવે સોદરી જેવા
પાન આવે(ચામાં સફેદ
સિવાયની મૂસળીનો ઉપયોગ
કરવા)

વેલને વાટી થોડી
ગરમ કરી પેટ ઉપર
બાંધવાથી આરામ
થાય છે.

મળ લાવી ઘસી
પેટ ઉપર ચોપડવું
તથા થોડુંક ખાવાથી
દુખાવો દૂર થાય
છે.

કાળી મૂસળીના મૂળ
લાવી એક કપ જેટલા
પાણી સાથે પાવાથી
પથરી ઓગળી જાય
છે.

બેવાર બારે
બાંધ માસ
વાથી આડ
ઉપર મળે
છે.

એક માલ
દિવસ સામોટ
માં જંગલમાં
બારે માસ

બે ચોમાસા
દિવસ માં જંગલ
માં ગાંધી ની દુકાને
માં મળે

છોકરા
ને આકરો
ચઢે તેમાં

છોકરા
ને કુમમાં
દુઃખે રૂંત

માટે પથરી
માં

૬૪ દેવઆતો સોમવેલ
(દેવના આંતરડા)

એસ્પેરેગસ
એસે-ડ-સ

૬૫ કાટુ

મૂસળી

૬૬ મૂઝરી

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૬૭	કોગરુ અથવા ટીમણું કહે છે.	જાલી લીમડો	બેજાડિરે કટાઈનિ-ડફા	કંઠમાળ માં	બે ભણ દિવસ માં	જંગલમાં બારેમાસ સામોટ	તેનો કંદ લાવી ધસીને - ચોપડવાથી ચારામ થાય છે.	-	વેલ છે. કાળા ચિકણ પાન આવે છે. જણ ખાંચાવાળા પાન આવે છે. તેને કળ મૂમખામા લાગે છે. ચોખાસામા વધારે મળે છે.
૬૮	લીમાડો	જાલી લીમડો	બેજાડિરે કટાઈનિ-ડફા	પેટમાં દુઃખે તેમાં	એક વાર પાવા થી	જંગલમાં બારેમાસ	છાલ લાવી કુટીને પાણી સાથે પ૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી આપવું	-	મોઢું ઝાડ આવે છે. લીમડા જેવા પાન પણ મોટા આવે છે. તેને જંગલી લીમડો કહે છે.
૬૯	પાડ	પાડ	સ્ટેકામિયા હેનડી કોલિયા	પેટમાં દુઃખે તેમાં	બે વાર પાવા થી	બારેમાસ જંગલમાં	તેના મૂળ લાવી ધસી કે વાટી તે ચાર ચમચી પાવાથી પેટ નો દુઃખાવો દુર થાય છે.	-	પાડ વેલો આવે છે. બે ખાંચા વાળા પાન આવે છે.

ગરમાળો મોટું ઝાડ આવે છે. પીળા ફૂલ ઝૂમખામાં લાગે છે. સીંગા લાંબી આવે છે. સુકાય એટલે કાળી પડી જાય છે.

વેલ આવે છે. પ્રણ કાંટાવાળા પાન આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

—

ચિંબો લાવી ચંદરનો ગર્ભ કાઢી એક કપ નેટલું પાણી સાથે પીવું

તેનો કાંદો લાવી પથ્થર ઉપર ઘસી ચાંદા કે ગુમડા ઉપર ચોપડવો. ગુમડું કાઢી પણ જાય અને જેસી પણ જાય છે.

ચોમાસે ચિયાળે જંગલમાં બળીયા પીવા થી માં

બારેમાસ માલ સામોટ ના જંગલમાં થાય મળે છે.

પેટમાં દુઃખે તેમાં

ચાંદું ગુમડું

કેચિયા ફિરરચુલા

ડાયોરેપા ઉરોચ, એબીનો પ્ટેરિચ

ગરમાળો

ટીબરુ

ગરમાળો

વેલ આવે છે. પાન મોટા આવે છે.

ચાંદું ગુમડા માં માણસ માટે પણ વપરાય છે.

વેલનો કંદ લાવી કુટી પાક કે જીવડા પડ્યા હોય તે ભાગ ઉપર મૂકી પાટો બાંધી દેશો.

બારે માસ જંગલ માં મળે

બે પાટા માં

હોરને જીવડા પડે તેમાં

પાણવેનો

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૭૩	સિઠો			પેટમાં દુઃખે તેમાં	એક વાર પાવા થી	ચોમાસા માં જંગલમાં	તેનું મૂળ લાવી વાટી પ૦ ગ્રામ જેટલું પાવાથી આરામ થાય છે.	-	સિઠો છોડ છે. સિંદરી ચેવોજ હોય છે. ચોમાસામાં થાય છે.
૭૪	માજનકૂલ	મોથ	સાઈચેરસ રોટડસ	આંખમાં કૂલ પડે તેમાં	એક બે વાર આંખમાં નાખવા થી	જંગલમાં બારેમાસ	તેનું મૂળ લાવી સાક કરી પસીને આંખમાં બે ટીપાં નાખવા	-	માજન છોડ આવે છે. સકેદ કૂલ આવે છે. તેના કૂલ બપોરે ખીલતા હોવાથી છોડનું નામ માજનકૂલ પડ્યું છે.
૭૫	મહુડાની છાલ	મહુડો	બેસિયા લેટીકો સિયા	માથાના દુઃખાવા માં	એક બે વાર ચોપડ વાથી	બારેમાસ દરેક જગ્યા એ	મહુડાની છાલ ધસી ને કપાળે ચોપડવાથી આરામ થાય છે.	-	મહુડો મોટું ગ્રાડ આવે છે. સર્વત્ર જોવા મળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૭૬	કૂબો			આડામાં	એક વાર પાવા થી	બાર માસ જંગલ માં	કુબાની છાલ લાવી ધસી કે વાટી એક કપ જૈટલું પ્રવાહી પાવાથી આડા મટે છે.	-	ક્રમિયું મોટું આડ આવે છે. મહુડા જેવા પાન આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.
૭૭(૧)	વાંસની છાલ વાંસ લેપલુકા, એર-ડીને શિયા			બસ/ બસવા માં	મઠ વ સ્કિયા માં	બારે માસ જંગલ ખાડી માં	કુમળા વાંસની છાલ આવાના પાન અને પાણીની લાલ વનસ્પતિ તિ ત્રણેને બારી પીકા કરી બસ અથવા બરજવા ઉપર લગાડવી.	-	વાંસ ન કૂટે ત્યારે કુમળો હોય છે. તેની માનુબાજુ છાલ હોય છે તે માંબો મોટું આડ છે. સર્વત્ર હોય છે. બંધપાણીમાં લાલ વનસ્પતિ થાય છે તે
	(૨) માંબાના પાન	માંબો	મેગીકેરા ઈન્ડકા						
	(૩) ખાડીમાં લાલ વનસ્પતિ આવે છે તે								
૭૮	સેમટું			સાપના કે.રમાં	તાલકા લિક	ચોમાસામાં તેના પાન લાવી જીણા - જંગલમાં મળે લસોટી પાઈ દેવા પા ગ્રામ જેટલા			જેલ આવે છે. ચિભડા જેવા વેલા થાય છે. તે કડવા હોય છે.

૧	૨	૩	૪	૬	૭	૮	૯	૧૦
૭૯(૧) મહુડાની છાલ	મહુડાને બેસિયાર્લટીકો વિચયા	મિછીના ડંખમાં	તાલકા દરેક વિક જગ્યાને બારે માસ	ડંખ ઉપર મહુડાની છાલ ધસી મૂકે છે. કેરોસીન પણ મૂકે છે.	-	મહુડાને મોટું આડ છે. સર્વેશ જાણીતું છે. - કેરોસીન બાળવામાં સપરાય છે.		
(૨) કેરોસીન								
૮૦	હરડે ટરમિનેલિયા સ્પેલ્યુલા	દાઢ દુઃખે રૂંઠમાં	તાલકા જંગલમાં વિક ગાંધીને ત્યાં	હરડે ધસી દાઢ દુઃખે ત્યાં ચોપડવા થી મટી જાય છે.	-	હરડેના મોટા સાંખલી જેવા આડ થાય છે.		
૮૧	ટેટવો	સોઝા ઉપર મચકોડ ઉપર	એક બે વાર લગાડ વાથી	જંગલમાં બારેમાસ માલ સામટો	ટેટવાની છાલ લાવી ધસીને સોઝા ઉપર ચોપે ડવી.	-	ટેટવો મોટું આડ આવે છે. મહુડાના પાનથી નાના પાન આવે છે. કળ લાંબુ પહોળું તલવાર જેવું ચપટું આવે છે. રાા થી ૩ ફૂટ લાંબુ આવે છે.	

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૮૨ રાબરો
 ગાંધામાં બે દિવસ માં જંગલ માં બારે માસ
 પાન લાવી લસોટી જમડા ઉપર લગાડવાથી સારું થાય છે.
 રાબરો છોડે છે. પાન મોટા આવે છે.

૮૩ તરબીજ (જંગલી તરબૂચ)
 પેટમાં દુઃખે ગર્ભ થાય તેમાં સિદ્ધચૂલસ તરબૂચ વલ્ગેરિસ
 એક બે વાર પાવા થી જંગલ કોતરમાં પાણી વાળી જગ્યાએ બારે માસ મૂળ લાવી ૫૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી બનાવી પાવું.
 વેલ આવે છે. કોળાના પાન વેવા પાન આવે છે. ગૃણ કળ આવે છે. પ્રમાણમાં નાના હોય છે.

૮૪ (૧)ગોગિદી (૨)મધુરી (૩)રોહીયો
 ખાંસી એક બે દિવસમાં જંગલમાં બારે માસ પ્રભોના મૂળ લાવી ધસી અથવા લસોટી એક કપ જેટલું પ્રવાહી બનાવી પાવું
 (૧) ગોગિદી મોટું ઝાડ આવે છે. કાંટાવાળું હોય છે.
 (૨) મધુરી છોડે છે. તે જમીન સાથે ખરાય છે.
 (૩) રોહીયો વેલ છે.

સ્ત્રિગણી એ છોડે છે. સ્ત્રિગણા
ના શાક કરવામાં આવે છે.
ઉંમરો મોટું આડ છે. તેને
ઉમરા લાગે છે તેને
ડાંડા હોય છે.

-

સ્ત્રિગણીનું મૂળ અને
ઉંમરાના કળનો
ડાંડો મીઠા કરી
એક કપ જેટલું પ્રસૂતા
બાઈને પાવાથી
પીડા દૂર થાય
છે.

મસૂતિ
પિઠા
દૂર કરી
જલદી
પ્રસૂતિ
થાય
તે માટે

સોલેનમ્
મેલોન્નનો
કાઈકસ
ગ્લોનિરેટા

૮૫ (૧) સ્ત્રિગણીનું
મૂળ
(૨) ઉંમરાનો
લાથો

-

ઉંમર મોટું આડ આવે છે.
ઉંબર હોય ત્યાં પાણી
હોય તેવી માન્યતા છે.
વરસાદ પહેલાં કળ પાકે
છે.

-

ઉંમરાના કળ આવે
તે પહેલાં તેને ડાંડા
આવે છે. તે ઉપર
કળ આવે છે. તે ડાંડો
લાવો વાટોને સ્ત્રીને
માસિક આવે પહેલાં
પાવાથી ગર્ભ રહે છે.

દરેક
જગ્યાએ
બાર
પાવા
થી
બાળકો
થાય
તે
માટે

કાઈકસ
ગ્લોનિ
રી

૮૬ ઉંમરાનો
લાથો

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૯૭	(૧)બોરની ગાંઠ	બોરડી	ઝીંઝીકચું જાજુબુ	સ્ત્રીને વંધિકરણ માટે	એક વાર પાવા થી	જંગલમાં બારે માસ	બોરડીની ડાળ ઉપર ગાંઠ આવે છે તે અને સાગનું પાન ફૂટે ત્યાં ગાંઠ આવે છે. તે બંનેને ખીક્ષા કરી એક કપ પાણી સાથે પાવાથી સ્ત્રી કાયમ માટે વાંજણી બની જાય છે.	-	(૧)બોરડી કાંટાવાળા આવે છે.તે બારે ખાટા હોય છે. (૨) સાગ ઈમારતી આવે છે.પાન ખોટા આવે આવે છે.જંગલમાં જાય છે.
૯૮	બીયાનો ચીક	બીયાનો ગુંદર	ટેરોક્યસ માર્ગુષ્ઠિયમ	સૂકી ખાંસી	એક બે વાર આપવા થી	દ.ગુ. ના જંગલમાં મળે.	બીયાનો ગુંદર લાવી પાણી સાથે પાવો.	-	બીયો મોટું આવે છે. જંગલમાં થાય છે.ઈમારતી આવે છે.
૯૯	રિંગણી	બોરોગણી	સોલેનમ પ્રેથોકાર્યસ	દાંતના દુઃખા વામાં	એક બે વાર ચોપડ વાથી	દરેક જગ્યાએ વાડીમાં ખેતરમાં	મૂળ લાવી ધસી દુઃખે ત્યાં ચોપડવાથી આરામ થાય છે.	-	રોંગણી કાંટાવાળી આવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈ છે.રિંગણા લાગે છે.

શિયાળ એ જંગલી પ્રાણી છે.
ખેતરોમાં/ જંગલમાં રહે છે.
શિયાળ ખૂબ ચપળ પ્રાણી
છે.

શિયાળ ને મારી -
તેની ચરબી કાઢી
તેવીયાળા ભાગ ઉપર
માલોચ કરવાથી
વા મટી જાય છે.

વગડામાં
જંગલમાં
શિકાર
કરવો
પડે

વા

શિયાર

૯૦ કુર્બી

બકરીએ દુધાળુ પશુ છે તેને
પારવામાં આવે છે.

બકરીનો સાંખ કોઈ -
ખાવાના પદાર્થ સાથે
ખાવાથી અંવાપો
આવતો અટકે છે.

ખાટકી
પાસે
થી

રતાંધળા
પણામાં

બકરી

૯૧ બકરીની
સાંખ

મોટા પથ્થરોમાંથી રસ
જરે તેને પથ્થરનો ચીક
કહે છે.

પથ્થરમાંથી ભૂરા
રંગનો ચીક નીકળે
છે. તે લાવી પાવો
અને ધા ઉપર
ચોપડવો.

મોટા
કુંજરોમાં
મળે બધી
જગ્યાએ
મળતા
નથી.

જાનવર
માણસને
ધાયલ
કરે
તેમાં

શિલાખિત આસકોલ્ટમ
પથ્થરનો પંજાબીનમ્
ગુંદર

૯૨ ખડકીનો
ચીક

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૯૩	મધ	મધ		દાજી ગયેલા ઉપર	એક બે ઠિલચ માં	જંગલ માં	દાજી ગયેલા ભાગ ઉપર મધ લગાડવા થી પાક થતો નથી.	-	મધ એ માખો સૌ બનાવેલ મધુર રસ છે. મધમાખી તૈયાર કરે છે.
૯૪	સુવરનો મળ	સુવર		તજા ગર્મો (ખાના તળીયા કાટી જાય તેમાં)	બે ત્રણ વાર લગાડવાથી	જંગલમાં સુવરની વસતિ હોય ત્યાં	સુવરનો મળ લાવી ગરમ કરી જાવું ઉપર બાંધવાથી ગર્મો શોષાઈ જાય છે.	-	જંગલી સુવર આવે છે. તેનો મળ વાપરવો બહુ શક્તિ શાળી જાનવર છે. (ભૂડના મળનો ઉપયોગ કરવો નહીં)
૯૫	ધોડી	ધો (ગો)		શરીરમાં હાડકા દુઃખે તેમાં	મટે ત્યાં સુધી માલીસ કરવી	ગોંધે પેટે ચાલતું પ્રાણી છે તે ખડકાર કેસાર જમીન માં રહે છે.	ધો લાવી તેને ગરમ કરી રક્ષક થઈ કાઢવી તે ચરબી હાડકા ઉપર ચોપડ વી.	હાંધા દુઃખે તેમાં પણ વપરાય હોરને કાંધે ચોપડ વામાં	ધો એ પેટે અને પગે ચાર ખવાણું જાનવર છે. દરમાં રહે છે. તેની ઘણી જાત હોય છે.

૯૬ (૧) સિંદરી

(૨) લાલખાંભુ

(૩) કાલી છાંણી

આંતરિયા એક
તાવમાં દિવસ
માં પાણીમાં
બારે માસ

ત્રણેના પાન લાવી
જીણાવાટી લુગદી
બનાવી હાથે બાંધવાથી
તાવ મટે છે.

- સિંદરી જમીન સાથે પથરા
તો છોડે થાય છે.
- લાલખાંભુ પાણીમાં થાય
છે. છોડે છે.
- કાલી છાંણી મોટી ચોટી
છોડે છે. પાન ગોરાકાર
આવે છે.

૯૭ (૧) કુમરાજી

(૨) મોવસનું મૂળ
કિલમટીસ
દ્રાઈલોબા

(૩) જંગલી
સરગવાનું
મૂળ
મોરિયા
કો-કેને
નિસસ

(૪) છાંપી
મદરી

નાગુઢ
હાથોપગે
સોજા
આવે
(શરીર
ફૂલી
જાય તેમાં)

ચઠ
વા
ડીયા
માં

ગડીના
જંગલમાં
બારે
માસ
ડેડીયા
પાડા

ચારેના મૂળ લાવી
સાક કરી રસ કાઢી
સવસ્તર સાંજ એક મઠ
વાડીયા સુધી પાવું
(આ દર્દમાં પરેજી
પારવાની હોય છે.
મદ્રેનજ હુંળી, લસણ
તેલ, મરચુ, મીઠું
ખાઈ ચકાવું નથી.)

-

કુમરાજી-વેલ આવે છે. જાડ
ઉપર ચઢે છે. સફેદ ફલ
આવે છે. મૂળ કો જેવા થાય
છે.

- મોવસયણ વેલ આવે છે.
- જંગલી સરગવો જંગલમાં
થાય છે. મોટું જાડ છે.
સરગવા જેવું જ હોય છે.
- છાંપી મદરી છોડે છે.
પડતર જમીન તેમજ ખેતરમાં
થાય છે.

- (૧) મોરેણા બે ત્રણ ફૂટનો
છોડે થાય છે. ત્રણ
કાટવાળા પાન આવે
છે. ત્રિશ્ચિત્રીના પાન
જેવા લાંબા આવે છે.
(૨) કવ્લાં કાકડ જેવું મોટું
આડ છે. મોટાપાન
આવે છે.
(૩) ફેમટાલ મધરી છોડ છે.
થિયાળે, ચોખાસે વડારે
મળે છે.

નંબર અર્ક અને લણના
મળ લાવી કુટીને
દિવસમાં બે ટાઈમ
પાવો. નંબર બે
કવલાની છાલ તપેલા
માં બે ત્રણ કોલો
પાણી રાખી પલાળી
રાખવી તે પાણી
આખા ચકીરે ચોપડવું.

નંબલમાં
બારેમાસ
ચાત
દિવસ
માં

ટાઈકો
ઈડ
તાવ
(મળજનો
તાવજ)

મોરે
મોરેણા
કવલાની
છાલ
ફેમટાલ
મધરી

માજન તુલસી જેવો છોડ છે.
સકેદ ફુલ આવે છે. ફુલ
ખરા બપોરે ખીલતા હોવાથી
માજન ફુલ કહેવાય છે.

માજન ફુલના છોડનું
મળ છંદીને ૫૦ ગ્રામ
જેટલા પ્રવાહીમાં
લીંબુ નો રસ, ગૂંચરનો
થોડો ગુંદર અને ડુંગરી
નો રસ મીઠા કરી
પાવાથી આડા-ઉલટી
તાતકાલિક મટે છે.

ગંબલમાં
માજનફુલ
બાકી
ચીજો
દરેક
જગ્યાએ
મળે.

તરલ

આડા
સાઈટસ એસિડ ઉલટી
માં
બાલસામોજી
ડે-કન મુક્ક
એલીબન સોપા

માજન ફુલ
ખાટું લીંબુ
ગૂંચ
ડુંગરીનો રસ ડુંગળી

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૦૦(૧) દમમૂળ	દમમૂળ	બેર	એકસ્થિા કે ટેરચુ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		દમવેલ એ વેલ છે. જીણા પાન આવે છે. ટચલી આંબળી જેટલા જાડા મૂળ આવે છે.
(૨) બેરના લાકડા ને લાલ ગર્ભ નાનચીરો	બેરના લાકડા ને લાલ ગર્ભ નાનચીરો	બેર	એકસ્થિા કે ટેરચુ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		જેટલા જાડા મૂળ આવે છે. - બેરનું વૃક્ષા મોટું આવે છે તે કાડમાંથી કાચો બને છે. - નાનસરી વેલ છે. પીપળાના પાન જેવા પાન આવે છે. ચોમાસામાં મળે છે. - રોહીડો મોટું કાડ છે. મહુડા જેવા પાન આવે છે. સ્વત રોહીડો પણ કહે છે. - દાંતી છોડ છે. જીણા પાન આવે છે. બારેમાસ મળે છે.
(૩) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૪) દાંતીના મૂળનો રસ	દાંતીના મૂળનો રસ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૫) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૬) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૭) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૮) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૯) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.
(૧૦) રોહોડાની છાલ	રોહોડાની છાલ	સ્વત	રેમનસ	દમ	પંદર	બારે	બધી ચીજો મીઠા કરી -		બેહડાનું મોટું કાડ આવે છે. રાનીભોડાએ જંગલી ભોંડો છે. સામાન્ય ભોંડા કરતાં નાના ભોડા લાગે છે.

૧૦૨ (૧) રગત રગતરોહીડો રેમનસ બાળકો પૂર્ણિમા જંબલમાં રાગતરોહીડાનું છાંડુ - રગત રોહીડો મોટું ઝાડ
 રોહીડો વાઈટીસાઈ કરવા રાગતરોહીડાનું મૂળ અને વડ હોડનું મૂળ અને આવે છે.
 (૨) વડહોડે વરધારા રરિયા માટે રરિયા મીઠા કરી ૭૦થી વડ હોડે વેલ આવે છે. વાલ
 પાપડી જેવા પાન આવે
 છે.
 (૩) પુલ્લવાજ સેટેલાઈડીઝ ૮૦ ગામ જેટલું પ્રવાહી પુલ્લવાન પણ વેલ છે. તેના
 બનાવી સ્ત્રીનું પાવા પાન પણ વાલ પાપડી જેવા
 થી ગર્ભ રહે છે. જ આવે છે.

૧૦૩ મોટીકુડી મોટીકુડી મોટું ઝાડ થાય મોટીકુડી મોટું ઝાડ થાય
 ના ઘાવી મચળી રસ નાકમાં છે. ટગરીના પાન જેવા
 ડંબમાં જંબલમાં નાખવો અને મચરેલું ઝાક પાન થાય છે. બારેમાસ
 પાડા પાન ડંબ ઉપર બાંધવું મળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૦૪	(૧) અરેપરિયો છીંદડો (૨) જંગલી છીંદડો (૩) જંગલી છીંદડો	વગડાઉ છીંદડો આશિત્રી	બોલિનિયા ટોઈસમોસા	પ્રસુતિ પિઠા સમયે જલદી નિકાલ કરવા	તાલકા લિક જલદી પાડા	જંગલમાં અભાસે શિયાળે ડેડીયા પાડા	જાણેના મૂળ લાવી વાટી ૧૦૦ ગ્રામ નેટલું પ્રવાહી આપવું.	-	(૧) અરેપરિયો છીંદડો છોડ છે. અભાસમાં વધુ ધાય છે. જલ પ્રવાહી આપવા પાન આવે છે. (૨) જંગલી છીંદડો છોડ છે. તે પણ અભાસે ધાય છે. (૩) જંગલી છીંદડો છોડ છે. તેનો આશિત્રી કહે છે. તેના પાન બીડી બનાવી પીવે છે.
૧૦૫	(૧) વચ્છનાગ (૨) કોદરોનો કોદરો લાટ			આંખ આવે તેમાં	એક બે વાર મૂકવા થી	બારે માસ	વચ્છનાગના પાનનો રસ કોદરોનો થોડો લાટમાં મીઠા કરી થોડીવાર આંખ ઉપર મૂકવો. જેથી તે બરકની જેમ જામી જાય છે. પછી પાટો બાંધી દેવો.	-	વચ્છનાગ વેલ છે. કોદરો ધાન્ય છે. તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ ધાય છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૦૬(૧) મોરના ઈડાનું કોચલું	મોર	આંબમાં કૂલ પડે તેમાં	આંબ દસ દિવસ માં	જંગલમાં કનબી સિદ્ધર દુકાને વગડા અથવા જંગલમાં મોરનું કોચલું	કનબીના પાનનો રસ સિદ્ધર અને મોરના ઈડાનું કોચલું બણે મીઠા કરી દરરોજ સાંજે બે જણીયાં આંબમાં નાખવા	-	કનબી મોટું ઝાડ આવે છે.		
(૨) સિદ્ધર (૩) કનબી	સિદ્ધર								
૧૦૭(૧) ઈશ્વર (૨) સાપકાંચળી (૩) બખ્ષી (૪) મીરચીકૂવો		આંતર આંબ (ચંડકોબ વધે તેમાં)	બે દિવસ માં	શિયાળે ચોમાસે ડેડીયા પાડાના જંગલમાં	ચારેના મૂળ મીઠા કરી બારી મૂકવા ચંદે ત્યારે સવારસાંજ અડધો કમ પાવા આપવું લાંબાનાસળિયાથી કુમ પણ દે છે.	-	(૧) ઈશ્વરની વેલ છે. લીલા પાન આવે છે. (૨) સાપ કાંચળી પણ વેલ આવે છે. (૩) બખ્ષી છોડે થાય છે. ચોમાસામાં થાય છે. બેવ્રણ આંબળીના પાન આવે છે. (૪) મરચીકૂવો છોડે આવે છે. તેને નાના નાના મરચાં લાગે છે.		

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૦૮	ચલુકાકડ	કાંકડ (કરપટા)	ગેરુઆ પિન્નેટા	ચાંદા અથવા ગુંમડા માં	બે બણ દિવસ માં	જંગલમાં બારેમાસ	ચલુકાકડની છલ ધસી શરીરે લગાડવી અને ૫૦ ગ્રામ નેટલી પાણી સાથે પાવવી.	-	ચલુકાકડ મોટું ઝાડ આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.
૧૦૯	દાંતી	દાંતી	કોટન પોલિ એક્રમ	જુલાબ માટે	તાલકા લિક માસ	દાંતીનું મળ ચોખા બાર નેટલું જુદીને પાવાથી તાલકાલીક ઝાડા થાય છે.	-	-	દાંતીનો ત્રણેક ફૂટ ઊંચો છોડ થાય છે. મુદો જેવા પાન આવે. નોંધ: નાના બાળકોને આપવું નહીં. ઝાડા થયા પછી દહીં/બીચડી આપવી.
૧૧૦(૧)	ગાલાનું કળ મીઠળ	રેન્ડીઆ ડ્યુમેટોરેમ્	દાઢ દુઃખે તેમાં	બે બણ ટાઈમ લગાડ વાથી	જંગલમાં ધરમાં	ગાલાનું કળ ધસી તેમાં મેશ અને મીઠું મીઠા કરી સાબરસી ગીના પંચાગનો રસ મીઠા કરી છુ:ખતી દાઢના ગાલ ઉપર લગાડવું.	-	-	ગાલાનું કાંટાવાળું મોટું ઝાડ આવે છે. મીઠળ જેવા કળ આવે છે. - સાબરસીની છોડ થાય છે. બેજણ ફૂટ ઊંચો થાય છે. રાઈ જેવી સિંચો આવે છે. કડવા દાણા હોય છે.
(૨)	ચૂલાની મેશ	ચૂલા ઉપરની મેશ							
(૩)	મીઠું	મીઠું							

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૧૧	સેવર	સાજડ	ટરમિને લિયા ટોમેન્ટો ઝા	અસાજમાં એક (ચોમાસામાં બે ખની વાર મંગળીએ લખા વચ્ચે પાણી લાગી ચાંદીયો પડી જાય તે બહુજ ચર આવે છે.	એક બે દિવસ માં	જંગલમાં બારે માસ	સેવરની છાલ (છાંડું) લાવી ધસી ચોપડવું	-	સેવર મોટું ઝાડ આવે છે. કરનિચિરમાં વપરાય છે. બારેમાસ મળે છે.
૧૧૨	ટેટવો			મૂઠ માર ઉપર	એક બે દિવસ માં	જંગલ માં બારે માસ	ટેટવાની છાલ ધસી ઠીકરામાં સાવારણ ગરમ કરી સોઝા વાળા ભાગે લેપ લગાડવો. છ કલાક અંતરે લેપ લગાડવો સોઝા મટી જાય છે. લાંબી છુટું પડી જાય છે.	-	ટેટવો મોટું ઝાડ આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

૧૧૩ કાકડા
 મુંડે માર ઉપર
 બે દિવસ માં
 જંગલમાં બારે માસ
 જાલ લાવી જીંજી વાટી ઠીકરામાં ગરમ કરી સોંઝા વાળા ભાગે લગાડ વી ઉપર પાટો બાંધવો.

કાકડ મોટું ઝાડ આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

૧૧૪ લાગમાટી

કાકડ ભાગે સાંધા ચારે તરફ લેખ કરવો. ૧૫ થી ૨૦ ગ્રામ એકજવાર પીવા મા પહું. લેખ જગાડી ઉપર વાંસ કે કામળીની પટ્ટીનો આધાર આપી પાટો બાંધવો. - પ્રેબેન્ટ બાઈને આ જવા પીવા આપવી નહીં. બહાર લેખ લગાડવામાં વાંધો નથી.

લાગમાટીએ બાજી ગોલી મઠી છે. જ્યાં જઈવારા પડતી હોય તેવી જગ્યાએ કોઈ સ્થળે આ માટી હોય છે. - આ પ્રયોગ ઉત્તરદાતા ને અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૧૫ સાબર ચિંગ	સાબર ચિંગ	માથાના દુખાવા માં	એક જાર લગાડવાથી	જંગલમાં બારે માસ દેવ મોચિરા	તેના પાન લાવી વાટા - કપાર ઉપર લગાડવા	જોડે આવે નાની નાની સીમિ આવે છે.			
૧૧૬ ગાન્ડું હેમડું	પેટના દુઃખાવા માં	એક વાર પાવા થી	જંગલમાં બારે માસ દેવ મોચિરા	મૂળ લાવી સાક કરી વાટીને ચડવા કથ જેટલા પાવાથી પ્રે પેટનો દુઃખાવો દુર થાય છે.		વેલ આવે છે. પાન જીણા આવે છે. સફેદ પાન આવે છે.			
૧૧૭ અંબરચ	ઉલટી/ આડા માં	એક કલાક માં	જંગલમાં બારે માસ	તેમું છાંડું કાઠી ગળામાં - કંઠી જેવું બાંધવાથી આડા ઉલટી બંધ થઈ જાય છે.		મોટું આડ આવે. કનળી ના આડ જેવું આવે.			
૧૧૮ અરો (અરુ)	હાથ પખ દુઃખે લેમાં	તાલકા લિક માસ	તાલકા જંગલમાં	જાલ લાવી હાથપગ બાંધવાથી હાથપગ દુઃખા અટકે છે.		એક એક બે ફૂટ પાંચો જોડે થાય છે. હોળી જેવા મોટા પાન થાય છે.			

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૧૯	મણીયાંની	સાપના ઝેરમાં	એક વાર પાવા થી	જંગલમાં બારેમાસ દેવમોગિરા	મૂળ લાવી વાટી અડધો કપ જેટલું પાવું	-	વેલ આવે છે. તેમા પાન નાના આવે છે. સ્વગિ જેવા પાન આવે છે.		
૧૨૦	કુંબીયા	માત્રિક અટકે લું હોય તો	બે વાર પાવું (બે દિવસ માં)	દેવમોગિરા ના જંગલમાં બારેમાસ	છાંડુ લાવી કુટી ને ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી પાઈ દેવું.	-	મોટું ઝાડ આવે છે. બારેમાસ મળે છે.		
૧૨૧	સીરીવેલ	બાજકો ન થતા હોય તો થાય તે માટે	બે દિવસ પાવા થી	બારેમાસ જંગલમાં ચોમાસા માં વધારે મળે છે.	સીરીવેલ લાવી તેને વાટી તેમો રસ અડધા કપ જેટલો પાવાથી ગર્ભ રહે છે.	નાના બાજકોને નજર લાગે તેમાં તેનું મૂળ લાવી અડધો કપ જેટલું પાવું	વેલ આવે છે. લાંબો વેલો આવે છે. જોડી જેવા પાન આવે છે.		

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૨૨	(૧) લીંબું	લીંબું	સાઈલસ એસિડ	ટી.બી. (ક્ષય)	ચાર દરેક દિવસ માં એ (વધારે માંવધારે અઠવા ડીયે)	દરેક જગ્યા એ	મરઘીનું ઈંડું લીંબુનાં રસ અને સાકર મીક્ષા કરી બ્રહ્મચાર દિવસ પાવું	-	લીંબુ ઘસે છે. ખાટા આવે છે. લગભગ દરેક જગ્યાએ મળે છે. -મરઘીનું ઈંડું
૧૨૩	ખાલવેલ	ઈંડા સાકર		ગુમડા માં	એકજ દિવસ માં	પાણી વાળવે જગ્યાએ બારે માસ	તેના મૂળ લાવી ધસી ગુમડા ઉપર લગાડવાથી આરામ થાય છે.	-	વેલ છે. જમીન સાથે પથરા યેલી રહે છે. સર્ગિ જેવું મૂળ થાય છે. માંબલી જેવા કળ લાગે, પાણીવાળી જગ્યાએ વધારે થાય છે.
૧૨૪	કલમખાડ નો ચીક	માંબા નો ગુંદર	મેગીફેરા ઈન્ડકા	વિષ્ટા કરડે તેમાં	એક વાર લગા ડ વાથી	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	માંબાનો ચીક (ગુંદર) ડંખ ઉપર લગાડવાથી આરામ થાય છે.	-	માંબો માટુ ઝાડ આવે છે. તેના ઉપર ધા કરવાથી ચીક નિકળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૨૫	પાવણીયું	કાસુંદરો	કેસિયા સોફેરા	આંખ આવે તેમાં	એક બે વાર નાખ વાથી	બરેમાસ જંગલમાં ખેરમાં પાણી વાળી	તેના પાન લાવી મસળી સાંજે સુતા પહેલાં આંખમાં બે ટીપાં નાખવાં	-	છોડ આવે છે. સર્પિ લાંબી લાગે છે. ચોમાસામાં પુરકર થાય છે.
૧૨૬	પેવું			બહેરાશ માં (કાન દુઃખે તેમાં)	એક દિવસ માં આરામ	જંગલમાં બારે માસ	મૂળ લાવી ઘસીકે વાટી તેનું પાણી કાનમાં નાખવું	-	અઘીઝ ફુટ ઊંચો છોડ થાય છે. ખાડીમાં થાય છે. નણ આંગળ લાંબા પાન સાથે લાલ ફૂલ આવે છે.
૧૨૭	કેલવો			પગમાં કાંટો ખૂંપી ગયાં હોયતો પાકી બહાર કાઢવા	એક દિવસ માં	જંગલમાં બારેમાસ	તેનું છાંડું લાવી ઘસવિનો કાંટો ખૂંપી ગયાં હોય તે જગ્યાએ લગાડ વાથી બીજા દિવસે પાકીને નીકળી જાય છે.	-	કેલવો મોટું ઝાડ આવે છે. બારેમાસ જંગલમાં મળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૨૮	કરવ			વંધિક રજી માટે (કુટુંબ નિયોજન માટે)	બે ટાઈમ પાવાથી બારે ૧ દિવસ	દરેક જંગલમાં પાવાથી બારે માસ	સફેદ કરવના મળ લાવી વાટી તેના રસ પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેએ અડધા કપ જેટલું પીવાથી કાયમ માટે વૈધિકરણ આવે છે.	-	પ્રજ્જથી ચાર ફૂટ ઊંચો છોડ થાય છે. સંજોતરા જેવા પાન આવે છે. (સફેદ કારવ નો ઉપયોગ કરવો)
૧૨૯	દેણી			વધારે ઉલટી માં	એક વાર પચવા થી	ચોમાસા માં મળે (ઉનાળા માં પણ મૂળ મળે)	દેણીનું મૂળ લાવી કુટુંબ અડધા કપ પાણી સાથે પાવાથી ઉલટી બંધ થાય છે.	-	દેણી છોડ છે. સાગના પાન જેવા પાન આવે છે. ચાર પાંચ પાન જ હોય છે.
૧૩૦	મયો			અંડ વૃદ્ધિ (આંતર ગાંઠ)	બે દિવસ માં	જંગલમાં બારેમાસ ઉનાળામાં પાન સૂકાઈ મટે છે. જાય છે. (દેવમગિરા)	તેના મૂળ લાવી વાટી સાકર સાથે બે ટાઈમ પાવાથી આંતરગાંઠ મટે છે.	-	નાનો છોડ આવે છે. હાથેળી જેવડા પાન થાય છે. ચોમિસામાં વધારે થાય છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૩૧	બહુ			ચરીર ધોવાણ (શકિત ટકે તે માટે)	બે દિવસ માં	નંગલમાં બારે માસ દેવમગિરા	કંઠ લાવી કુટુંબે પાણી સાથે એક લ્યાલો પાવો	શકિત અને ખાંસીમાં પણ વપરાય છે.	બહુ વેલ આવે છે. ખાખરા જેવા પાન આવે છે. મૂળકંદ જેવા થાય છે. સ્વાદે મીઠા લાગે છે.
૧૩૨	ટેટગી ઉખર			પેશાબમાં ધાતુ સ્તાવ થતો હોય તેમાં	બે દિવસ માં	નંગલમાં બારે માસ દેવ મોગરો	છાંડા(જાલ) લાવી કુટીને પાણીમાં પલાલી એક ઝલાસ જેટલું પ્રવાહી પાવું.	-	નાનો છોડ આવે છે. થડમાં કળ લાગે છે. ઉથેળી જેવા પાન આવે છે.
૧૩૩(૧)	સિંગલ	મામલી	ટેપેરોડસ	ધા	બે	નંગલમાં બારેમાસ	બનેના મૂળ લાવી મીક્ષા કરી જીણા વાટી ધા ઉપર બાંધવા	-	સિંગલ માં ટુંકાડ આવે છે. ટીમરુના જેવી જાત હોય છે. ગુજરાતમાં(ઉ.ગુ.)બીડી પીવામાં વપરાય છે. માંબલી માટે ઝાડ આવે છે. દરે.ક જગ્યાએ મળે છે.
	(૨) માંબલીના મૂળ		ઈન્ડકા	પડી ગયાં હોય એમાં	ચાર દિવસ માં				

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૩૪	કાંટાહું	કાંચકી	સિસાલપિરિ યાબોડુસેલા	પેટમાં ગાંઠ નિકળે તેમાં	બે દિવસ માં	બારે માસ જંગલમાં	તેના મૂળ લાવી વાટી - તેનું મીઠા બે ટાઈમ પાવું	-	છોડ આવે છે. માખા ઘસ ને કાંટા હોય છે.
૧૩૫(૧)	કેરી	આંબો	મૈથીકેરા ઈન્ડકા	મો આવે (ગર્મી નિકળે તેમાં)	એક બે વાર દવા પીવાથી	જંગલમાં બારે માસ	બનેના છાંડા લાવી ઘસી અથવા વાટી પાણી સાથે પાવાથી મોંની ગર્મી દુર થાય છે.	-	(૧) આંબો મોટું ઝાડ છે. સર્વત્ર થાય છે. (૨) કવલો મોટું ઝાડ છે. લાંબા પાન આવે છે.
૧૩૬	ગુંદીયો			લકવા માં	બે દિવસ માં	બારે માસ દેવમોગેરા જંગલમાં (ખાડીમાં વધારે થાય છે.)	ગુંદીયાનું મૂળ વાટી સાકર સાથે બેવાર પાવાથી લકવો મટે છે.	-	ગુંદીયો છોડ આવે છે. પાન આવતા નથી. લીલો રંગ આવે છે. ખાડી માં બારેમાસ મળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૪૦	આડગુંડી			શરદી માટે	બેવાર નાખ વાથી માસ	બેવાર નંગલમાં બારે માસ	તેની ડુંબ તોડતાં અંદરથી સફેદ ચિક (રસ) નિકળે તે નાકમાં નાખવાથી શરદી મટે છે.	-	આડગુંડી વેલ છે. પાન જીણા પણ લાંબા આવે છે. તોડતાં સફેદ રસ નિકળે છે.
૧૪૧	રેણી			હાડકા છુબે તેમાં	બે દિવસ માં	દેવમોગેરા નંગલમાં બારેમાસ	રેણીના થડનું છાંડું લાવી ઘસી હાડકા દુઃખતા હોય તે ભાગમાં માલીસ કરવી.	-	રેણી મોટું ઝાડ આવે છે. પાન જીણા લીલા હોય છે. બારેમાસ નંગલમાં મળે છે.
૧૪૨	કાલીસીરી			ઉંધ માટે	સાંજે એક વાર લેવાથી	નંગલમાં બારે માસ	તેના પાન લાવી તેમાં થી રસ કાઢી તેમાં સાકર નાખી એક બાટલો ભરી રાખ્ણો દરરોજ સુતી વખતે થોડુંક પીવાથી ઉંધ સારી આવે છે.	-	ઝાડ આવે છે. મગફળી જેવા પાન લાગે છે. પાપડી જેવા ફળ લાગે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૪૩	તાડનો ગોટો	તાડ	બારેશ્ય ફેલોબેલીકર	પેટમાં ગર્મી થાય (પેટમાં ભૂખાં કરે તે) (એસી.ડી.ટી)	પાંચ દિવસ માં જંગલ ખેતર માં	દક્ષિણ ગુજરાત ના જંગલ ખેતર માં	દસ પંદર વર્ષના તાડના થડમાં ગાંઠ હોય છે તે ખોદી લાવી સાકર નાખી પાણી/મોટું ઝાડ હોયતો મૂળનો ઉપયોગ કરવો.	-	તાડ મોટું ઝાડ આવે છે. તેના ઝાડમાંથી તાડી નિકળે છે, પાન રોપણ વણવામાં વપરાય છે. ૧૦૦ કુટ સુધીના ઉંચા તાડ હોય છે.
૧૪૪	કાકડ	કાકડ	ગેસ્ટા પિ-નેટા	ઉલટી મને ઝાડા માં	એક દિવસ (એક બેવાર પાવાથી)	એક જંગલમાં બારેશ્ય	કાકડના થડનું છાંડું લાવી ધસી પાવાથી ઝાડા ઉલટી તરત બંધ થાય છે.	-	કાકડ મોટું ઝાડ આવે છે. કાકડ બે જાતના આવે છે.
૧૪૫	ઉચ્છોનું ઝાડ			તાડ	એક દિવસ	ઉચ્છોનું(રાત્ના) જંગલમાં બારેશ્ય	કાકડના થડનું છાંડું લાવી ધસી પાવાથી ઝાડા ઉલટી તરત બંધ થાય છે.	-	

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૪૫	ઈચ્છાનું કાંડ			તાવ	એક દિવસ માં	દેવમગેરા જંગલમાં બારેમાસ	મળ ખોદી લાવી તેને કુટની એક કપ જેટલું બે ટાઈમ પાવાથી તાવ ઉતરી જાય છે.	-	ઈચ્છાનું મોટું કાંડ આવે છે. બાવળ જેવા કાંટા હોય છે પણ લાલ કાંટા હોય છે.
૧૪૬	કેલવ			હાથે પગે સોઝા આવે તેમાં	બે પ્રણ દિવસ માં	જંગલમાં બારે માસ	કેલવનું મૂળ લાવી ધસી એક કપ જેટલું પાવું. તેની ઊલ લાવી પાણીમાં ઉકાળી તેનાથી સ્નાન કરાવવું	-	કેલવ મોટું કાંડ આવે છે. પાન થોડાક નાના આવે છે. લીલુ રહે છે. પાપડી જેવા કળ આવે છે.
૧૪૭ (૧)	કાલીવેલ			ચાંદા ગુમડા માં	બે દિવસ માં	જંગલ માં બારેમાસ	બ-નેમા મૂળ લાવી ધસી ચાંદા કે ગુમડા ઉપર લગાડવા ગુમડા ઉપર દિવેલાનું પાન બાંધવાથી ગુમડું કાલી જાય છે.	-	કેલીવેલ વેલ આવે છે. વેલો કાળો આવે છે. હથળીજેટલા મોટા પાન આવે છે. ચિકણા હોય છે. -ગરમાળો મોટું કાંડ છે તેને જમખામાં પીળા ફુલ આવે છે. હાથ લાંબી સળિયો આવે છે.
૧૪૭ (૨)	ગેરમૂલા			ગરમાળો કેસિયા કિરચ્યુલા					

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૪૮	ગુલકનો ગુંદર	ગુગળ	બાલસામા ડે-કનમુકુલ	ભુતપ્રેત દુર કરવા	-	જંગલમાં	ગુંગળના કાડનો ગુંદર નો અગ્નિમાં નાખવા થી છૂપ થાય છે. તે દેવનો ધૂપ હોવાથી ભક્ત પ્રેત ભાગી જાય છે.	-	ગુગળ મોટું કાડ આવે છે. સફેદ થળ હોય છે. તેના ગુંદરનો ઉપયોગ થાય છે.
૧૪૯	બોહણું			જાણી ને કક દુર કરવા	અઠ વા ડીયા માં	દેવમોગરા ના જંગલમાં બારેમાસ	બોહણનો કંદ જમીનમાં હોય છે તે લાવી ધસી જાતી ઉપર ધસી પાંચ વાથી દુઃખાવો દુર થાય છે. થોડુંક પાવામાં આવે છે.	-	બોહણું વેલ આવે છે. વેલને ખાખરા જેવા પાન આવે જમીનમાં કંદ થાય છે.
૧૫૦(૧)	કાળી મૂસળી	મૂસળી	કર્કયુલિંગા મોર્કિમોઈસિ	ધાતુ સ્નાવ માં	સાત દિવસ માં	ચોમાસા માં જંગલમાં દુકાને મળે	મૂસળી લાવી પાંડી ગોર સાથે સાત દિવસ ખાવાથી મારામ થાય છે.	-	મૂસળી જોડ છે. ચોમાસામાં થાય છે. જમીનમાં મૂસળી મગકળીની જેમ લાગે છે. પાનની ભાજી બનાવી પણ ખાય છે.
	(૨) વોળી મૂસળી	વોળી મૂસળી	એસે-ડ-સ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
૧૫૧	શિયાળની ચરબી	શિયારની ચરબી	શિયાળના મારી તેમાંથી ચરબી બનાવી શરોરે ચોપડવાથી સાંધા દુઃખતાં મટકે છે. શ્રેષ્ઠે થોડુંક મટન ખાવામાં વાંધો નથી.	પાંચ પિંચ માં જંગલ ખેતરમાં યાણી છે.	શિયાળના મારી તેમાંથી ચરબી બનાવી શરોરે ચોપડવાથી સાંધા દુઃખતાં મટકે છે. શ્રેષ્ઠે થોડુંક મટન ખાવામાં વાંધો નથી.	-	શિયાળને જંગલી માણી છે. દરેક જગ્યાએ હોય છે. ગામની પાદરે વધારે રહે છે.		
૧૫૨	દૂધીયા પીપળાંની ચીક	પીપળાંની ચીક	કાઈકસરિ ચિશિયોક્ષા	બે ટંક ખાવાથી	સ્તનમાં દૂધ લાવવા માટે	દરેક જગ્યાએ જંગલમાં	દૂધિયા પીપળાંની ચીક(ગુંદર)લાવી સાકર સાથે દોઢ કપ જેટલું પાવાથી સ્તનમાં દૂધ આવે છે.	-	પીપળાં મોટું ઝાડ આવે છે. પીપળા કરતાં મોટા પાન આવે છે. ધા કરવાથી દૂધ નીકળે છે. તેજ તેનો ગુંદર છે.
૧૫૩(૧)	રુવાડો	આકડો	જાઈ ગેટયા	-	નાના બાળકોને નજર ન લાગે/ બીમાર ન થાય તેમાં	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	આકડાના દૂધમાં સિંદૂર નાખી આંખની બાજુમાં અને પેટ ઉપર ટપકાં કરવાથી બાળક બિમાર પડવું નથી.	-	આકડો મોટો છોડ છે. પાનમોટા આવે તેને તોડમાં દૂધ નીકળે છે. ફૂલની માળા હનુમાનજીને ચઢે છે.
(૨)	સેદૂર	સિંદૂર	જાઈ ગેટયા	-	નાના બાળકોને નજર ન લાગે/ બીમાર ન થાય તેમાં	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	આકડાના દૂધમાં સિંદૂર નાખી આંખની બાજુમાં અને પેટ ઉપર ટપકાં કરવાથી બાળક બિમાર પડવું નથી.	-	આકડો મોટો છોડ છે. પાનમોટા આવે તેને તોડમાં દૂધ નીકળે છે. ફૂલની માળા હનુમાનજીને ચઢે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૫૪	(૧) નાળિયેરનાં કાચલી છાંડાં	(નાળિયેરની કાચલી કોકેસિ (નાળિયેરની) ન્યુસિકેરા	કોકેસિ	ચામડીના મઠ દઈમાં	ચામડીના મઠ વાડીયા માં	જંબલ માં બારે માસ	શ્રીકળની કાચલી સાગ ની છાલ અને પાડલ છાલ પ્રણે મીક્ષા કરી એક માટીના વાસણમાં મૂકી ઉપર ઢાંકણું ઢાંકવું નિરૂં એક નાનું કાણું રાખું ઉપર ચાંદિન સરગાવવો-નીચે એક વાસણ મકવું જેમાં તેલ નિકળે છે તેની માલોસ કરવાથી ચામડાનાં ચાંદા કે પાક મટે છે.	-	(૧) નાળિયેર મોટું આડ છે. શ્રીકળ આવે છે તેની ખાલી કોપેરા વગરનો કાછલી. (૨) સાગ ઉંચારતી લાકડું છે. મોટાઆડ થાય છે. પાન મોટા હોય છે. (૩) પાડલ પણ મોટું આડ આવે છે. તેના બી હાથ જેટલાં લાંબા હોય છે. પાન જ્યેળી જેવા પહોળા આવે છે.
	(૨) સાગનાં છાંડાં	સાગની છાલ	ટિકટોના મેન્ડસ						
	(૩) પાડલનાં છાંડાં								

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૫૫(૧) ગૂઝળનું પાણી ગૂઝળ	ગૂઝળનું પાણી ગૂઝળ	ગૂઝળ	બાલસામો ડે-ફેમુકુલ ટિકટોના એનિ-ડસ	માં કોઈપણ દર્દમાં -રતાંધણા પહું	બે લણ ધિવસ માં	ગંબલમાં બારેમાસ	ચારે આડની કુમળી ડાળીઓ તોડી તેના એક છેડાએ ફૂક માર વાથી બીજા છેડે પાણી નિકળે છે તે પાણી મીઠા કરી એક એક ટીપું એક માંખમાં નાખવાથી કોઈપણ માંખનું દર્દ દુર થાય છે.	-	ચારે મોટા આડ છે તેની ડાળ પાન બારેમાસ મળે છે. (આ દવા કરે તે દરમ્યાન સાત ધરનો રોટલો માગી બાવાની માન્યતા છે)
(૨) સાગનું પાણી	સાગ	સાગ	બાલસામો ડે-ફેમુકુલ ટિકટોના એનિ-ડસ	માં કોઈપણ દર્દમાં -રતાંધણા પહું	બે લણ ધિવસ માં	ગંબલમાં બારેમાસ	ચારે આડની કુમળી ડાળીઓ તોડી તેના એક છેડાએ ફૂક માર વાથી બીજા છેડે પાણી નિકળે છે તે પાણી મીઠા કરી એક એક ટીપું એક માંખમાં નાખવાથી કોઈપણ માંખનું દર્દ દુર થાય છે.	-	ચારે મોટા આડ છે તેની ડાળ પાન બારેમાસ મળે છે. (આ દવા કરે તે દરમ્યાન સાત ધરનો રોટલો માગી બાવાની માન્યતા છે)
(૩) સીસમનું પાણી	સીસમ	સીસમ	ડાલબગિચા-ધાળીઓ લેટીકોલિચા-ફૂલ પડે ગેરુઆ પિન-નેટા તેમાં	માં કોઈપણ દર્દમાં -રતાંધણા પહું	બે લણ ધિવસ માં	ગંબલમાં બારેમાસ	ચારે આડની કુમળી ડાળીઓ તોડી તેના એક છેડાએ ફૂક માર વાથી બીજા છેડે પાણી નિકળે છે તે પાણી મીઠા કરી એક એક ટીપું એક માંખમાં નાખવાથી કોઈપણ માંખનું દર્દ દુર થાય છે.	-	ચારે મોટા આડ છે તેની ડાળ પાન બારેમાસ મળે છે. (આ દવા કરે તે દરમ્યાન સાત ધરનો રોટલો માગી બાવાની માન્યતા છે)
(૪) નાની કાકડનું પાણી	કાંકડ	કાંકડ	ગેરુઆ પિન-નેટા તેમાં	માં કોઈપણ દર્દમાં -રતાંધણા પહું	બે લણ ધિવસ માં	ગંબલમાં બારેમાસ	ચારે આડની કુમળી ડાળીઓ તોડી તેના એક છેડાએ ફૂક માર વાથી બીજા છેડે પાણી નિકળે છે તે પાણી મીઠા કરી એક એક ટીપું એક માંખમાં નાખવાથી કોઈપણ માંખનું દર્દ દુર થાય છે.	-	ચારે મોટા આડ છે તેની ડાળ પાન બારેમાસ મળે છે. (આ દવા કરે તે દરમ્યાન સાત ધરનો રોટલો માગી બાવાની માન્યતા છે)
૧૫૬ તાંબાનો તાર	તાંબાનો તાર	તાંબાનો તાર	-	માં કોઈપણ દર્દમાં -રતાંધણા પહું	બે લણ ધિવસ માં	ગંબલમાં બારેમાસ	ચારે આડની કુમળી ડાળીઓ તોડી તેના એક છેડાએ ફૂક માર વાથી બીજા છેડે પાણી નિકળે છે તે પાણી મીઠા કરી એક એક ટીપું એક માંખમાં નાખવાથી કોઈપણ માંખનું દર્દ દુર થાય છે.	-	ચારે મોટા આડ છે તેની ડાળ પાન બારેમાસ મળે છે. (આ દવા કરે તે દરમ્યાન સાત ધરનો રોટલો માગી બાવાની માન્યતા છે)

આ કામ જાણકાર વ્યક્તિ જ
કરે છે. તેનાથી અંડવૃદ્ધિ
થતી અટકે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૫૭	(૧) ગુમટાનું છાંડું (૨) જંગલી માટું (૩) જંગલી ગાલુ (૪) કાસકું	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
				પશુ ચારો ન ખાય તેવા દઈ માટે	એક બે વાર પાવા થી	જંગલમાં બારેમાસ	ચારે જાતના ઝાડમાં છોડો(છાલ)ભેળી કરી છુંદી પલારી તે પાણી ઢોરને બે બાટલા જેટલું પીવડાવવાથી ઢોરનું દઈ દૂર થાય છે..		
૧૫૮	બાજલી	કાયબો		મીઝા (વાઈ)	બ્રહ્મ ટાઈમ (બ્રહ્મ દિવસ માં)	જંગલ ખેતરમાં મળે	કાયબાને પકડી તેને માઢી તેમાં મસોલા નાખી દારુ બનાવે તેમ ઉકાળવું તેમાંથી જે પ્રવાહી નિકળે તે દોઢકપ જેટલું દઈને બ્રહ્મ ટંક પાવા થી ચા દઈ મટે છે.	-	કોચબોયે જમીન ઉપર ચાલવું પ્રાણી છે. તેનું ઉપરનું પડ સખત હોય છે. માણસ કે કોઈ ભય હોયે ત્યારે સંકોચાઈ જાય છે.
૧૫૯	બુટી	ખીસકોલી		દમ	એક બે વાર બાવાથીઉપર	દરેક જગ્યાએ	ખીસકોલી માઢી તેનું મટનું બનાવી દમના દઈને ખવડાવવાથી દમ મટે છે.	-	ખીસકોલીને ઝાડ ઉપર રહેનાર ચાર ખેંચે ચાલનારું. ઉંદરથી લાંબુ, સફેદ પટ્ટાવાળું મને છે.

વેલ આવે છે. તેને કાંટા
હોય છે. બારેમાસ
મળે છે.

તેનું મૂળ લાવી ધસી
દાંત ઉપર મૂકવું અને
બેજલ ટીપા કામમાં
નાખવાથી દાંત કે
દાંત દુઃખતા અટકે
છે.

કામ્બુરી વેલ છે.
ગળે જેવો વેલો છે.
-ગેરુ ક્ષરમાં વપરાય છે
તે માટી

કામ્બુરીના મૂળ લાવી
ધસી તેમાં ગેરુ નાખી
આંધમાં લેપ લગાડવા
થી ગળાના દર્દ મટે
છે.

શ્ચે એ તળાવના પાણીમાં
થાય છે. તે ઢોર અથવા
માણસને વળગી લોહી
ચુસવાનું કામ કરે છે.
- ચારીને મરેલું લોહી
ચસવાથી શ્ચે પણ મરી જાય
છે. તેને જીવતી રાખવા માટે
તેના મોં આગળ મીઠું મૂક
વામાં આવે છે. તેથી તે

તળાવની શ્ચે લાવી
લોહી ગંઠાઈ ગયું
હોય તે જગ્યાએ લગાડ
વાથી શ્ચે લોહીચુસી
લે છે. મરેલું લોહી
બહાર પડી જાય છે.
નાખવામાં આવે છે.

જંગલમાં
બારેમાસ
માં
દાંત કે
દાંત
દુઃખ
તેમાં

જંગલમાં
બારેમાસ
માં
ગળાના
દર્દ
માટે

તાલકા તળાવમાં
લિક (ખંબ
પાણીમાં)
ગંઠાઈ
ગયેલું
બહાર
કાઢવા
માટે

૧૬૦ ચિનારુ

૧૬૧ કામ્બુરી
ગેરુ

૧૬૨ જરો

લોહી પાછું નિકળી જાય છે. આમ ગભીર પણ ભણી બચી જાય છે. અને દર્દી પણ બચે છે.

વેલ આવે છે. સીતાકરના પાનથી જ્ઞાનાપાન આવે ખાડી, પાણીવાળા જગ્યાએ વધારે થાય છે.

૧૯૦

૯

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

પાન લાવી લસોટો -
૫૦૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી દોરને પાઈ દેવાથી હાકણી મટે છે.

જંગલમાં બારેમાસ સાગબારા પાણી વાળી જગ્યાએ

દોસ્તી એક વાર પાવા થી

નલેના પાન લાવી વાટી થોડા ગરમ કરી બાળકના પેટ ઉપર બાંધવામાં આવે છે. જાતીમાં દુઃખે તો ત્યાં પણ બાંધવામાં આવે છે.

નાના બાળકોને પેટમાં કે વાર જાતીમાં બાંધી દુઃખે તેમાં વાથી (પેટ ફૂલી જાય આરામ તેમાં પણ ચાલે) થાય છે.

એક જ વાર બાંધી દુઃખે તેમાં વાથી (પેટ ફૂલી જાય આરામ તેમાં પણ ચાલે) થાય છે.

તુતરો એટલે ધંતુરોને બે ત્રણ ફૂટ ઉંચો જોડે થાય છે. કાકડીવાળા કળ લાગે છે. સર્વજ્ઞ જોવા મળે છે. ફૂલ સફેદ લાલા આવે છે. - કાકડીના વેલા થાય છે. તે ખાવામાં ઉપયોગિ લેવા પડે છે.

૧૬૩ ચાવઈ વેલા

૧૬૪ (૧) તુતરાનો પાલો ધંતુરો (કાળો) મોનિયમ પાણી કુકુસેટિવચ

(૨) કાકડીનો પાલો (૩) માણામડાં

૧૬૫

માણાચંડા મોટું કાડ
 આવે છે. પાન નાના
 કરવતના કાંકરજેવા આવે
 છે. તેના પાન પણ ગરમ
 કરીને બાંધવા.

-રાકની માટી જંગલ કે
 ખેતરમાં થાય છે.તેમાં
 સાપ રહે તેવી માન્યતા છે.
 -મદલા ખેર જેવું મોટું કાડ
 છે. પાન નાના અને ચિકણા
 હોય છે. છુંદવાથી લાલ
 નિકળે છે. તેની ડાળી
 લાવી છુંદીને ઉપયોગ
 કરવા.

- કાંકડીયા મોટું કાડ
 આવે છે. મદલા જેવું તે કાડ
 છે. પાન જરા જીણા
 આવે છે.

આ દવા પાવામાં
 આવતી નથી.

રાકડાની માટી
 મદલાની ડાળી
 અને કાકડીયા પુષ્પ
 સાકાંજી મીઠા કરી
 વાગેલા ભાગ ઉપર
 ગરમ કરી ચોપડવું

જે જંગલમાં
 બારેમાસ
 ધિવસ સાગબારા
 માં

બળદ
 પડી
 જાય
 અને
 ઈલા
 થઈ
 હોય
 તો

રાકડાની
 માટી

૧૬૫(૧) રાકની
 માટી

(૨) મદલાનો
 છોડ

(૩) કાકડીયા
 પાન

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૬૬(૧)ગીધરના મૂળ	બળદને પેટમાં બિમારી થાય તેમાં	એકજ વાર પાવા થી	ઉનાળા માં પાંચ પીપરી ચિસ્તારમાં પાવું.	બંનેના મૂળ લાવી જીણા વાટી પીવા થી આરામ થાય છે. ૫૦૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી	-	-	-	-	-
(૨) કવડીનાઈ મૂળ									-

-ગીધરનાનો વેલો આવે પાન ભૂરા આવે છે.
 - કવડી નાઈ વેલો આવે છે. પાન બે આંગળ જેવા લાંબા આવે છે.
 (બંને દવા અલગ પણ આપી શકાય છે.)

વેલો આવે છે. તડબૂચ જેવા હોય છે. પણ નાના હોય છે. બહુજ કડવા હોય છે. ક્રમાંક નં. ૧૭૬ની દવા સાથે ચાંપવામાં આવતા નથી.

જંગલી તડબૂચ લાવી જીલું વાટી પાણી સાથે પાઈ દેવુ-એક બે કળ પાવાથી આરામ થાય છેક

જંગલમાં ચોમાસા પછી વલુ મળે છે.
 બે દિવસ માં પેટની બિમારી

૧૬૭ જંગલી તડબૂચ

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૬૮(૧)	સફેદ માટી			દાબી	બેચાર	બારે	સફેદ માટી અને ખાવાનું -		સફેદ માટી નાળાવાળા
(૨)	પાથાનું તેલ			ગચેલા ઉપર	દિવસ માં	માસ ખાડીનાલનો મા પિંછાથી દાબી સાગબારા ગચેલા ભાગ ઉપર ચોપડવામાં આવે છે.			જગ્યાએ મળે છે. સફેદ માટી ને થળ હોય છે. (ગમે તેટલું દાબી ગચેલ વ્યક્તિના દવાથી સારી થાય છે. ચામડી ઉખડી ગઈ હોય તો પણ મા દવા કામ આવે છે.
૧૬૯	દૂધકુવરી			ધા ઉપર	બેત્રણ દિવસ માં	જગલ માં બારે માસ			દૂધકુવરી મોટું ઝાડ આવે છે. નાના ચિકણા પાન આવે છે. તેને ધા કરવાથી દૂધ જેવું મિકળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	
૧૭૦ (૧) માઝર ફૂલ (૨) ચિપિયો (૩) મધરો	કમળા માં	સાત દિવસ સુધી દિવસમાં બેટાઈમ આપવું	મોઝદા જંગલમાં બારેમાસ	સાત દિવસ સુધી દિવસમાં બેટાઈમ આપવું	મોઝદા જંગલમાં બારેમાસ	સાત દિવસ સુધી દિવસમાં બેટાઈમ આપવું	મોઝદા જંગલમાં બારેમાસ	સાત દિવસ સુધી દિવસમાં બેટાઈમ આપવું	મોઝદા જંગલમાં બારેમાસ	સાત દિવસ સુધી દિવસમાં બેટાઈમ આપવું

૧૭૧ કુડીના ઝાડનો વાંદો
વાંદો

રસી
નિકળતી
હોય
તેવા ઝૂમડા માં
અને ચાંદા
માટે

ચઠ
વા
ડીયા
બારે
માસ

મોઝદા
જંગલમાં
બારે
માસ

કુડીના ઝાડ ઉપર
વાંદો આવે તે લાલ
ધસી ચોપિડવો.

કુડી સકેદ થડ વાળું ઝાડ
આવે છે. આંબાના પાન
જેવા પાન આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૭૨	કોડોની માટી	કડોની ધરની માટી	માથાના ટુ:ખા વામાં	પ્રણ પાટામાં આરામ ઉનાળે	ગુડબાર નામના કાડ ઉપર હોય તે કોડી ના ધરની માટી લાવી વાટીને ગરમ કરી બાંધવાથી ગમે તેવું કાચની માથુ ટુ:ખતું હોય તે પણ મટી જાય છે. (નાની કડોનું ધર)	-	ગુડબાર બાબરા જેવું કાડ અથવા પાન પાતરા જીણા આવે છે. આ કાડ માટી ન મળે તે બોજાની માટી પણ ચાલે.		
૧૭૩	મોરનો પપ્પ	મોર	કાન પાકે ટુ:ખે સૂતમાં	બેવણ માં દિવસ માં (પક્ષી છે)	મોરના ધરને વાટીને પાણીમાં બોળી રાખી તે પાણી કાનમાં નાખવું	-	મોર રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. તેને મારવા ઉપર પ્રતિબંધ છે.		

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૭૪	કવચ	કૌચ (કવાચ)	મયુક્ત્યુના ચેન્સ	ચુરિ તાવ માં	બેવાર છાંટવા થી એક દિવસ માં	જંગલ બેનરમાં ચોમાસે શિયાળે વધારે મળે	કવચના પાન લાવી રસ કાઢીને શરીર ઉપર છાંટવાથી તાવ દૂર થાય છે.	-	કવચનો વેલો આવે છે. પાન મોટા આવે તેના પાપડીની એપેટ લાગે તો શરીર ઉપર ચર આવે છે.
૧૭૫(૧)	કરીનો ગુંદર	આંબાનો મેસીકેરા ગુંદર	ઈન્ડકા	તાંત દાઢ દુઃખે તેમાં	એક બે વાર લગાડ વાથી	જંગલ માં બારે માસ	આંબાનો ગુંદર દાઢ માં મૂકવો અને બહારના ભાગમાં ગાલાના ઝાડનું ફળ કવારાની મેસમાં ધસીને લગાડવું.	-	-આંબાને ઘા કરવાથી ગુંદર નિકળે છે. તે આંબો સર્વજ્ઞ હોય છે. -ગાલુ છોડ છે. પણ કાંટાવાળું હોય છે. બટાકા જેવા ફળ આવે છે. ખાવાના ઉપયોગમાં આવતા નથી. -તેના ફળ માછલા પકડવા માટે પાણીમાં નાખવામાં આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૭૯	તુંમડીના બી અને જરબ	કડવી દૂધી (તુંમડી)	લેખિનેરિયા વલળેરિસ	કરાવવા માટે	એક વાર પાવા થી	ઓમાસે સિયાળે ધરમાં રોખિલ હોયતો બારે માસ	તુંમડીના બી અને અદરનો જરબ પાવાથી તાત્કાલિક ઉલટી થાય છે. બહુ કડવો આવે છે.	-	તુંમડી વેલો છે. દરેક જગ્યાએ થાય છે. તુંમડામાથી સાદિવાસીઓ ડાવેલો બનાવે છે. પાણીમાં તરવા કામ આવે છે. કોળા જેવો વેલો આવે છે.
૧૮૦	સાબર શિંગ	સાબર શિંગ		જાતી ના દુઃખા વામાં	એક બે દિવસ માં	રાખી મૂકેલું હોયતો મળે. આયુર્વેદિક ભવનમાં મળે	સાબર શિંગ ધસીને ચોપડવાથી જાતીનો દુઃખાવો દૂર થાય છે.	-	સાબર નામના પ્રાણીનું શિંગડું છે. પહેલાં જંગલમાં આ પ્રાણી ધણ થતા એટલે શિકારીકે જંગલ પ્રાણી નારી નાળે પછી તેના શિંગડા મળતા શિંગડા લાંબા અને ખાંચા વાળા આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૮૧ આકાશની ગુંદર	આકાશનું દૂધ	જાઈનેટયામો કેલ્સિયમીસ પ્રોસીરા	કાંટો કાઢવા માં	એક દિવસ માં	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	કાંટાવાગેલ જગ્યાએ સુઈથી થોડું બોટ્ટીરી ઉપર આકાશનું દૂધ મૂકવાથી બીજા દિવસે પાક થઈ કાંટો બહાર આવી જાય છે.	-	આકાશને છોડ સર્વત્ર થાય છે. તેની પાન મોટા મોળે હોય છે. તોડતાં દૂધ નિકળે છે.	
૧૮૨ (૧) આપા મઘ		નાના બાળકને છાતીમાં દુઃખ હોય તો	એક બે દિવસ માં	રાજ પીપળા ના જંગલ માં	આપા મઘના પાન અને વાવડીના પાન વાટી બાલકની છાતી ઉપર બાંધવાથી દુઃખાવો દૂર થાય છે.	આપા મઘ અને બોટ્ટીરી (છોડ) છે. -વાવડી પણ છોડ છે. નાનાની છા પાન આવે છે. સૌંચ નાની આવે છે.	-		
૧૮૨ (૨) ગીરલ	કુનબો	માથુ દુઃખ તેમાં	એક દિવસ માં	જંગલમાં બારે માસ	બંને આડનાં છાંડાં લાવી ધણી માથે ચોપડવાથી મટી જાય છે.		-		

પાંજી મૂળ વેલ આવે છે.
નાનું પાન આવે. ઉચિયે
ચઢે છે.
દૂધલ્લી વેલ આવે છે. લાંબુ
પાન આવે. ચોમોસામાં
આવેલ વધારે થાય છે.

બંનેમા મૂળ લાવી
જીણાવાટી એક ગ્લાસ
પીવાથી પેટમાં દુઃખનું
મટે છે.

ડેડીયા
પાડના
જંગલમાં
બારેમાસ
ચોમોસા
માં વધુ
મળે

પેટમાં
દુઃખે
તેમાં

૧૮૩(૧) પાંજીમૂળ
(૨) દૂધલ્લીના
મૂળ

વેલ આવે છે. પાન આશિલા
જેવા આવે છે. સફેદ મૂળ
નિકળે છે.

તેના મૂળ લાવી વાટી
પીવાથી આરામ થાય
છે. અડચો ગ્લાસ જેટલું
પ્રવાહી પાવું.

તાટકા બારે
લિક માસ
જંગલ
માં
મળે

સાપના
ઝેરમાં

૧૮૪ કડલી
ડેડીનું
મૂળ

મોટું ગાડ આવે છે. જંગલમાં
બારેમાસ મળે છે.

આલોનું છાંડુ લાવી
ધસીને ધા ઉપર ચોપડવા
થી આરામ થાય છે.

ડેડીયા
પાડા
જંગલમાં
બારે
બેંસ
દિવસ
માં

કુહાડી
ના
ધામાં

૧૮૫ આલોને

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૮૬(૧) કાકડનાં છાંડા	કાંકડ	ગેરુસા	પિન્નેટા	વાધ પ્રજી	એક અઠ	જંગલ માં	બંનેના છાંડા લાવી ધણી ચોપડવાથી ધા મટે છે. અલગ અલગ છાંડાં પણ વાપરી શકાય છે.	-	કાકડ મોટું ગાડ આવે છે. બે અંગળ જેટલા જીણા પાન આવે છે.
(૨) રાયણનું છાંડું	રાયણ	મિમેસોપ્સ હેક એન્કા		કરડે તેમાં	વા ડીયા માં	બારે માસ	અથવા બંનેના છાંડા વાધના હિંસક પ્રાણી ના ધા ઉપરજ ઉપ યોગ કરવામાં આવે છે.	-	- રાયણ મોટું ગાડ આવે છે. તેના કળના નાના આવે છે. ખાઈ શકાય છે. પાન નાના આવે છે.
૧૮૭ કાકડનું પાણી	કાંકડ	ગેરુસા પિન્નેટા		આંખમાં ફૂલ પડે તેમાં (સકેદ જૂલ)	બે દિવસ માં	ડેડીયા પાડા જંગલમાં બારે માસ	કાકડની કુણી ડાળી તોડી એક બાજુ ફૂક મારવાથી બીજીબાજુ પાણી નિકળે તે પાણી ની બે ટીપા આંખમાં નાખવા.	-	કાકડ મોટું ગાડ આવે છે. જંગલમાં બારેમાસ મળે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૮૮	આખલ			કાનમાં દુઃખે તેમાં	બે દિવસ માં	જંગલમાં બારે માસ	આખલાના કાંટોકુટી (વાટી)ખવાઈ બનાવી કાનમાં નાખવા થી કાનનું દર્દ મટે. છે.	-	આખલ કાંટાવાળું મોટું કાડ આવે છે. કાંટા જાડા હોય છે.
૧૮૯	સીરસ		છાતી ના દુઃખા વામાં	બે દિવસ માં	મોઝદા જંગલમાં બારેમાસ	સીરસનું છાંડુ લાવી ધસી ને ચોપડવું	-		મોટું કાડ આવે છે. પાન જીણા આવે છે.
૧૯૦	દમ		દમ	બે દિવસ માં	ચોમાસા માં જંગલ માં	દમના મૂળ લાવી જીણા વાટીને અડધા કપ જેટલું પાવું.	-		દમ છોડ આવે છે. સફેદ પાન આવે ક્યારેક કાળાપણ આવે છે.
૧૯૧	આસરવેની		તાવમાં	બે દિવસ માં	મોટી સીંગ હોટી જંગલમાં બારેમાસ	મૂળ લાવીને ધસીને શરીરે ચોપડવો.	-		વેલ આવે છે. નાના પાન આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૯૨	પીપળો	પીપળો	કાર્થિક રિવિજિ ચોલે	ચાંદામાં	બે દિવસ માં	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	પીપળાનું છાંડું લાવી ધસીને ચોપડવાથી ચાંદું મટે છે.	-	પીપળો મોટું ઝાડ આવે છે. જગલ તથા અન્ય વિસ્તાર માં પાન થાય છે.
૧૯૩	સાગ	સાગ	ટિકટોના ત્રેન્ડિય	પેદામાં બાળક હોય અને પેટ વધારે ફૂલી જાય કે સખત થઈ જાય તેમાં	એક બે છાર લગાડ વાથી	દરેક જગલમાં બારે માસ	સાગના થડનાં છાંડા લાવી ધસી પેટ ઉપર ચોપડવાથી વધારે ફૂલેલું પેટ બેસે છે. અને નરમ પડે છે.	-	સાગ ઈમારતી બહુ મજબૂત ઝાડ છે. પાન મોટા આવે છે.
૧૯૪	બોરડી	બોરડી	ત્રીઝીકસ જાનુઆરિ	બાળકો ન કહવા માટે (કુટુંબ નિયંત્રન)	બેવાર પાવા થી	દરેક જગ્યાએ બારેમાસ	મૂળ લાવી ધસી કે વાટી એક ઝલાસ પ્રવાહી બેવાર પાવાથી ઝોકેરા થતા નથી.	-	ખાટી બોરડી કાંટાવાળી આવે છે. લગભગ દરેક જગ્યાએ થાય છે. નાના બોરે આવે છે.

બોરડી બોરડી ક્રીકીકચ બાળકો બેવાર દરેક બોરડીનું છાંડું ઘસી ખાટી બોરડી કાંટાવાળી આવે છે. લગભગ દરેક જાજુબ કરવા માટે જ્યાં જ્યાં જોપડવાથી છોકરું જાય છે. બારે માસ જાય છે. બોરે આવે છે.

બેડું બેડું નપુસકતા બેવાર માટી તેના મૂળ લાવી બેડું માટું આસ આવે છે. નિવારવા પાવા સ્ત્રિલોટો પાણી સાથે વાટીને થડ કાળુ હોય છે. મહુડાના માટે થી જંગલમાં અડધો ગ્લાસ બેવાર પાન જેવા પાન આવે છે. (બે બારેમાસ સવારસાંજ પીવાથી નાર્મદાઈ દુર થાય છે.)

કુમરાના વા બે ચોમાસા તેના મૂળ લાવી થોડું વેલ આવે છે. પાતરો વેલો (હાથપગ માં પાતું અને દુઃખના આવે છે. મહુડાના પાન ના સાંધા ઈવસ જંગલમાં જેવા પાન આવે છે. દુઃખે તેમાં) માં વાનું દઈ દુર થાય છે.

૧૯૭ વાવડીયા વાળાં બેકાં ચોમાસે પાન લાવી લસોટી વાવડીયું છોડાવાવે છે.
 નું પાન મુરિકેટસ જોકરાની ધિવસ સિયાળે પેટ ઉપર મૂકી પાટો પાન જીણા સાંબલીના
 બિમારી માં જંગલમાં જંગલમાં જંગલમાં બાંધવો. બેવર પાટો પાન જેવા માવે છે.
 માં મળે મોટી સિંબલોટી આંધવશથી આરામ થાય છે.

૧૯૮ કારવ પથરીમાં બે ધિવસ માં મળે જંગલમાં મૂળ લાવી જીણા - કારવ વેલ માવે છે. મહુડા
 જંગલમાં ધિવસ માં મળે જંગલમાં લસોટી સાંજ સવાર જેવા પણ થોડા નાના
 પથરીમાં બે ધિવસ માં મળે જંગલમાં બેટાઈમ એક એક ઝલાસ પાવું તેનાથી પાન માવે છે.
 માં મળે જંગલમાં પેલાજી ખૂબ માવે છે.

૧૯૯ ચાપરો હાડકું બાંગે તેમાં જંગલ બાંગેલા હાડકાને - વેલ માવે છે.
 માં પાટા માં મળે બેસાડી તે ઉપર વાંસના ખાપટ બાંધી
 આરામ થાય છે. ઉપર ચાપરાના મળને ઘસી કે વાટીને લૂપ કરવો ઉપર પાટો બાંધવો.

મહુડો મોટું ઝાડ આવે છે.
દરેક જંગલ અને વણડામાં પણ
મળે છે.

મહુડાના ઝાંડા લાવી -
ધસીને પરુ નિકળતું
હોય તે ભાગમાં ચોપડી
દેવાં.

ચામડીના બે દરેક જગ્યા
રોગમાં દિવસ જગ્યા
(પરુ નિક માં એ બારે
ગતું હોય બારે માસ
તેમાં)

બેસિયા
લટીકો
લિયા

મહુડો

૨૦૦ મહુડો

આકડો એ છોડ છે. મોટા
પાન હોય છે. તોડતાં
દૂધ નિકળે છે. તેના કૂલ
હુમુમાનજીને ચઢે છે.

આકડાના મળોયા
લાવી ને ધસી
શરીરે ચોપડવા
અને પાકા જેવા
પાન લાવી શરીરે
બાંધવાં. (દૂધ નિકળતું
પાન નાકાઈ છે)

બે દરેક જગ્યાએ
દિવસ જગ્યાએ
માં બારે માસ

શરીરે શરોરે
કોલિલા
ચાય હોય
તો

જાછોટયા
અને કેકો
દોપીસ
~~ચોપીરા~~
પ્રાચાર

આકડો

૨૦૧ આકાળું

આંબો મોટું ઝાડ આવે છે.
દરેક જગ્યાએ થાય છે.

ખિંછીના ડંખ હપર
આંબાનું મૂળ ધસી
ચોપડવાથી તરતજ
આરામ થાય છે.

દરેક જગ્યાએ
બારે માસ

ખિંછીના
ડંખમાં

ખેવિકેરા
ઈન્ડકા

આંબો

૨૦૨ આંબાનું
મૂળ

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૦૩	જંગલો ભીંડો	રાનભીંડો		ધા ઉપર	એક બે દિવસ માં	જંગલમાં ચોમાસો શિયાળો	મૂળ લાવી ધસીને ચોપડી છેવાથી ધા રુજાઈ જાય છે.	-	જંગલો ભીંડો એ જંગલમાં થાય છે. કપાસ જેવા ફૂલ આવે છે. નાના ભીંડા લાગે છે.
૨૦૪(૧)	અથેડી			ઝાડા થયા હોય તેમાં	એક બે વાર પાવા થી	જંગલમાં ચોમાસે શિયાળો અને જાંચેલ હોય તો	અથેડી/માણીભાજી અને ગલડું મા ત્રણેના મૂળ લાવી ધસી ચડવા કપ જેટલું પાણી સાચે પાવું - ત્રણે ન મળે તો એક એક પણ ચાલે.	-	(૧) અથેડી સોટીવાળો ઝોડ થાય છે. તે દાતણ કરવામાં વપરાય છે. ભીંડો જેવા પાન આવે છે. (૨) માણીભાજી વેલ છે. ઘવરોના પાન જેવા પાન આવે છે. ચોમાસામાં ધણા મળે છે. શિનાની કરેલી હોય તો મલે છે. (૩) જંગલો ધોમોડી કહેવામાં આવે છે. વેલ છે. ધીલોડાનું શાક પણ થાય છે.
	(૨) માણીભાજી								
	(૩) ગલડું	ધોધી	કોકનિશિવિ યા ઈન્ડકા						

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૦૫	(૧) કુશરો	કુકર પાડાનો વેલો	લ્યુકા સ્કીનેટા	કમળામાં	બ્રહ્મ	ચોપડા દિવસમાં જંગલમાં બારે માસ	કુશરાનું મૂળ મધમહુડાનું છાંડુ બનેને મીઠા કરી ૫૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી પાવું. વાધમહુડાનો કુંદ લાવી શેકીને નાનો ટૂકડો પ્રવાહી લીધા છી આવો. પછી ખાવો. સવારે એકજ વાર પાવું તે	-	(૧) કુશરો વેલ છે. પાન લાંબા આવે છે. (૨) મધમહુડો મોટું ઝાડ મધ છે. વડ જેવા ટેટા આવે છે. જંગલમાં બારેમાસ મલે છે. (૨) વાધમહુડો બટાકા જેવો છોડ થાય છે. બટાટા જેવા કુંદ થાય છે. તે લાવી શેકીને એક દ્રવ્યો બાઈ શકાય છે.
	(૨) મધમહુડો								
	(૩) વાધમહુડો								
૨૦૬	દમવેલ	દૂધેલી	યુક્તોપિયા પિલ્લુચિકેરાસાવતી	રાત્રે ખાંસી માટે	બે બ્રહ્મ દિવસ માં	ફૂલ સર જંગલમાં બારેમાસ	તેમજ લાવી વાટીને પાવાથી અથવા પાવવાથી સારામ થાય છે. મૂળ લાવી ૫૦ ગ્રામ જેટલા ધસી કે વાટી પાવાથી માસિક અટકી જાય છે.	-	વેલ જેવો છોડ થાય છે. વેલના પાન ચામલી જેવા જીણા આવે છે. મૂળ લાલ આવે છે. જીણાપાન વાળી વેલ આવે છે. જીણા મૂળ નિકળે છે. મૂળ ને ખોદતાં કે કુટતાં લાહી જેવો લાલ રંગ નિકળે છે.
૨૦૭	બાંધરોવેલ			સ્ત્રીઓને કોઈકારણ બે વસાત માસિક વધારે આવવું	બે બ્રહ્મ વાર પોવા થી બે	ફૂલસર ચોમાસે શિયાળે મળે છે.			

દિવસમાં

(સ્વતરોહીડાના ઉપયોગિ
માસિક ચાકુ કરવામાં ચાપે
છે પણ વધારે ચાકુ રહે તો
આવેલનો ઉપયોગિ બંધ કરવામાં
કરે છે)

- ૨૦૮(૧) નિવરો
(૨) ઈલંબ
(૩) અલન
(૪) દાથો

ઘરીર માં કોઈ પણ પ્રકારની ગર્ભમાં
૧ ઈવસ માં બેટાઈમ પીવાથી પૂનમે અથવા અમાસે
કૂલચર નંગલમાં બારેમાસ બેટાઈમ પીવાથી પૂનમે અથવા અમાસે બે ટાઈમ પ્રકરની ગર્ભો મટે છે.

- (૧) ઝાડ છે. માથા સરખુ થાય છે. લાંબા પાન આવે છે.
(૨) સકેદ પાન વાળી વેલ આવે છે.
(૩) અલન માટું ઝાડ છે. અલનીના પાન જેવા પાન આવે છે.
(૪) દાથો નેક બાંટવા જેવો છોડ છે. બાખરાથી નાના પાન આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૦૯	(૧) લાલટીગોની	બપોરિયો	પેન્ટેપિટ્ઠ સક્તી નિશયા	અડકોબ (આંતર ગાંઠ)	જૂલુ દિવસ માં	ફેબ્રુઆરી બારે માસ	લાલ ટીગોની વેલનું મૂળ અને માજનિયાનું મૂળ સરખાલાએ લઈ જીણવાટી કે પૂંચી ૧૦૦ ગામ જેટલાં પાવાથી આરામ થાય છે.	-	(૧) વેલ છે. આંબલી જેવા પાન થાય છે. (૨) છોડ છે પાન લાંબુ આવે છે. ઉનાળામાં ફૂલ આવે છે. બપોરે ફૂલ ખીલે છે.
૨૧૦	(૧) ગુલમહુડાં			શાય (ટી.બી.)	જૂલુ દિવસ માં	ફેબ્રુઆરી બારે માસ	જૂલુ મા છાંડા(છાલ) મીઠા કરી કુટીને રસ કાઠી જૂલુ દિવસ પાવાથી શાય મટે છે. સાથે બાધા(માનતા) પણ માને છે.	-	(૧) મોટું ઝાડ આવે છે. મોટા પાન આવે. બીલા જેવા ફૂલ લાગે છે. (૨) મોટું ઝાડ આવે છે. નાના બટાકા જેવા ફળ આવે છે. ખાઈ શકાતા નથી. લાંબા પાન આવે છે. (૩) મોટું ઝાડ થાય છે. બેસાંચિ પહોળા અને લાંબા પાન આવે છે.

પાન લાવી જીણા લસોટી - વેલ આવે છે. જીણા પાન આવે છે. સકેદ ફૂલ આવે છે. કોતરમાં ખારેમાસ મળે છે.

પાન લાવી જીણા લસોટી - પેટ ઉપર બાંધવાથી દુઃખાવો દુર થાય છે.

અખાલો/ પેટના દુઃખાવા માં ફૂલચર જંગલમાં બારે માસ

જૂંઘલિ વેલો છે. તોડતા દૂધ નિકળે છે. લાંબા પાન આવે છે. - અંબલીમાંથી કચૂકો નિકળે છે તે

મૂળ ધસીને ડંબ ઉપર મૂકવાથી આરામ થાય છે. - અંબલીનો કચૂકો ધસી ડંબ ઉપર મૂકવાથી ઝેર ચૂસી લે છે.

બંનેના મૂળ મીઠા કરી ૧૦૦ ગ્રામ જેટલું પ્રવાહી પાઈ દેવું

(૧) પીરી પાથરો વેલ છે. હથેળી જેટલા મોટા પાન આવે છે. (૨) વેલ આવે છે. તેના પાન ગળે આવે છે.

૨૧૧ અમણી

૨૧૨ દૂધલી અંબલીનો કાંકરો

૨૧૩ (૧) પૌરો પાથરો (૨) માણી પાંજી

વેલ આવે છે. રતાળા જેવા
કંદ થાય છે. વેલો સફેદ
આવે છે. કોળીજેવો વેલો
હોય છે.

ખાટાટોડખાના મૂળ
લાવી ધસી સોઝા
વાળી જગ્યાએ ચોષ
ડવા તેના મૂળ રતાળા
જેવા આવે છે.

ખારે
માસ
જંગલ
માં

ખાના
સોઝા
માં

વાઈટિસ
કાનેસિસા

ખાટખ
ટુંબા

૨૧૪ ખાટો
ટોડખો

કડીનું આડ આવે. સફેદ હોય
છે. ગુંદર ચિકાસવાળો હોય
છે.

કુડીશો ગુંદર લાવી
કાંટો ખૂંપી ગયો હોય
તે જગ્યાએ લગાડવાથી
કાંટો બહાર નિકળી
આવે છે.

જંગલમાં
ખારે
માસ

ખામો
કાંટો
કાઢવા
માટે

સ્ટર્ક્યુ
લિયા
યુરેન્સ

કડાથો

૨૧૫ કુડીનો
ગુંદર

આડ આવે છે. ખારે જેવા
કળ લાગે છે. તેને ધર
ખારે કહે છે. પણ ખાઈ
શકાતા નથી.

તેનું છાંડું(છાલ) લાવી -
પક્ષીને ખેવાર લગાડવાથી
ધા રુજાઈ જઈ ચારામ
થાય છે. તેનું કળપણ ધસી
ચોપડી શકાય છે.

ફૂલસરના
જંગલમાં
ખારે
માસ

ધા
મટતો
ન
હોયતો
(રુજ
લાવવા
માટે)

૨૧૬ ખોટખર

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૧૭	બોરનો ગાંઠ	બોરડી	ઝીઝીકસૂ જુજુબુ	વંધિકરણ માટે	એક વાર પાવા થી	દરેક જગ્યાએ બારે માસ	બોરની ડાળ હાથે ગાંઠ બાજે છે. લાલ હોય છે. પછી કાળું થઈ જાય છે. તે વાટી ને પાવાથી કાયમ માટે વંધિકરણ આવો જાય છે. સ્ત્રીને પાવામાં આવે છે.	-	બોર કાંટાવાળું ઝાડ છે. તેને બોરે લાગે તે બાઈ સકાય છે.
૨૧૮	સફેદ બોખીયું	ગંખા વળી	ઉચ્છેદિવ્યલસુ ઉલટી એલચિના ઉડસ	થતી હોય તો બંધ કરવા	એકજ વાર માં	જંગલમાં બારે માસ	મૂળ લાવી સાક કરી પાણીમાં જીણા લસોટી એક કપ નેટલું પાવું.	-	છોડ આવે છે. તેને સફેદ પાન આવે ડાંડો સફેદ આવે છે. જીણા પાન આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૧૯	(૧)મોટોકુડી (૨)ખાટોચિત્રો (૩)જોશીકારવ	એક વાર પાવા થી	બાર માસ જંગલ માં	એક વાર પાવા થી	બાર માસ જંગલ માં	મોટોકુડીની મૂળ ખાટા સાચિત્રોનું છાંડુ અને જોશી કારવનું મૂળ લાવી જણે મીઠા કરી સો.ક્રામ જેટલું પ્રવાહી પાઈ દેવું.	-	(૧)મોટું ઝાડ અને મોટા પાન આવે છે. કાળુ થડ આવે છે. (૨)મોટું આ શિલા જેવું ઝાડ આવે છે. પાનમોટું આવે છે. (૩)એકડ આવે છે. પાન લાંબા કાળા આવે છે.	
૨૨૦	ડેટકો ઉંમરડો	આંખ સાક કરવા માટે (પાણી કરતું હોયતો ઓછું દેખાતું હોયતો)	એક દિવસ માં બારે માસ	એક જંગલ માં બારે માસ	તેનું મૂળ લાવી સાક કરી ધસી કપડા થોગાળી સાંખમાં બેટીપાં નાખવાથી આંખ સાક થાય છે.	-	છોડ આવે છે કાંડા મોટા આવે છે. ઉંમરના જેવા ફળ લાગે છે.		

૨૨૧ પેવું

બહેરાશ બે ફૂલસર પેવુંને બહદર જેવી
 દૂર ઠિવસ જંગલ ગાંઠ થાય છે તે
 કરવા માં માં ધસીને કાનમાં
 બારે બારે નાખવાથી બહેરાશ
 માસ માસ દૂર થાય છે.

૨૨૨ શોમળો

શોમળો શોમળો શોમળોની છાલ - શોમળો મોટું ઝાડ આવે છે.
 બેરિઓ ઠિવસ માં (છાંડુ)લાવણી ધસી આખા ઝાડે કાંટા હોય છે.
 ડેન્ટોને ઠિવસ માં બારે બારે દાજી ચચેલા ભાગ પ્રજાલાઈપાન આવે છે.
 એન્કેટ્યુ ઉપર માસ માસ ઉપર ચોપેડવું
 સોગમ માસ માસ મૂળ લાવી ધસીને -

૨૨૩ સીંદુરી

લકવા માં ફૂલસર મૂળ લાવી ધસીને - છોડ આવે છે. તેના પાન
 ઠિવસ જંગલમાં પ્રજા ઠિવસ પાં ગ્રામ પાતરા અને લાંબા આવે છે.
 માં માં બારે બારે જેટલું પાવાથી લકવો મૂળ પીળું નિકળે છે. (કળ ફૂલ
 માસ માસ મટી જાય છે. આવતા નથી. કુદરતી રીતે
 ઉગે છે.)

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૨૨૪(૧) જંગલી કેળ	વગડાઉ કેળ	મુસરોપિપિ ચેન્ટમ્	શકિત માટે	બે દિવસ માં	જંગલી કેળ ચોખાસા માં મળે બારે માસ	જંગલી કેળને કાપવાથી અંદરથી પાણી નિકળે છે. તે પાણી આલના ઝાડવુજ છોડું ધસી અને કાચા ચણાપલાઢી રાખવાના તેમું પાણી આ બંધે મીઠા કરી સવારે સવારે બે દિવસ પાવું.	-	જંગલી કેળ જંગલમાં થાય છે. કેળાના આવે છે આલનું ઝાડ મોટું આવે છે. ચોખાસામા ફળ આવે છે. ફળ પાકે ચેટલે કાળા થઈ જાય છે. ચણાનું પાણી પલાઢી રાખી બનાવું.	
૨૨૫ આગૂડી				માથાના દુઃખ વામાં	તાલકા લિક માં બારે માસ	જંગલ માં બારે માસ	મૂળ લાવી ધસી ચોપડ પાન વાથી આરામ થાય છે. તોડી ના કમાં સુવાથી છોક આવે છે.		વેલ આવે છે. તેના પાન કાબર ચિત્રા આવે છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	
૨૨૬	ગરમાળો	ગરમાળો	કેસિયા ક્રિસ્ચ્યુલા	આષાઠ્ઠી	એકવાર દરેક નામ જગ્યાએ વાથી બારે માસ	બે બણ દિવસ માં	ચોખાસા માં જંગલ માં	તેના ફૂલમાંથી ગોળ ભાગ નિકળે તેનો થોડો ભાગ ખાવાથી તરત જ ધેન ચઢવા લાગે છે. (કાંજે સુતા પહેલાં ખાવો)	-	ગરમાળો મોટું ઝાડ આવે છે. સૌથી મોટો આવે. છે. પીળા ફૂલ આવે છે. સુકાઈ જાય ત્યારે કાળા પડી જાય છે.
૨૨૭	મીર છીલો									મીર છીલો છોડ છે. મરચી જેવા પાન આવે છે. સફેદ ફૂલ આવે છે. તેમાં સફેદ ભાગ થાય છે. તે મધ જેવો મીઠો લાગે છે.
૨૨૮	વડ									વડ વેલ આવે છે તેનું મૂળ કાબરસિલા નિકળે છે. કાપવાથી લાલ નિકળે છે. વાહોરના જેવા પાન આવે છે.

(સંતાન પ્રાપ્તિ
માટે)

૨૨૯ જેરીડોડો

સાપના ઝેરમાં	તાલકા બારે ધિક માસ જંગલ માં	તેના મૂળ લાવી વાટોને - ૫૦ ગ્રામ પાવાથી ઉલટી થઈ ઝેર નિકળી જાય છે.	વેલો આવે છે. કાલરા જેવો વેલો આવે છે. પાન નાગરવેલના પાન જેવા આવે છે.
-----------------	--------------------------------------	---	--

૨૩૦ લીમડો
એકાડિરે ઝેર
કટા પાર
ઈન્ડકા ખવા
માટે

લીમડાના પાન લાવી - વાટી, પાવા કે પાવા સાપવામાં આવે છે. કડવા ન લાગે તો ઝેરો જાનવર કરડ્યું છે તેમ માનવામાં આવે છે.	લીમડો સર્વત્ર થતું કાડ છે.
---	-------------------------------

આ ધિવાસીઓમાં પરંપરાગત અી બધ તરોડે ઉપયોગમાં લેવાતી વનસ્પતિ ઘવામો અંગે ભરૂચ જિલ્લાના ડેડીયાપાડા અને સાગબારા તાલુકાના જાણકાર વ્યક્તિઓની મૂલાકાત લઈ માલિની એકત્ર કરવામાં આવી જેના નામ સાથેની વિગતો

ક્રમ	નામ	ગામ	ઉંમર વર્ષ	વ્યવસાય
૧	જયલાલભાઈ ઠાંદીયાભાઈ વસાવા	સામોટ	૪૫	ખેતી, મજૂરી
૨	નકટયાભાઈ સોસ્તિયાભાઈ વસાવા	મહાલ	૬૦	ખેતી
૩	જાતરીબેન ડુસિયાભાઈ	મહાલ	૭૦	પરકામ
૪	ગુજરિયાભાઈ સોમશાભાઈ વસાવા	મહાલ	૬૦	ખેતી
૫	હુસિયાભાઈ ગોમલાભાઈ વસાવા (ચિડીયા આંબા કળિયું)	મહાલ	૫૦	ખેતી
૬	મનિયાભાઈ રૂબીયાભાઈ વસાવા	ઉંમરડૂવા	૬૦	ખેતી
૭	છગલભાઈ નાગરિયાભાઈ વસાવા	ગડી	૩૫	મજૂરી
૮	રૂપસોગિભાઈ જ.	સામોટ	૪૫	મુખ્ય શિક્ષક સામોટ

ક્રમ	નામ	ગામ	ઉંમર વર્ષ	વ્યવસાય
૯	ધુળીયાભાઈ માલિયાભાઈ વસાવા	ગુડદા	૩૫	ખેતી
૧૦	પાંચિયાભાઈ ચિઠ્ઠલાભાઈ વસાવા	ગુડદા	૩૫	ખેતી
૧૧	જયન્તિભાઈ જેમાભાઈ વસાવા	સોરાપાડા	૩૦	ખેતી
૧૨	વાડકીયાભાઈ ભૂરિયાભાઈ વસાવા	મોઝદા	૩૫	ખેતમજૂરી
૧૩	વેસ્તાભાઈ માલિયાભાઈ ગરી	મોટીસાગિલોટી	૭૫	ઢોર ચરાવવાનું
૧૪	મોહનભાઈ બામલિયાભાઈ	ફૂલસર	૨૨	ખેતી, પોસ્ટમેન સ્થાનિક
૧૫	લંબાભાઈ માલિયાભાઈ વસાવા	ગોળ ટેકવારા	૪૫	ખેતી(માજી સરખંચ)
૧૬	ખજૂલીયા ધેરીયાભાઈ	ફૂલસર	૭૫	ખેતી(માજી પટેલ)

સંદર્ભ સાહિત્ય

- (૧) આયાજિબોક સદ્ગત આયુર્વેદ માર્તંડશાસ્ત્રી
શંકરદાજી પટે
ભા.બા.નં.૨-વ્યાસ હરિકૃષ્ણ
ભાવાનંદલાલ
- (૨) પટક કક્ષાએ પૂર્ણ માર.બી.લાલ
રોજીનારો આયાજિન ભારતીબેન દેસાઈ, ૧૯૮૦
(સાગબારા) મા.સં.તા.કે-દ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
- (૩) પરિવર્તન પામતા ચંદ્રકાંત પટેલ, મા.સં.તા.
વસાવા ભોલો કે-દ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
- (૪) પ્રાયોજના વિસ્તાર સને પી.વો.હાથી
૧૯૮૬-૮૭નો વાર્ષિક પ્રાયોજના વહીવટદાર, છોટાઉદેપુર
વહીવટી મહેવાલ
- (૫) સે-સરા બોક ભરૂચ, ૧૯૮૧ -